

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
413002	001 001	HD523-UK Standard EHRLE Heißwasser- Hochdruck-Reiniger				UK-Version 
330010	132 132	Abschaltpistole Standard 280bar 30l/min 150°C mit Schnellkupplungssystem rot, M22x1,5				
335119	189 189	Aufkleber AIR Armaturentafel HD523 373,5x153mm				
590002	189 189	Aufkleber Diesel 60x60mm				
5904000000000	189 189	Aufkleber Warndreick Wärme, gelb - schwarz 50x43mm				
590500	189 189	Aufkleber Warnhinweise gelb 103x62mm rot-schwarz bedruckt				
110027	110 110	Ausgang Heizschlangen -Einheit HD-Serie/HSC				
2005	114 114	Brennermotor 110W 230V/50Hz Kabellänge 900mm davon 50mm abisoliert				
2425	114 114	Brennstoff Filter 1/4" 100M V7045201PL				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
200605	114 114	Brennstoffdüse 1.10gph 60° SF				
2692	114 114	Brennstoffpumpe Suntec 24V/50Hz ASV 47D 1640 6P0200 mit Kabel 610mm				
110006	114 114	Brennstoffpumpen- Einheit 24V/50Hz HD523/623/640/823/940 /1140/1240				
2072	114 114	Deckel für Außenkessel, DC01, PB RAL 7016 Kaminseite von Heizschlange		STCK		
2071	114 114	Deckel für Innenkessel, DC01, PB RAL 7016 Kaminseite von Heizschlange für SW,SWP,HD,HDB,HDD		STCK		
4007	184 184	Dichtprofil				
2370	184 184	Dichtring Kupfer 17x21x2,0mm Form A, gl. massiv Preis/Pack (1 Pack=10 Stck.)				
2353	184 184	Dichtring Kupfer 18x22x2,0mm Form A, gl. massiv, 1 Pack mit 10St.				
2937	405 405	Doppelnippel MS-VN konisch 1/4" AG/AG				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
299002	120	Drehknopf Elektroschalter				
	120	ABS Terloran GP35 rot				
2990	120	Drehknopf Thermostat 0 -150°C				
	120	ABS Terloran GP35 rot				
377201	134	Druckfeder für Radbremse Edelstahl 1.4310				
	134	90x6x19,50				
206405	120	Düsenclip 045				
	120	POM grün				
206401	114	Düsenhalter lang 47mm				
	114	Düsenrohrgewinde R1/8"				
460050	109	EASY-START Kit für Motor-Pumpen-Einheit HJRS				
	109					
110029	134	Eingang Heizschlangen- Einheit HD623/640/823/940				
	134					
2359	121	Einschraubstutzen 3/8" 12L				
	121					
20961	110	Einschraubverschraubung GE 12LR 3/8"				
	110	Edelstahl 1.0038				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
214511	108 108	Einschubhalter für Motorschutzschalter mit variabler Befestigung				
38701	410 410	Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=12,5mm Ø2=20,5mm Stahl verzinkt				
2799	410 410	Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=8,4mm Ø2=15mm Stahl verzinkt				
2799	410 410	Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=8,4mm Ø2=15mm Stahl verzinkt				
460051	109 109	Feder für Druckschalter Motor-Pumpen-Einheit HJRS 6x19x1mm				
2629	405 405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36 3/4" 6mm				
133653	405 405	Fitting-Gegennippel Messing M22x1,5 R3/8"IG				
233800	405 405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT 3/8"AG 13mm				
2189	405 405	Fitting-Schweißbogen 90° schwarz 21.3x2mm DIN2605-3S				


































































Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2191	405 405	Fitting-Schweißmuffe ganz schwarz 3/8" DIN2986				
53127	405 405	Fitting-Stopfen Messing SKT SW20 3/8" AG				
3845	410 410	Flachrundschrube mit Vierkantansatz DIN 603 M8x16 Stahl verzinkt				
2100	114 114	Flammenrohr D90x2x78 mm lang vorne auf D76,5 eingezogen				
3403	410 410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C GM 12 L/10 S A3C				
2066	121 121	Gerade Aufschraubverschraubung MS-VN 6/4-1/8" IG				
206601	121 121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch 6/4-1/8" AG				
206602	121 121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch 6/4-1/4" AG				
3504	120 120	Gerätehaube HD-Etronic ABS natur Hochglanz rot RAL3020				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
110078	134 134	Gerätehaube HD-Serie mit Labels, gebohrt				
5387	410 410	Gewindestift DIN 551 M6x30 schwarz				
5387	410 410	Gewindestift DIN 551 M6x30 schwarz				
2688	403 403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2" 30bar -30°C/+100°C				
384551	410 410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund DIN-EN-ISO 7380-2 M4x12 Edelstahl				
2054	120 120	Haubenhalter hart PA6 GF 30 schwarz				
2053	120 120	Haubenhalter weich PA6 GF30 schwarz				
2059	114 114	Heizschlange Stahl HD/HSC/HDB/HDD		STCK		
296601	402 402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08 315bar 150°C bs HVM22x1,5/es90° es Knickschutz 15m				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																	
264100	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08																																																																																					
	402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5 es90° 900mm					296552	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C es HV M22x1,5/es M18x1,5 90° 600mm			2668	121	Hohlschraube für Schwenkverschraubung					121	12 LR 3/8" verzinkt			202006	114	Innenkessel kompl mit Stahl-Heizschlange		STCK			114	für Heizschlangeneinheit HD-Serie / HDB / HDD			2068	114	Innenkessel, DC01, pulverbeschichtet		STCK			114	Heizschlange			591723	410	JD-79 Spanplatten Schraube Senkkopf-Z					410	M4,5x40 Stahl verzinkt			26181	107	Kabel Anschluss 8m H07RN-F 3G1.5					107	schwarz GB			261000	120	Kabelclip rot					120	für Anschlusskabel H07RN-F 3x1,5 , 4x1,5			580200	106	Kabeltülle M16 IP66 schwarz	
296552	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08																																																																																					
	402	315bar 150°C es HV M22x1,5/es M18x1,5 90° 600mm					2668	121	Hohlschraube für Schwenkverschraubung					121	12 LR 3/8" verzinkt			202006	114	Innenkessel kompl mit Stahl-Heizschlange		STCK			114	für Heizschlangeneinheit HD-Serie / HDB / HDD			2068	114	Innenkessel, DC01, pulverbeschichtet		STCK			114	Heizschlange			591723	410	JD-79 Spanplatten Schraube Senkkopf-Z					410	M4,5x40 Stahl verzinkt			26181	107	Kabel Anschluss 8m H07RN-F 3G1.5					107	schwarz GB			261000	120	Kabelclip rot					120	für Anschlusskabel H07RN-F 3x1,5 , 4x1,5			580200	106	Kabeltülle M16 IP66 schwarz												
2668	121	Hohlschraube für Schwenkverschraubung																																																																																					
	121	12 LR 3/8" verzinkt					202006	114	Innenkessel kompl mit Stahl-Heizschlange		STCK			114	für Heizschlangeneinheit HD-Serie / HDB / HDD			2068	114	Innenkessel, DC01, pulverbeschichtet		STCK			114	Heizschlange			591723	410	JD-79 Spanplatten Schraube Senkkopf-Z					410	M4,5x40 Stahl verzinkt			26181	107	Kabel Anschluss 8m H07RN-F 3G1.5					107	schwarz GB			261000	120	Kabelclip rot					120	für Anschlusskabel H07RN-F 3x1,5 , 4x1,5			580200	106	Kabeltülle M16 IP66 schwarz																							
202006	114	Innenkessel kompl mit Stahl-Heizschlange		STCK																																																																																			
	114	für Heizschlangeneinheit HD-Serie / HDB / HDD						2068	114	Innenkessel, DC01, pulverbeschichtet		STCK			114	Heizschlange			591723	410	JD-79 Spanplatten Schraube Senkkopf-Z					410	M4,5x40 Stahl verzinkt			26181	107	Kabel Anschluss 8m H07RN-F 3G1.5					107	schwarz GB			261000	120	Kabelclip rot					120	für Anschlusskabel H07RN-F 3x1,5 , 4x1,5			580200	106	Kabeltülle M16 IP66 schwarz																																	
2068	114	Innenkessel, DC01, pulverbeschichtet		STCK																																																																																			
	114	Heizschlange						591723	410	JD-79 Spanplatten Schraube Senkkopf-Z					410	M4,5x40 Stahl verzinkt			26181	107	Kabel Anschluss 8m H07RN-F 3G1.5					107	schwarz GB			261000	120	Kabelclip rot					120	für Anschlusskabel H07RN-F 3x1,5 , 4x1,5			580200	106	Kabeltülle M16 IP66 schwarz																																												
591723	410	JD-79 Spanplatten Schraube Senkkopf-Z																																																																																					
	410	M4,5x40 Stahl verzinkt					26181	107	Kabel Anschluss 8m H07RN-F 3G1.5					107	schwarz GB			261000	120	Kabelclip rot					120	für Anschlusskabel H07RN-F 3x1,5 , 4x1,5			580200	106	Kabeltülle M16 IP66 schwarz																																																								
26181	107	Kabel Anschluss 8m H07RN-F 3G1.5																																																																																					
	107	schwarz GB					261000	120	Kabelclip rot					120	für Anschlusskabel H07RN-F 3x1,5 , 4x1,5			580200	106	Kabeltülle M16 IP66 schwarz																																																																			
261000	120	Kabelclip rot																																																																																					
	120	für Anschlusskabel H07RN-F 3x1,5 , 4x1,5					580200	106	Kabeltülle M16 IP66 schwarz																																																																														
580200	106	Kabeltülle M16 IP66 schwarz																																																																																					


















Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
580200	106 106	Kabeltülle M16 IP66 schwarz				
580300	106 106	Kabeltülle M20 IP66 schwarz				
5347	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz				
5346	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M16x1,5 KV PA RAL9005 schwarz				
5345	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M20x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
100173	450 450	Kaminabdeckung HD- Serie INOX, GK		STCK		
263701	410 410	Kappe Nr. 7 RAL 9005 schwarz				
2010	114 114	Kupplungsstück schwarz für Brennermotor Aaco				
3739	134 134	Laufgrad schwarz Ø260mm				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
373910	134 134	Lenkrolle mit Vollgummirad Ø125mm Stahlblechfelge, Rollenlager				
2637	410 410	Linsen-Blechschaube C -H DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt				
3669	410 410	Linsen-Blechschaube C -H DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M2,9x9,5 Stahl verzinkt				
3551	410 410	Linsen-Blechschaube F -H DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M4,2x16 Stahl verzinkt				
38617	410 410	Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M3x6 Stahl verzinkt				
518301	410 410	Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M3x12 Edelstahl				
5183	410 410	Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M4x6 Stahl verzinkt				
5183	410 410	Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M4x6 Stahl verzinkt				
38891	410 410	Linsenschraube mit Kreuzschlitz DIN 966 DIN-EN-ISO 7047 M5x16 Stahl verzinkt				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
2009	114	Lüfterrad																																																																																									
	114	Ø133x62mm					300913	014	Manometer 0-16bar gly. Ø40 1/8"AG					014	Anschluss rückseitig zentrisch, PVC-Gehäuse			587105	014	Manometer 0-250bar gly. Ø40mm 1/8"AG					014	Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse			583707	184	Membran- Durchführungstülle 8x11x8mm					184	M12 schwarz ungelocht			368001	406	Motor-Pumpen-Einheit AR HJRS 10.12 SSL					406	10l/min 120bar 2800rpm 2,4kW			214509	108	Motorschutzschalter 1- polig 15,5A					108				299800	110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG					110	Länge 62mm, Edelstahl 1.4305			110005	114	Ölbrenner 230V/50Hz MV-AC24V					114	46kW@1,1gph-B SS75/28 HD523/623/640			206503	110	Ölrohr 10x3,25x230mm lang, Bohrung Ø4mm					110
300913	014	Manometer 0-16bar gly. Ø40 1/8"AG																																																																																									
	014	Anschluss rückseitig zentrisch, PVC-Gehäuse					587105	014	Manometer 0-250bar gly. Ø40mm 1/8"AG					014	Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse			583707	184	Membran- Durchführungstülle 8x11x8mm					184	M12 schwarz ungelocht			368001	406	Motor-Pumpen-Einheit AR HJRS 10.12 SSL					406	10l/min 120bar 2800rpm 2,4kW			214509	108	Motorschutzschalter 1- polig 15,5A					108				299800	110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG					110	Länge 62mm, Edelstahl 1.4305			110005	114	Ölbrenner 230V/50Hz MV-AC24V					114	46kW@1,1gph-B SS75/28 HD523/623/640			206503	110	Ölrohr 10x3,25x230mm lang, Bohrung Ø4mm					110	Stahl 1.0308										
587105	014	Manometer 0-250bar gly. Ø40mm 1/8"AG																																																																																									
	014	Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse					583707	184	Membran- Durchführungstülle 8x11x8mm					184	M12 schwarz ungelocht			368001	406	Motor-Pumpen-Einheit AR HJRS 10.12 SSL					406	10l/min 120bar 2800rpm 2,4kW			214509	108	Motorschutzschalter 1- polig 15,5A					108				299800	110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG					110	Länge 62mm, Edelstahl 1.4305			110005	114	Ölbrenner 230V/50Hz MV-AC24V					114	46kW@1,1gph-B SS75/28 HD523/623/640			206503	110	Ölrohr 10x3,25x230mm lang, Bohrung Ø4mm					110	Stahl 1.0308																					
583707	184	Membran- Durchführungstülle 8x11x8mm																																																																																									
	184	M12 schwarz ungelocht					368001	406	Motor-Pumpen-Einheit AR HJRS 10.12 SSL					406	10l/min 120bar 2800rpm 2,4kW			214509	108	Motorschutzschalter 1- polig 15,5A					108				299800	110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG					110	Länge 62mm, Edelstahl 1.4305			110005	114	Ölbrenner 230V/50Hz MV-AC24V					114	46kW@1,1gph-B SS75/28 HD523/623/640			206503	110	Ölrohr 10x3,25x230mm lang, Bohrung Ø4mm					110	Stahl 1.0308																																
368001	406	Motor-Pumpen-Einheit AR HJRS 10.12 SSL																																																																																									
	406	10l/min 120bar 2800rpm 2,4kW					214509	108	Motorschutzschalter 1- polig 15,5A					108				299800	110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG					110	Länge 62mm, Edelstahl 1.4305			110005	114	Ölbrenner 230V/50Hz MV-AC24V					114	46kW@1,1gph-B SS75/28 HD523/623/640			206503	110	Ölrohr 10x3,25x230mm lang, Bohrung Ø4mm					110	Stahl 1.0308																																											
214509	108	Motorschutzschalter 1- polig 15,5A																																																																																									
	108						299800	110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG					110	Länge 62mm, Edelstahl 1.4305			110005	114	Ölbrenner 230V/50Hz MV-AC24V					114	46kW@1,1gph-B SS75/28 HD523/623/640			206503	110	Ölrohr 10x3,25x230mm lang, Bohrung Ø4mm					110	Stahl 1.0308																																																						
299800	110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG																																																																																									
	110	Länge 62mm, Edelstahl 1.4305					110005	114	Ölbrenner 230V/50Hz MV-AC24V					114	46kW@1,1gph-B SS75/28 HD523/623/640			206503	110	Ölrohr 10x3,25x230mm lang, Bohrung Ø4mm					110	Stahl 1.0308																																																																	
110005	114	Ölbrenner 230V/50Hz MV-AC24V																																																																																									
	114	46kW@1,1gph-B SS75/28 HD523/623/640					206503	110	Ölrohr 10x3,25x230mm lang, Bohrung Ø4mm					110	Stahl 1.0308																																																																												
206503	110	Ölrohr 10x3,25x230mm lang, Bohrung Ø4mm																																																																																									
	110	Stahl 1.0308																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5769	184 184	O-Ring 350x3 NBR70				
2508	184 184	O-Ring Schalterabdeckung 100x3 N70B100N				
3503	120 120	Pistolenhalter kurz horizontale Befestigung PA6 rot				
2352	403 403	Polyamidrohr-Schlauch natur 12PH DIN73378 4x6mm -40°C/+100°C (Brennstoffschlauch)				
2352	403 403	Polyamidrohr-Schlauch natur 12PH DIN73378 4x6mm -40°C/+100°C (Brennstoffschlauch)				
207901	403 403	PVC-Schlauch mit Gewebe transparent 12,5x18,5mm 15bar -20°C/+65°C				
5802	403 403	PVC-Schlauch mit Gewebe transparent 19x27mm 11bar BD33bar -20°C/+ 65°C				
20480905	120 120	Radbremse Bremsbacken PA6 GF30 schwarz				
20480903	120 120	Radbremse Bremsbackenchassis PP grau				



















Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
110034	134 134	Radbremse Bremsbacken-Einheit				
20480904	120 120	Radbremse Gleitscheibe PP schwarz				
20480902	120 120	Radbremse Schraubdübel PA6 GF30 schwarz				
20480906	120 120	Radbremse Zahnkranztrommel PA6 GF30 schwarz				
20480901	120 120	Radbremse-Kappe Ø260mm ABS rot				
204812	134 134	Rohrrahmen Griffstück HD/HDE-Serie Stahl PB-RAL7016		STCK		
25091	120 120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm PA6 GF30 schwarz				
204612	108 108	Schalter V2N HG10-F35 -X-XG9 EIN-AUS 0-1-2 Gerät/Heizung HD				
300010	120 120	Schalterabdeckung- Einheit				



























































































Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm				
	120	PP Talkum rot				
38711	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093				
	410	Ø1=8,4mm Ø2=24mm Edelstahl				
3918	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093				
	410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Stahl verzinkt				
3878	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093				
	410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt				
3918	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093				
	410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Stahl verzinkt				
3878	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093				
	410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt				
38784	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093				
	410	Ø1=10,5mm Ø2=30mm Stahl verzinkt				
2705	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Stahl verzinkt				
2707	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=6,4mm Ø2=12mm Stahl verzinkt				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
3866	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=13mm Ø2=24mm Stahl verzinkt				
2707	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=6,4mm Ø2=12mm Stahl verzinkt				
2705	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Stahl verzinkt				
3866	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=13mm Ø2=24mm Stahl verzinkt				
2877	134	Scheibe Starlock 20mm verzinkt				
	134					
237401	410	Schlauchschelle Edelstahl 12-20mm				
	410	9mm breit				
372401	410	Schlauchschelle Edelstahl 20-32mm				
	410	12mm breit, 1VPE=540 Stk.				
354100	120	Schlauchtrommel 150 Seitenteil				
	120	PA6 Mg30% GF rot				
3534	110	Schlauchtrommel 300 Distanzring				
	110	Ø30/22x7 MS58				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
3541	120	Schlauchtrommel 300 Seitenteil links																																																																																									
	120	PA6 Mg30% GF schwarz					3540	120	Schlauchtrommel 300 Seitenteil rechts					120	PA6 Mg30% GF schwarz			2679	121	Schlauchverschraubung Messing					121	2 tlg. 1/2"x3/4"			23162	108	Schütz KLIBO 7,5 kW 24V/50-60Hz					108	3S/1HS			3676	410	Sechskant- Blechschaube C					410	DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Stahl verzinkt			36761	410	Sechskant- Blechschaube C					410	DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Edelstahl			2713	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0			2760	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M5 Stahl verzinkt			2713	410	Sechskantmutter					410
3540	120	Schlauchtrommel 300 Seitenteil rechts																																																																																									
	120	PA6 Mg30% GF schwarz					2679	121	Schlauchverschraubung Messing					121	2 tlg. 1/2"x3/4"			23162	108	Schütz KLIBO 7,5 kW 24V/50-60Hz					108	3S/1HS			3676	410	Sechskant- Blechschaube C					410	DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Stahl verzinkt			36761	410	Sechskant- Blechschaube C					410	DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Edelstahl			2713	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0			2760	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M5 Stahl verzinkt			2713	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0										
2679	121	Schlauchverschraubung Messing																																																																																									
	121	2 tlg. 1/2"x3/4"					23162	108	Schütz KLIBO 7,5 kW 24V/50-60Hz					108	3S/1HS			3676	410	Sechskant- Blechschaube C					410	DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Stahl verzinkt			36761	410	Sechskant- Blechschaube C					410	DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Edelstahl			2713	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0			2760	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M5 Stahl verzinkt			2713	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0																					
23162	108	Schütz KLIBO 7,5 kW 24V/50-60Hz																																																																																									
	108	3S/1HS					3676	410	Sechskant- Blechschaube C					410	DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Stahl verzinkt			36761	410	Sechskant- Blechschaube C					410	DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Edelstahl			2713	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0			2760	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M5 Stahl verzinkt			2713	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0																																
3676	410	Sechskant- Blechschaube C																																																																																									
	410	DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Stahl verzinkt					36761	410	Sechskant- Blechschaube C					410	DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Edelstahl			2713	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0			2760	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M5 Stahl verzinkt			2713	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0																																											
36761	410	Sechskant- Blechschaube C																																																																																									
	410	DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Edelstahl					2713	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0			2760	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M5 Stahl verzinkt			2713	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0																																																						
2713	410	Sechskantmutter																																																																																									
	410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0					2760	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M5 Stahl verzinkt			2713	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0																																																																	
2760	410	Sechskantmutter																																																																																									
	410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M5 Stahl verzinkt					2713	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0																																																																												
2713	410	Sechskantmutter																																																																																									
	410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2713	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0				
2709	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt				
2712	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M8 Stahl verzinkt				
2709	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt				
2712	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M8 Stahl verzinkt				
2709	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt				
386308	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M8 Edelstahl				
2195	410 410	Sechskantrohmutter mit Rohrgewinde DIN 431 1/8" SW17x6mm Stahl verzinkt				
386207	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
386215	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M8x16 Edelstahl				
386207	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl				
38505	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf				
	410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x110 Edelstahl				
27061	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf				
	410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x16 Stahl schwarz				
3851	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf				
	410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x65 Stahl verzinkt				
3854	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf				
	410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M12x75 Stahl verzinkt				
2339	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 8.8				
	410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M6x40 Stahl verzinkt				
576701	410	Sechskantsicherungsmu tter mit Kunststoffing				
	410	DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M3 Edelstahl				
59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund				
	410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund																																																																																									
	410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl					5740	151	Sicherheitsventil Messing MG2000					151	1/4"AG/1/4"IG 220bar 24l/min 90°C			3723	106	Sicherung 250V 2A träge					106	5x20mm			38331	106	Sicherungsklemmen ZSI 2,5					106				586802	134	Stahldrahtseil verzinkt Ø1mm, 65cm lang					134	für Haubensicherung			205201	134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6					134	mit Gewindeinsatz verzinkt			35092	103	Steuerung Etronic 2 24 VAC					103				900044	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG			900045	132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW					132
5740	151	Sicherheitsventil Messing MG2000																																																																																									
	151	1/4"AG/1/4"IG 220bar 24l/min 90°C					3723	106	Sicherung 250V 2A träge					106	5x20mm			38331	106	Sicherungsklemmen ZSI 2,5					106				586802	134	Stahldrahtseil verzinkt Ø1mm, 65cm lang					134	für Haubensicherung			205201	134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6					134	mit Gewindeinsatz verzinkt			35092	103	Steuerung Etronic 2 24 VAC					103				900044	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG			900045	132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW					132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25045 1/4"AG VA										
3723	106	Sicherung 250V 2A träge																																																																																									
	106	5x20mm					38331	106	Sicherungsklemmen ZSI 2,5					106				586802	134	Stahldrahtseil verzinkt Ø1mm, 65cm lang					134	für Haubensicherung			205201	134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6					134	mit Gewindeinsatz verzinkt			35092	103	Steuerung Etronic 2 24 VAC					103				900044	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG			900045	132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW					132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25045 1/4"AG VA																					
38331	106	Sicherungsklemmen ZSI 2,5																																																																																									
	106						586802	134	Stahldrahtseil verzinkt Ø1mm, 65cm lang					134	für Haubensicherung			205201	134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6					134	mit Gewindeinsatz verzinkt			35092	103	Steuerung Etronic 2 24 VAC					103				900044	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG			900045	132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW					132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25045 1/4"AG VA																																
586802	134	Stahldrahtseil verzinkt Ø1mm, 65cm lang																																																																																									
	134	für Haubensicherung					205201	134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6					134	mit Gewindeinsatz verzinkt			35092	103	Steuerung Etronic 2 24 VAC					103				900044	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG			900045	132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW					132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25045 1/4"AG VA																																											
205201	134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6																																																																																									
	134	mit Gewindeinsatz verzinkt					35092	103	Steuerung Etronic 2 24 VAC					103				900044	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG			900045	132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW					132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25045 1/4"AG VA																																																						
35092	103	Steuerung Etronic 2 24 VAC																																																																																									
	103						900044	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG			900045	132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW					132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25045 1/4"AG VA																																																																	
900044	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt																																																																																									
	132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG					900045	132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW					132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25045 1/4"AG VA																																																																												
900045	132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW																																																																																									
	132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25045 1/4"AG VA																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2224	014 014	Strömungswächter ST5 mit Reedkontakt 3/8"IG 250VAC 1A Bohrung 3,5mm, Kabel 1,2m				
205912	012 012	Tank Brennstoff 22l grau HD523				
2252	120 120	Thermostat Abdeckung PP TV10 schwarz n. Zg. CAD-Nr. E595-31				
20122	106 106	Thermostat regelbar 20- 160°C 716R-2077/160°C				
232001	106 106	Transformator Prim. 230V AC Sek. 24V AC, 1,25A/30VA HD Kabellänge 30 cm				
2151	184 184	Tülle Kabeldurchführung für Zündkabel Typ DA 80/100/20				
281301	110 110	Verteilerblock für Heizschlangen-Eingang HD623,640,823,940, HSC823				
576401	110 110	Verteilerblock für Thermostat Emerson				
3877	110 110	Verteilerblock Heizschlangen Eingang Strömungswächter				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2644	110 110	Wasseranschluss R3/4"AG/R3/4" AG				
264405	134 134	Wassereingangsfilter G3/4" IG				
25100	121 121	Winkleinschraubverschraubung MS-VN konisch 6/4-1/4"AG				
200302	114 114	Zündtransformator 230V/50Hz mit Netzkabel 800mm				
3856	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M5x12 Stahl verzinkt				
3879	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M5x16 Stahl verzinkt				
2973	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M4x50 Stahl verzinkt				
3856	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M5x12 Stahl verzinkt				
517100	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN912 DIN-EN-ISO 4762 M6x25 Stahl verzinkt				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
52742	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant 8.8 DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M6x30 Stahl verzinkt			