

















Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
107002	002 002	HDE840-18KW- Premium EHRLE Heißwasser- Hochdruck-Reiniger				
330010	132 132	Abschaltpistole Standard 280bar 30l/min 150°C mit Schnellkupplungssystem rot, M22x1,5				
100080	134 134	Achse Schlauchtrommel 300				
39011	107 107	Anschlusskabel, H07RN -F, 5Gx4mm², 8m Spannungsversorgung, HDE				
335188	189 189	Aufkleber AIR SET Armaturentafel HDE840				
590001	189 189	Aufkleber Chemie A 60x60mm				
590011	189 189	Aufkleber Chemie B 60x60mm				
303702	189 189	Aufkleber max. für Tank Format: 44x50mm				
303703	189 189	Aufkleber min. für Tank Format: 44x50mm				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
590500	189	Aufkleber Warnhinweise gelb				
	189	103x62mm rot-schwarz bedruckt				
2056	134	Chemieansaugfilter				
	134					
2014	134	Chemieregelventil 2- Weg ST66 rot				
	134					
570108	150	Dämmmattenzuschnitt Noiseflex Proof PU20mm				
	150	Boiler HDE				
3751	184	Dichtkantenring KDS 22- 1/2				
	184					
3545	134	Dichtring Kupfer 10x15x2,0mm Form A, gl. massiv				
	134					
3422	110	Distanzscheibe Ø35x15mm MS Fahrwerk HDB Messing 2.0402				
	110					
576412	110	Distanzstück für Wassermangel 92mm Messing 2.0401				
	110					
299002	120	Drehknopf Elektroschalter ABS Terloran GP35 rot				
	120					

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
5750	134	Druckschalter Messing 1/4"AG 25bar																																																																																									
	134	250V 15A 90°C 1,15m Kabel					5741	134	Druckschalter Messing 3/8"AG 25bar					134	250V 15A 90°C 1,25m Kabel			206405	120	Düsencclip 045					120	POM grün			20961	110	Einschraubverschraubung GE 12LR 3/8"					110	Edelstahl 1.0038			209112	121	Einschraubverschraubung gerade 1/8"-6L					121	ohne Überwurfmutter und Schneidring			2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"					121				214511	108	Einschubhalter für Motorschutzschalter					108	mit variabler Befestigung			366602	407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz					407	4,0kW BG100 1500rpm B3/B14 Hohlwelle Ø24mm, Flansch 61			2629	405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36					405
5741	134	Druckschalter Messing 3/8"AG 25bar																																																																																									
	134	250V 15A 90°C 1,25m Kabel					206405	120	Düsencclip 045					120	POM grün			20961	110	Einschraubverschraubung GE 12LR 3/8"					110	Edelstahl 1.0038			209112	121	Einschraubverschraubung gerade 1/8"-6L					121	ohne Überwurfmutter und Schneidring			2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"					121				214511	108	Einschubhalter für Motorschutzschalter					108	mit variabler Befestigung			366602	407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz					407	4,0kW BG100 1500rpm B3/B14 Hohlwelle Ø24mm, Flansch 61			2629	405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36					405	3/4" 6mm										
206405	120	Düsencclip 045																																																																																									
	120	POM grün					20961	110	Einschraubverschraubung GE 12LR 3/8"					110	Edelstahl 1.0038			209112	121	Einschraubverschraubung gerade 1/8"-6L					121	ohne Überwurfmutter und Schneidring			2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"					121				214511	108	Einschubhalter für Motorschutzschalter					108	mit variabler Befestigung			366602	407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz					407	4,0kW BG100 1500rpm B3/B14 Hohlwelle Ø24mm, Flansch 61			2629	405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36					405	3/4" 6mm																					
20961	110	Einschraubverschraubung GE 12LR 3/8"																																																																																									
	110	Edelstahl 1.0038					209112	121	Einschraubverschraubung gerade 1/8"-6L					121	ohne Überwurfmutter und Schneidring			2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"					121				214511	108	Einschubhalter für Motorschutzschalter					108	mit variabler Befestigung			366602	407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz					407	4,0kW BG100 1500rpm B3/B14 Hohlwelle Ø24mm, Flansch 61			2629	405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36					405	3/4" 6mm																																
209112	121	Einschraubverschraubung gerade 1/8"-6L																																																																																									
	121	ohne Überwurfmutter und Schneidring					2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"					121				214511	108	Einschubhalter für Motorschutzschalter					108	mit variabler Befestigung			366602	407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz					407	4,0kW BG100 1500rpm B3/B14 Hohlwelle Ø24mm, Flansch 61			2629	405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36					405	3/4" 6mm																																											
2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"																																																																																									
	121						214511	108	Einschubhalter für Motorschutzschalter					108	mit variabler Befestigung			366602	407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz					407	4,0kW BG100 1500rpm B3/B14 Hohlwelle Ø24mm, Flansch 61			2629	405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36					405	3/4" 6mm																																																						
214511	108	Einschubhalter für Motorschutzschalter																																																																																									
	108	mit variabler Befestigung					366602	407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz					407	4,0kW BG100 1500rpm B3/B14 Hohlwelle Ø24mm, Flansch 61			2629	405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36					405	3/4" 6mm																																																																	
366602	407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz																																																																																									
	407	4,0kW BG100 1500rpm B3/B14 Hohlwelle Ø24mm, Flansch 61					2629	405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36					405	3/4" 6mm																																																																												
2629	405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36																																																																																									
	405	3/4" 6mm																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
2733	405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT																																																																																									
	405	1/8" AG 6mm					3688	405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT					405	3/4" AG 20mm			53155	667	Fitting-Stopfen SKT 1/2"AG, 1/8"IG									532600	405	Fitting-Stopfen Messing SKT SW26					405	1/2"AG			348503	410	Flachrundschaube mit Vierkantansatz und Mutter					410	DIN 603 M8x55 Stahl verzinkt			3403	410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C					410	GM 12 L/10 S A3C			110094	667	Gerätehaube HDE-Serie mit Labels, gebohrt									3504	120	Gerätehaube HD-Etronic ABS natur Hochglanz rot RAL3020					120				2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"					403
3688	405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT																																																																																									
	405	3/4" AG 20mm					53155	667	Fitting-Stopfen SKT 1/2"AG, 1/8"IG									532600	405	Fitting-Stopfen Messing SKT SW26					405	1/2"AG			348503	410	Flachrundschaube mit Vierkantansatz und Mutter					410	DIN 603 M8x55 Stahl verzinkt			3403	410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C					410	GM 12 L/10 S A3C			110094	667	Gerätehaube HDE-Serie mit Labels, gebohrt									3504	120	Gerätehaube HD-Etronic ABS natur Hochglanz rot RAL3020					120				2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"					403	30bar -30°C/+100°C										
53155	667	Fitting-Stopfen SKT 1/2"AG, 1/8"IG																																																																																									
							532600	405	Fitting-Stopfen Messing SKT SW26					405	1/2"AG			348503	410	Flachrundschaube mit Vierkantansatz und Mutter					410	DIN 603 M8x55 Stahl verzinkt			3403	410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C					410	GM 12 L/10 S A3C			110094	667	Gerätehaube HDE-Serie mit Labels, gebohrt									3504	120	Gerätehaube HD-Etronic ABS natur Hochglanz rot RAL3020					120				2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"					403	30bar -30°C/+100°C																					
532600	405	Fitting-Stopfen Messing SKT SW26																																																																																									
	405	1/2"AG					348503	410	Flachrundschaube mit Vierkantansatz und Mutter					410	DIN 603 M8x55 Stahl verzinkt			3403	410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C					410	GM 12 L/10 S A3C			110094	667	Gerätehaube HDE-Serie mit Labels, gebohrt									3504	120	Gerätehaube HD-Etronic ABS natur Hochglanz rot RAL3020					120				2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"					403	30bar -30°C/+100°C																																
348503	410	Flachrundschaube mit Vierkantansatz und Mutter																																																																																									
	410	DIN 603 M8x55 Stahl verzinkt					3403	410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C					410	GM 12 L/10 S A3C			110094	667	Gerätehaube HDE-Serie mit Labels, gebohrt									3504	120	Gerätehaube HD-Etronic ABS natur Hochglanz rot RAL3020					120				2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"					403	30bar -30°C/+100°C																																											
3403	410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C																																																																																									
	410	GM 12 L/10 S A3C					110094	667	Gerätehaube HDE-Serie mit Labels, gebohrt									3504	120	Gerätehaube HD-Etronic ABS natur Hochglanz rot RAL3020					120				2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"					403	30bar -30°C/+100°C																																																						
110094	667	Gerätehaube HDE-Serie mit Labels, gebohrt																																																																																									
							3504	120	Gerätehaube HD-Etronic ABS natur Hochglanz rot RAL3020					120				2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"					403	30bar -30°C/+100°C																																																																	
3504	120	Gerätehaube HD-Etronic ABS natur Hochglanz rot RAL3020																																																																																									
	120						2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"					403	30bar -30°C/+100°C																																																																												
2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"																																																																																									
	403	30bar -30°C/+100°C																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
3667	403	Gummi-Schlauch schwarz 19x28mm R3/4"				
	403	30bar -30°C/+100°C				
384506	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund				
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x6 Edelstahl				
384506	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund				
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x6 Edelstahl				
2054	120	Haubenhalter hart				
	120	PA6 GF 30 schwarz				
2053	120	Haubenhalter weich				
	120	PA6 GF30 schwarz				
601149	120	HD-Schlauchclip				
	120	Schlauchtrommel PA6 rot				
2140	134	Heizstab 1.4404				
	134	6000W-10 400V ET 400mm				
3533	110	Hochdruckanschluss Ausgang M22x1,5AG / Ø12mm				
	110	1.4305 Schlauchtrommel 300				
371001	406	Hochdruckpumpe AR JHK12.15 SSR HT				
	406	12l/min 150bar 1450rpm				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
200003	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08				
	402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 es Knickschutz 20m				
2641	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08				
	402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5 900mm				
2956	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08				
	402	315bar 150°C bs HV M22x1,5/es90° 2m				
5307	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08				
	402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5 500mm				
375001	110	Hohlschraube für Schwenkverschraubung				
	110	für SWV 1/2" 15/3- 071/RF 12A3C verzinkt				
27095	410	Hutmutter, hohe Form				
	410	DIN 1587 M8 Stahl verzinkt				
5350	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M16x1,5				
	106	schwarz				
5347	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5				
	106	RAL 9005 schwarz				
5347	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5				
	106	RAL 9005 schwarz				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5348	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M25x1,5 RAL 9005 schwarz				
5349	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M32x1,5 RAL 9005 schwarz				
5346	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M16x1, 5 KV PA RAL9005 schwarz				
5345	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M20x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
5345	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M20x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
5312	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M25x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL 9005 schwarz				
53401	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M32x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL 9005 schwarz				
5340	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M32x1,5 4x8 KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
2267	180 180	Kantenschutzprofil PVC mit Metalleinlage schwarz Klemmber. 1,0 - 4,5mm				

























































































Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
2267	180	Kantenschutzprofil PVC mit Metalleinlage																																																																																									
	180	schwarz Klemmber. 1,0 - 4,5mm					263701	410	Kappe Nr. 7 RAL 9005 schwarz					410				2335	134	Kappe Schlauchtrommel K30-schwarz					134	PVC			2940	410	Klemme 1-Ohr 10,0mm GER					410	Spannbereich: 8-9,5mm Edelstahl			2381	410	Klemme 1-Ohr 11,0mm					410	Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl			2381	410	Klemme 1-Ohr 11,0mm					410	Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl			289801	410	Klemme 1-Ohr 11,8mm					410	Edelstahl			2249	014	Kontaktfernthermometer 0-120°C					014	Festanschlag bei 80°C			50565	108	Koppelrelais 2 Wechsler, 8A, AC24V					108
263701	410	Kappe Nr. 7 RAL 9005 schwarz																																																																																									
	410						2335	134	Kappe Schlauchtrommel K30-schwarz					134	PVC			2940	410	Klemme 1-Ohr 10,0mm GER					410	Spannbereich: 8-9,5mm Edelstahl			2381	410	Klemme 1-Ohr 11,0mm					410	Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl			2381	410	Klemme 1-Ohr 11,0mm					410	Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl			289801	410	Klemme 1-Ohr 11,8mm					410	Edelstahl			2249	014	Kontaktfernthermometer 0-120°C					014	Festanschlag bei 80°C			50565	108	Koppelrelais 2 Wechsler, 8A, AC24V					108	LED+Varistor, kpl. mit Fassung										
2335	134	Kappe Schlauchtrommel K30-schwarz																																																																																									
	134	PVC					2940	410	Klemme 1-Ohr 10,0mm GER					410	Spannbereich: 8-9,5mm Edelstahl			2381	410	Klemme 1-Ohr 11,0mm					410	Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl			2381	410	Klemme 1-Ohr 11,0mm					410	Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl			289801	410	Klemme 1-Ohr 11,8mm					410	Edelstahl			2249	014	Kontaktfernthermometer 0-120°C					014	Festanschlag bei 80°C			50565	108	Koppelrelais 2 Wechsler, 8A, AC24V					108	LED+Varistor, kpl. mit Fassung																					
2940	410	Klemme 1-Ohr 10,0mm GER																																																																																									
	410	Spannbereich: 8-9,5mm Edelstahl					2381	410	Klemme 1-Ohr 11,0mm					410	Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl			2381	410	Klemme 1-Ohr 11,0mm					410	Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl			289801	410	Klemme 1-Ohr 11,8mm					410	Edelstahl			2249	014	Kontaktfernthermometer 0-120°C					014	Festanschlag bei 80°C			50565	108	Koppelrelais 2 Wechsler, 8A, AC24V					108	LED+Varistor, kpl. mit Fassung																																
2381	410	Klemme 1-Ohr 11,0mm																																																																																									
	410	Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl					2381	410	Klemme 1-Ohr 11,0mm					410	Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl			289801	410	Klemme 1-Ohr 11,8mm					410	Edelstahl			2249	014	Kontaktfernthermometer 0-120°C					014	Festanschlag bei 80°C			50565	108	Koppelrelais 2 Wechsler, 8A, AC24V					108	LED+Varistor, kpl. mit Fassung																																											
2381	410	Klemme 1-Ohr 11,0mm																																																																																									
	410	Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl					289801	410	Klemme 1-Ohr 11,8mm					410	Edelstahl			2249	014	Kontaktfernthermometer 0-120°C					014	Festanschlag bei 80°C			50565	108	Koppelrelais 2 Wechsler, 8A, AC24V					108	LED+Varistor, kpl. mit Fassung																																																						
289801	410	Klemme 1-Ohr 11,8mm																																																																																									
	410	Edelstahl					2249	014	Kontaktfernthermometer 0-120°C					014	Festanschlag bei 80°C			50565	108	Koppelrelais 2 Wechsler, 8A, AC24V					108	LED+Varistor, kpl. mit Fassung																																																																	
2249	014	Kontaktfernthermometer 0-120°C																																																																																									
	014	Festanschlag bei 80°C					50565	108	Koppelrelais 2 Wechsler, 8A, AC24V					108	LED+Varistor, kpl. mit Fassung																																																																												
50565	108	Koppelrelais 2 Wechsler, 8A, AC24V																																																																																									
	108	LED+Varistor, kpl. mit Fassung																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
3691	184	Kupfer Dichtring Form A 24x29x2,0mm				
	184	DIN 7603 Preis/Pack (1 Pack=10 Stck.)				
3739	134	Laufrad schwarz Ø260mm				
	134					
2637	410	Linsen-Blechschaube C -H				
	410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt				
3669	410	Linsen-Blechschaube C -H				
	410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M2,9x9,5 Stahl verzinkt				
3551	410	Linsen-Blechschaube F -H				
	410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M4,2x16 Stahl verzinkt				
518301	410	Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz				
	410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M3x12 Edelstahl				
38613	410	Linsenschraube M4x10 mit Kreuzschlitz				
	410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M4x10 Edelstahl				
38891	410	Linsenschraube mit Kreuzschlitz				
	410	DIN 966 DIN-EN-ISO 7047 M5x16 Stahl verzinkt				
518305	410	Linsenschraube mit Kreuzschlitz 4.8				
	410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M5x6 Stahl verzinkt				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
201305	014	Manometer 0-250bar gly. Ø50 1/4"AG																																																																																									
	014	Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse					2085	121	Manometer Anschlussverschraubun g					121	MAV-6LRomD mit Dichtkantenring			2161	121	Manometer Verschraubung M18x1,5IG / 1/4"IG					121	mit Dichtkegel und O- Ring			24372	106	Maximum Thermostat 95°C +0/-6°C					106	mit manueller Rückstellung			5837	184	Membran- Durchführungstülle 39x50x57mm					184	DG M50 schwarz ungelocht			528600	402	Messschlauch Gummi- Textilgeflecht schwarz DN02					402	400bar 100°C bs DKO 06L 470mm einseitig 90°			214507	108	Motorschutzschalter 3- polig 10,5A					108				2998	110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG					110	Länge 47mm, Edelstahl 1.4305			346601	184	O-Ring 21,0x1,50 NBR70					184
2085	121	Manometer Anschlussverschraubun g																																																																																									
	121	MAV-6LRomD mit Dichtkantenring					2161	121	Manometer Verschraubung M18x1,5IG / 1/4"IG					121	mit Dichtkegel und O- Ring			24372	106	Maximum Thermostat 95°C +0/-6°C					106	mit manueller Rückstellung			5837	184	Membran- Durchführungstülle 39x50x57mm					184	DG M50 schwarz ungelocht			528600	402	Messschlauch Gummi- Textilgeflecht schwarz DN02					402	400bar 100°C bs DKO 06L 470mm einseitig 90°			214507	108	Motorschutzschalter 3- polig 10,5A					108				2998	110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG					110	Länge 47mm, Edelstahl 1.4305			346601	184	O-Ring 21,0x1,50 NBR70					184	für Hohlsschraube 1/2"										
2161	121	Manometer Verschraubung M18x1,5IG / 1/4"IG																																																																																									
	121	mit Dichtkegel und O- Ring					24372	106	Maximum Thermostat 95°C +0/-6°C					106	mit manueller Rückstellung			5837	184	Membran- Durchführungstülle 39x50x57mm					184	DG M50 schwarz ungelocht			528600	402	Messschlauch Gummi- Textilgeflecht schwarz DN02					402	400bar 100°C bs DKO 06L 470mm einseitig 90°			214507	108	Motorschutzschalter 3- polig 10,5A					108				2998	110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG					110	Länge 47mm, Edelstahl 1.4305			346601	184	O-Ring 21,0x1,50 NBR70					184	für Hohlsschraube 1/2"																					
24372	106	Maximum Thermostat 95°C +0/-6°C																																																																																									
	106	mit manueller Rückstellung					5837	184	Membran- Durchführungstülle 39x50x57mm					184	DG M50 schwarz ungelocht			528600	402	Messschlauch Gummi- Textilgeflecht schwarz DN02					402	400bar 100°C bs DKO 06L 470mm einseitig 90°			214507	108	Motorschutzschalter 3- polig 10,5A					108				2998	110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG					110	Länge 47mm, Edelstahl 1.4305			346601	184	O-Ring 21,0x1,50 NBR70					184	für Hohlsschraube 1/2"																																
5837	184	Membran- Durchführungstülle 39x50x57mm																																																																																									
	184	DG M50 schwarz ungelocht					528600	402	Messschlauch Gummi- Textilgeflecht schwarz DN02					402	400bar 100°C bs DKO 06L 470mm einseitig 90°			214507	108	Motorschutzschalter 3- polig 10,5A					108				2998	110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG					110	Länge 47mm, Edelstahl 1.4305			346601	184	O-Ring 21,0x1,50 NBR70					184	für Hohlsschraube 1/2"																																											
528600	402	Messschlauch Gummi- Textilgeflecht schwarz DN02																																																																																									
	402	400bar 100°C bs DKO 06L 470mm einseitig 90°					214507	108	Motorschutzschalter 3- polig 10,5A					108				2998	110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG					110	Länge 47mm, Edelstahl 1.4305			346601	184	O-Ring 21,0x1,50 NBR70					184	für Hohlsschraube 1/2"																																																						
214507	108	Motorschutzschalter 3- polig 10,5A																																																																																									
	108						2998	110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG					110	Länge 47mm, Edelstahl 1.4305			346601	184	O-Ring 21,0x1,50 NBR70					184	für Hohlsschraube 1/2"																																																																	
2998	110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG																																																																																									
	110	Länge 47mm, Edelstahl 1.4305					346601	184	O-Ring 21,0x1,50 NBR70					184	für Hohlsschraube 1/2"																																																																												
346601	184	O-Ring 21,0x1,50 NBR70																																																																																									
	184	für Hohlsschraube 1/2"																																																																																									



















Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2508	184 184	O-Ring Schalterabdeckung 100x3 N70B100N				
2508	184 184	O-Ring Schalterabdeckung 100x3 N70B100N				
3503	120 120	Pistolenhalter kurz horizontale Befestigung PA6 rot				
2057011	403 403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 7,0bar -20°C/+65°C		mtr.		
130014	403 403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 1,00m 7,0bar -20°C/+65°C		STCK		
130017	403 403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 750mm 7,0bar -20°C/+65°C		STCK		
373901	134 134	Radblende rot Ø260mm				
110034	134 134	Radbremse Bremsbacken-Einheit				
20480904	120 120	Radbremse Gleitscheibe PP schwarz				











Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
20480902	120	Radbremse Schraubdübel																																																																																									
	120	PA6 GF30 schwarz					20480906	120	Radbremse Zahnkranztrommel					120	PA6 GF30 schwarz			20480901	120	Radbremse-Kappe Ø260mm					120	ABS rot			204812	134	Rohrrahmen Griffstück HD/HDE-Serie		STCK			134	Stahl PB-RAL7016			104801	134	Rohrrahmen Horn HD/HDE-Serie					134	Stahl beschichtet			2327	412	Rotordüse TN03DB S045 1/4"IG					412	max. 200bar@14 l/min			37553	134	Sauganschluss-Einheit HDE840					134	Bohrung 9mm			25091	120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm					120	PA6 GF30 schwarz			25091	120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm					120
20480906	120	Radbremse Zahnkranztrommel																																																																																									
	120	PA6 GF30 schwarz					20480901	120	Radbremse-Kappe Ø260mm					120	ABS rot			204812	134	Rohrrahmen Griffstück HD/HDE-Serie		STCK			134	Stahl PB-RAL7016			104801	134	Rohrrahmen Horn HD/HDE-Serie					134	Stahl beschichtet			2327	412	Rotordüse TN03DB S045 1/4"IG					412	max. 200bar@14 l/min			37553	134	Sauganschluss-Einheit HDE840					134	Bohrung 9mm			25091	120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm					120	PA6 GF30 schwarz			25091	120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm					120	PA6 GF30 schwarz										
20480901	120	Radbremse-Kappe Ø260mm																																																																																									
	120	ABS rot					204812	134	Rohrrahmen Griffstück HD/HDE-Serie		STCK			134	Stahl PB-RAL7016			104801	134	Rohrrahmen Horn HD/HDE-Serie					134	Stahl beschichtet			2327	412	Rotordüse TN03DB S045 1/4"IG					412	max. 200bar@14 l/min			37553	134	Sauganschluss-Einheit HDE840					134	Bohrung 9mm			25091	120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm					120	PA6 GF30 schwarz			25091	120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm					120	PA6 GF30 schwarz																					
204812	134	Rohrrahmen Griffstück HD/HDE-Serie		STCK																																																																																							
	134	Stahl PB-RAL7016						104801	134	Rohrrahmen Horn HD/HDE-Serie					134	Stahl beschichtet			2327	412	Rotordüse TN03DB S045 1/4"IG					412	max. 200bar@14 l/min			37553	134	Sauganschluss-Einheit HDE840					134	Bohrung 9mm			25091	120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm					120	PA6 GF30 schwarz			25091	120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm					120	PA6 GF30 schwarz																															
104801	134	Rohrrahmen Horn HD/HDE-Serie																																																																																									
	134	Stahl beschichtet					2327	412	Rotordüse TN03DB S045 1/4"IG					412	max. 200bar@14 l/min			37553	134	Sauganschluss-Einheit HDE840					134	Bohrung 9mm			25091	120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm					120	PA6 GF30 schwarz			25091	120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm					120	PA6 GF30 schwarz																																											
2327	412	Rotordüse TN03DB S045 1/4"IG																																																																																									
	412	max. 200bar@14 l/min					37553	134	Sauganschluss-Einheit HDE840					134	Bohrung 9mm			25091	120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm					120	PA6 GF30 schwarz			25091	120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm					120	PA6 GF30 schwarz																																																						
37553	134	Sauganschluss-Einheit HDE840																																																																																									
	134	Bohrung 9mm					25091	120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm					120	PA6 GF30 schwarz			25091	120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm					120	PA6 GF30 schwarz																																																																	
25091	120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm																																																																																									
	120	PA6 GF30 schwarz					25091	120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm					120	PA6 GF30 schwarz																																																																												
25091	120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm																																																																																									
	120	PA6 GF30 schwarz																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																	
204613	108	Schalter V2N-HG10-F35 -B-RG9 Sonderbeschriftung																																																																																					
	108	EIN-AUS Gerät/Heizung HDE					300010	120	Schalterabdeckung- Einheit					120				300010	120	Schalterabdeckung- Einheit					120				3915	106	Schaltkasten Mattenreiniger/Felgenrei- nigung/HDE					106	12-18-24KW			38711	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=8,4mm Ø2=24mm Edelstahl			3918	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Stahl verzinkt			39181	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl			2705	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089					410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Stahl verzinkt			2877	134 134	Scheibe Starlock 20mm verzinkt	
300010	120	Schalterabdeckung- Einheit																																																																																					
	120						300010	120	Schalterabdeckung- Einheit					120				3915	106	Schaltkasten Mattenreiniger/Felgenrei- nigung/HDE					106	12-18-24KW			38711	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=8,4mm Ø2=24mm Edelstahl			3918	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Stahl verzinkt			39181	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl			2705	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089					410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Stahl verzinkt			2877	134 134	Scheibe Starlock 20mm verzinkt												
300010	120	Schalterabdeckung- Einheit																																																																																					
	120						3915	106	Schaltkasten Mattenreiniger/Felgenrei- nigung/HDE					106	12-18-24KW			38711	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=8,4mm Ø2=24mm Edelstahl			3918	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Stahl verzinkt			39181	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl			2705	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089					410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Stahl verzinkt			2877	134 134	Scheibe Starlock 20mm verzinkt																							
3915	106	Schaltkasten Mattenreiniger/Felgenrei- nigung/HDE																																																																																					
	106	12-18-24KW					38711	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=8,4mm Ø2=24mm Edelstahl			3918	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Stahl verzinkt			39181	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl			2705	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089					410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Stahl verzinkt			2877	134 134	Scheibe Starlock 20mm verzinkt																																		
38711	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093																																																																																					
	410	Ø1=8,4mm Ø2=24mm Edelstahl					3918	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Stahl verzinkt			39181	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl			2705	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089					410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Stahl verzinkt			2877	134 134	Scheibe Starlock 20mm verzinkt																																													
3918	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093																																																																																					
	410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Stahl verzinkt					39181	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl			2705	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089					410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Stahl verzinkt			2877	134 134	Scheibe Starlock 20mm verzinkt																																																								
39181	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093																																																																																					
	410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl					2705	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089					410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Stahl verzinkt			2877	134 134	Scheibe Starlock 20mm verzinkt																																																																			
2705	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089																																																																																					
	410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Stahl verzinkt					2877	134 134	Scheibe Starlock 20mm verzinkt																																																																														
2877	134 134	Scheibe Starlock 20mm verzinkt																																																																																					



























































































Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
237401	410	Schlauchschelle Edelstahl 12-20mm																																																																																									
	410	9mm breit					372401	410	Schlauchschelle Edelstahl 20-32mm					410	12mm breit, 1VPE=540 Stk.			372401	410	Schlauchschelle Edelstahl 20-32mm					410	12mm breit, 1VPE=540 Stk.			353301	110	Schlauchtr.300 Drehgelenk HD- Anschluss M22x1,5		STCK			110	Premium HD,HDE,HDB,HDD,KDB ,KDD,KD1140,1340			354005	134	Schlauchtrommel 150 Druckfeder 1.4310					134	DF1,10x12,90x65,40x8, 50, geschliffen			354003	120	Schlauchtrommel 150/300 Abdeckkappe Kurbel					120	PA6 GF30% rot			354008	120	Schlauchtrommel 150/300 Aufnahme Handgriff außen					120	ABS schwarz			354007	120	Schlauchtrommel 150/300 Aufnahme Handgriff innen					120	ABS schwarz			354004	120	Schlauchtrommel 150/300 Federbolzen Kurbel					120
372401	410	Schlauchschelle Edelstahl 20-32mm																																																																																									
	410	12mm breit, 1VPE=540 Stk.					372401	410	Schlauchschelle Edelstahl 20-32mm					410	12mm breit, 1VPE=540 Stk.			353301	110	Schlauchtr.300 Drehgelenk HD- Anschluss M22x1,5		STCK			110	Premium HD,HDE,HDB,HDD,KDB ,KDD,KD1140,1340			354005	134	Schlauchtrommel 150 Druckfeder 1.4310					134	DF1,10x12,90x65,40x8, 50, geschliffen			354003	120	Schlauchtrommel 150/300 Abdeckkappe Kurbel					120	PA6 GF30% rot			354008	120	Schlauchtrommel 150/300 Aufnahme Handgriff außen					120	ABS schwarz			354007	120	Schlauchtrommel 150/300 Aufnahme Handgriff innen					120	ABS schwarz			354004	120	Schlauchtrommel 150/300 Federbolzen Kurbel					120	PA6 GF30% rot										
372401	410	Schlauchschelle Edelstahl 20-32mm																																																																																									
	410	12mm breit, 1VPE=540 Stk.					353301	110	Schlauchtr.300 Drehgelenk HD- Anschluss M22x1,5		STCK			110	Premium HD,HDE,HDB,HDD,KDB ,KDD,KD1140,1340			354005	134	Schlauchtrommel 150 Druckfeder 1.4310					134	DF1,10x12,90x65,40x8, 50, geschliffen			354003	120	Schlauchtrommel 150/300 Abdeckkappe Kurbel					120	PA6 GF30% rot			354008	120	Schlauchtrommel 150/300 Aufnahme Handgriff außen					120	ABS schwarz			354007	120	Schlauchtrommel 150/300 Aufnahme Handgriff innen					120	ABS schwarz			354004	120	Schlauchtrommel 150/300 Federbolzen Kurbel					120	PA6 GF30% rot																					
353301	110	Schlauchtr.300 Drehgelenk HD- Anschluss M22x1,5		STCK																																																																																							
	110	Premium HD,HDE,HDB,HDD,KDB ,KDD,KD1140,1340						354005	134	Schlauchtrommel 150 Druckfeder 1.4310					134	DF1,10x12,90x65,40x8, 50, geschliffen			354003	120	Schlauchtrommel 150/300 Abdeckkappe Kurbel					120	PA6 GF30% rot			354008	120	Schlauchtrommel 150/300 Aufnahme Handgriff außen					120	ABS schwarz			354007	120	Schlauchtrommel 150/300 Aufnahme Handgriff innen					120	ABS schwarz			354004	120	Schlauchtrommel 150/300 Federbolzen Kurbel					120	PA6 GF30% rot																															
354005	134	Schlauchtrommel 150 Druckfeder 1.4310																																																																																									
	134	DF1,10x12,90x65,40x8, 50, geschliffen					354003	120	Schlauchtrommel 150/300 Abdeckkappe Kurbel					120	PA6 GF30% rot			354008	120	Schlauchtrommel 150/300 Aufnahme Handgriff außen					120	ABS schwarz			354007	120	Schlauchtrommel 150/300 Aufnahme Handgriff innen					120	ABS schwarz			354004	120	Schlauchtrommel 150/300 Federbolzen Kurbel					120	PA6 GF30% rot																																											
354003	120	Schlauchtrommel 150/300 Abdeckkappe Kurbel																																																																																									
	120	PA6 GF30% rot					354008	120	Schlauchtrommel 150/300 Aufnahme Handgriff außen					120	ABS schwarz			354007	120	Schlauchtrommel 150/300 Aufnahme Handgriff innen					120	ABS schwarz			354004	120	Schlauchtrommel 150/300 Federbolzen Kurbel					120	PA6 GF30% rot																																																						
354008	120	Schlauchtrommel 150/300 Aufnahme Handgriff außen																																																																																									
	120	ABS schwarz					354007	120	Schlauchtrommel 150/300 Aufnahme Handgriff innen					120	ABS schwarz			354004	120	Schlauchtrommel 150/300 Federbolzen Kurbel					120	PA6 GF30% rot																																																																	
354007	120	Schlauchtrommel 150/300 Aufnahme Handgriff innen																																																																																									
	120	ABS schwarz					354004	120	Schlauchtrommel 150/300 Federbolzen Kurbel					120	PA6 GF30% rot																																																																												
354004	120	Schlauchtrommel 150/300 Federbolzen Kurbel																																																																																									
	120	PA6 GF30% rot																																																																																									



























































































Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
3543	120	Schlauchtrommel 150/300 Gelenkstück				
	120	PA6 natur				
354006	120	Schlauchtrommel 150/300 Handgriff Kurbel				
	120	ABS schwarz				
353204	110	Schlauchtrommel 300 Achse Drehteil				
	110	Ø22x455mm sechskant 1.4305				
3534	110	Schlauchtrommel 300 Distanzring				
	110	Ø30/22x7 MS58				
3535	110	Schlauchtrommel 300 Hochdruckanschluss				
	110	Eingang MS58				
3542	120	Schlauchtrommel 300 Klemmstück				
	120	PA6 Mg30% GF schwarz				
3539	120	Schlauchtrommel 300 Kunststoffmantel				
	120	PA6 Mg30% GF schwarz				
3651	110	Schlauchtrommel 300 Nippel HD-Anschluss				
	110	M22x1,5 R3/8"AG				
3547	184	Schlauchtrommel 300 O -Ring 22x3 schwarz				
	184	OR3002200-N7022				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
3536	601	Schlauchtrommel 300 Rohrbogen				
	601	Schlauchanschluss 1.4301				
3569	110	Schlauchtrommel 300 Scheibe Ø35/16,2/2				
	110					
3570	110	Schlauchtrommel 300 Scheibe Ø35/22,2/2				
	110	Edelstahl 1.4301				
3554	410	Schlauchtrommel 300 Seegering				
	410	Ø22 DIN471/A A2				
3541	120	Schlauchtrommel 300 Seitenteil links				
	120	PA6 Mg30% GF schwarz				
3540	120	Schlauchtrommel 300 Seitenteil rechts				
	120	PA6 Mg30% GF schwarz				
3548	410	Schlauchtrommel 300 Stützring				
	410	geschlitzt 22x27,2x1,4				
3555	410	Schlauchtrommel 300 Verschlußstopfen				
	410	G1/4" DIN908 MS58				
200008	134	Schlauchtrommel Grundbausatz				
	134	HD-Eingang M22x1,5				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
200009	134	Schlauchtrommel- Anbausatz Ø180mm / 240mm HD mit				
	134	Horn und HD- Verbindungsschlauch				
2679	121	Schlauchverschraubung Messing				
	121	2 tlg. 1/2"x3/4"				
2677	134	Schlauchverschraubung Winkel 90° 2 tlg. 1/2"x3/4"				
	134	Kunststoff				
23163	108	Schütz KLIBO 7,5 kW 230V/50-60Hz				
	108	3S/1HS				
22051	108	Schütz LC1 D50AP7 AC230V 50/60Hz				
	108	AC3 15/22kW-230/400V AC1-80A 3S 1S/1Ö				
2088	121	Schwenkverschraubung SWV-12LR omd				
	121	VOSS 3/8"AG				
392711	120	Schwimmventil Arm				
	120	Kunststoff PA 6 GF30% schwarz				
392712	196	Schwimmventil DN10 Rumpfventil 0,3-10bar				
	196	es 3/4"AG, as 3/4"AG Sieb POM				
2760	410	Sechskantmutter				
	410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M5 Stahl verzinkt				



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2709	410	Sechskantmutter				
	410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt				
2709	410	Sechskantmutter				
	410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt				
386308	410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M8 Edelstahl				
386309	410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M10 Edelstahl				
386207	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl				
386215	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M8x16 Edelstahl				
386222	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M10x30 Edelstahl				
386205	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M5x12 Edelstahl				
386206	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M5x16 Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
386217	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung																																																																																									
	410	ähnlich DIN 6921 M8x25 Edelstahl					386205	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung					410	ähnlich DIN 6921 M5x12 Edelstahl			386207	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung					410	ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl			38505	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf					410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x110 Edelstahl			2339	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 8.8					410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M6x40 Stahl verzinkt			576701	410	Sechskantsicherungsmu- tter mit Kunststoffring					410	DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M3 Edelstahl			3550	410	Sechskantsicherungsmu- tter mit Kunststoffring					410	DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M4 Stahl verzinkt			3550	410	Sechskantsicherungsmu- tter mit Kunststoffring					410	DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M4 Stahl verzinkt			59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund					410
386205	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung																																																																																									
	410	ähnlich DIN 6921 M5x12 Edelstahl					386207	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung					410	ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl			38505	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf					410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x110 Edelstahl			2339	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 8.8					410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M6x40 Stahl verzinkt			576701	410	Sechskantsicherungsmu- tter mit Kunststoffring					410	DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M3 Edelstahl			3550	410	Sechskantsicherungsmu- tter mit Kunststoffring					410	DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M4 Stahl verzinkt			3550	410	Sechskantsicherungsmu- tter mit Kunststoffring					410	DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M4 Stahl verzinkt			59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund					410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl										
386207	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung																																																																																									
	410	ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl					38505	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf					410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x110 Edelstahl			2339	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 8.8					410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M6x40 Stahl verzinkt			576701	410	Sechskantsicherungsmu- tter mit Kunststoffring					410	DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M3 Edelstahl			3550	410	Sechskantsicherungsmu- tter mit Kunststoffring					410	DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M4 Stahl verzinkt			3550	410	Sechskantsicherungsmu- tter mit Kunststoffring					410	DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M4 Stahl verzinkt			59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund					410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl																					
38505	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf																																																																																									
	410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x110 Edelstahl					2339	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 8.8					410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M6x40 Stahl verzinkt			576701	410	Sechskantsicherungsmu- tter mit Kunststoffring					410	DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M3 Edelstahl			3550	410	Sechskantsicherungsmu- tter mit Kunststoffring					410	DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M4 Stahl verzinkt			3550	410	Sechskantsicherungsmu- tter mit Kunststoffring					410	DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M4 Stahl verzinkt			59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund					410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl																																
2339	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 8.8																																																																																									
	410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M6x40 Stahl verzinkt					576701	410	Sechskantsicherungsmu- tter mit Kunststoffring					410	DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M3 Edelstahl			3550	410	Sechskantsicherungsmu- tter mit Kunststoffring					410	DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M4 Stahl verzinkt			3550	410	Sechskantsicherungsmu- tter mit Kunststoffring					410	DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M4 Stahl verzinkt			59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund					410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl																																											
576701	410	Sechskantsicherungsmu- tter mit Kunststoffring																																																																																									
	410	DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M3 Edelstahl					3550	410	Sechskantsicherungsmu- tter mit Kunststoffring					410	DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M4 Stahl verzinkt			3550	410	Sechskantsicherungsmu- tter mit Kunststoffring					410	DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M4 Stahl verzinkt			59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund					410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl																																																						
3550	410	Sechskantsicherungsmu- tter mit Kunststoffring																																																																																									
	410	DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M4 Stahl verzinkt					3550	410	Sechskantsicherungsmu- tter mit Kunststoffring					410	DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M4 Stahl verzinkt			59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund					410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl																																																																	
3550	410	Sechskantsicherungsmu- tter mit Kunststoffring																																																																																									
	410	DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M4 Stahl verzinkt					59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund					410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl																																																																												
59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund																																																																																									
	410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund																																																																																									
	410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl					3723	106	Sicherung 250V 2A träge					106	5x20mm			5154	106	Sicherungsautomaten B10 S201					106				54181	106	Sicherungsautomaten K16 S201					106				38331	106	Sicherungsklemmen ZSI 2,5					106				586802	134	Stahldrahtseil verzinkt Ø1mm, 65cm lang					134	für Haubensicherung			205201	134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6					134	mit Gewindeinsatz verzinkt			900044	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG			900188	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt 1/4"AG					132
3723	106	Sicherung 250V 2A träge																																																																																									
	106	5x20mm					5154	106	Sicherungsautomaten B10 S201					106				54181	106	Sicherungsautomaten K16 S201					106				38331	106	Sicherungsklemmen ZSI 2,5					106				586802	134	Stahldrahtseil verzinkt Ø1mm, 65cm lang					134	für Haubensicherung			205201	134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6					134	mit Gewindeinsatz verzinkt			900044	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG			900188	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt 1/4"AG					132	Nippel KEW, Rotordüse S045 1/4"IG 200bar@14l/min										
5154	106	Sicherungsautomaten B10 S201																																																																																									
	106						54181	106	Sicherungsautomaten K16 S201					106				38331	106	Sicherungsklemmen ZSI 2,5					106				586802	134	Stahldrahtseil verzinkt Ø1mm, 65cm lang					134	für Haubensicherung			205201	134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6					134	mit Gewindeinsatz verzinkt			900044	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG			900188	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt 1/4"AG					132	Nippel KEW, Rotordüse S045 1/4"IG 200bar@14l/min																					
54181	106	Sicherungsautomaten K16 S201																																																																																									
	106						38331	106	Sicherungsklemmen ZSI 2,5					106				586802	134	Stahldrahtseil verzinkt Ø1mm, 65cm lang					134	für Haubensicherung			205201	134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6					134	mit Gewindeinsatz verzinkt			900044	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG			900188	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt 1/4"AG					132	Nippel KEW, Rotordüse S045 1/4"IG 200bar@14l/min																																
38331	106	Sicherungsklemmen ZSI 2,5																																																																																									
	106						586802	134	Stahldrahtseil verzinkt Ø1mm, 65cm lang					134	für Haubensicherung			205201	134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6					134	mit Gewindeinsatz verzinkt			900044	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG			900188	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt 1/4"AG					132	Nippel KEW, Rotordüse S045 1/4"IG 200bar@14l/min																																											
586802	134	Stahldrahtseil verzinkt Ø1mm, 65cm lang																																																																																									
	134	für Haubensicherung					205201	134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6					134	mit Gewindeinsatz verzinkt			900044	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG			900188	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt 1/4"AG					132	Nippel KEW, Rotordüse S045 1/4"IG 200bar@14l/min																																																						
205201	134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6																																																																																									
	134	mit Gewindeinsatz verzinkt					900044	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG			900188	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt 1/4"AG					132	Nippel KEW, Rotordüse S045 1/4"IG 200bar@14l/min																																																																	
900044	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt																																																																																									
	132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG					900188	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt 1/4"AG					132	Nippel KEW, Rotordüse S045 1/4"IG 200bar@14l/min																																																																												
900188	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt 1/4"AG																																																																																									
	132	Nippel KEW, Rotordüse S045 1/4"IG 200bar@14l/min																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																													
3305	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt R1/4"AG																																																																																	
	132	Nippel KEW Schnellkupplung					900045	132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW					132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25045 1/4"AG VA			204901	012 012	Tank Brennstoff 24l V2- 09 schwarz					205001	012 012	Tank Chemie 19l V1-32 schwarz					2030	120	Tankdeckel EVO411 PE S8-02					120	PVC glänzend rot mit Dichtung			2252	120	Thermostat Abdeckung					120	PP TV10 schwarz n. Zg. CAD-Nr. E595-31			576402	110	Thermostatstutzen G1/2" MS58					110	Messing 2.0402			232001	106	Transformator Prim. 230V AC					106	Sek. 24V AC, 1,25A/30VA HD Kabellänge 30 cm			362609	151	Unloader VRT3 3/8" Schalttafeleinbau 310bar					151
900045	132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW																																																																																	
	132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25045 1/4"AG VA					204901	012 012	Tank Brennstoff 24l V2- 09 schwarz					205001	012 012	Tank Chemie 19l V1-32 schwarz					2030	120	Tankdeckel EVO411 PE S8-02					120	PVC glänzend rot mit Dichtung			2252	120	Thermostat Abdeckung					120	PP TV10 schwarz n. Zg. CAD-Nr. E595-31			576402	110	Thermostatstutzen G1/2" MS58					110	Messing 2.0402			232001	106	Transformator Prim. 230V AC					106	Sek. 24V AC, 1,25A/30VA HD Kabellänge 30 cm			362609	151	Unloader VRT3 3/8" Schalttafeleinbau 310bar					151	INOX / Keramik										
204901	012 012	Tank Brennstoff 24l V2- 09 schwarz																																																																																	
205001	012 012	Tank Chemie 19l V1-32 schwarz																																																																																	
2030	120	Tankdeckel EVO411 PE S8-02																																																																																	
	120	PVC glänzend rot mit Dichtung					2252	120	Thermostat Abdeckung					120	PP TV10 schwarz n. Zg. CAD-Nr. E595-31			576402	110	Thermostatstutzen G1/2" MS58					110	Messing 2.0402			232001	106	Transformator Prim. 230V AC					106	Sek. 24V AC, 1,25A/30VA HD Kabellänge 30 cm			362609	151	Unloader VRT3 3/8" Schalttafeleinbau 310bar					151	INOX / Keramik																																			
2252	120	Thermostat Abdeckung																																																																																	
	120	PP TV10 schwarz n. Zg. CAD-Nr. E595-31					576402	110	Thermostatstutzen G1/2" MS58					110	Messing 2.0402			232001	106	Transformator Prim. 230V AC					106	Sek. 24V AC, 1,25A/30VA HD Kabellänge 30 cm			362609	151	Unloader VRT3 3/8" Schalttafeleinbau 310bar					151	INOX / Keramik																																														
576402	110	Thermostatstutzen G1/2" MS58																																																																																	
	110	Messing 2.0402					232001	106	Transformator Prim. 230V AC					106	Sek. 24V AC, 1,25A/30VA HD Kabellänge 30 cm			362609	151	Unloader VRT3 3/8" Schalttafeleinbau 310bar					151	INOX / Keramik																																																									
232001	106	Transformator Prim. 230V AC																																																																																	
	106	Sek. 24V AC, 1,25A/30VA HD Kabellänge 30 cm					362609	151	Unloader VRT3 3/8" Schalttafeleinbau 310bar					151	INOX / Keramik																																																																				
362609	151	Unloader VRT3 3/8" Schalttafeleinbau 310bar																																																																																	
	151	INOX / Keramik																																																																																	

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
351503	151 151	Unloader-Einheit VRT3 Schalttafeleinbau INOX HDE/HDE-F				
2086	121 121	Verschraubung EVL- 12LOMD Stutzen A3C				
3744	110 110	Verteilerblock Sauganschluss HD				
2644	110 110	Wasseranschluss R3/4"AG/R3/4" AG				
264405	134 134	Wassereingangsfiter G3/4" IG				
2748	014 014	Wassermangelsicherung mit Muttern mit 1,15m PVC Kabel und PP-Schwimmer				
2099	121 121	Winkel Einschraubstutzen XWE -12LR 3/8"				
2099	121 121	Winkel Einschraubstutzen XWE -12LR 3/8"				
3746	405 405	Winkel MS-VN konisch Mod.2020 1/8" IG/AG				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
380501	405 405	Winkelstück Messing 3/4" IG - 3/4"AG				
231901	108 108	Zeitrelais Multifunktion 0,1s-20h DC/AC24- 240V				
5172	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M6x35 Stahl verzinkt				
3549	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN912 DIN-EN-ISO 4762 M4x40 Stahl verzinkt				
385701	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M4x35 Edelstahl				
52742	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant 8.8 DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M6x30 Stahl verzinkt			