


Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
108003	002 002	HDE840-F 24KW- Standard EHRLE Heißwasser- Hochdruck-Reiniger				
330010	132 132	Abschaltpistole Standard 280bar 30l/min 150°C mit Schnellkupplungssystem rot, M22x1,5				
335191	189 189	Aufkleber AIR SET Armaturentafel HDE840 Matt Carbonoptik				
590001	189 189	Aufkleber Chemie A 60x60mm				
590500	189 189	Aufkleber Warnhinweise gelb 103x62mm rot-schwarz bedruckt				
2056	134 134	Chemieansaugfilter				
2014	134 134	Chemieregelventil 2- Weg ST66 rot				
570108	150 150	Dämmmattenzuschnitt Noiseflex Proof PU20mm Boiler HDE				
3751	184 184	Dichtkantenring KDS 22- 1/2				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
576412	110	Distanzstück für Wassermangel 92mm																																																																																									
	110	Messing 2.0401					33033	132	Doppelstrahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25045 1/4"AG VA			33031	132	Doppelstrahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG			299002	120	Drehknopf Elektroschalter					120	ABS Terloran GP35 rot			5750	134	Druckschalter Messing 1/4"AG 25bar					134	250V 15A 90°C 1,15m Kabel			5741	134	Druckschalter Messing 3/8"AG 25bar					134	250V 15A 90°C 1,25m Kabel			20961	110	Einschraubverschraubung GE 12LR 3/8"					110	Edelstahl 1.0038			209112	121	Einschraubverschraubung gerade 1/8"-6L					121	ohne Überwurfmutter und Schneidring			2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"					121
33033	132	Doppelstrahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt																																																																																									
	132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25045 1/4"AG VA					33031	132	Doppelstrahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG			299002	120	Drehknopf Elektroschalter					120	ABS Terloran GP35 rot			5750	134	Druckschalter Messing 1/4"AG 25bar					134	250V 15A 90°C 1,15m Kabel			5741	134	Druckschalter Messing 3/8"AG 25bar					134	250V 15A 90°C 1,25m Kabel			20961	110	Einschraubverschraubung GE 12LR 3/8"					110	Edelstahl 1.0038			209112	121	Einschraubverschraubung gerade 1/8"-6L					121	ohne Überwurfmutter und Schneidring			2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"					121											
33031	132	Doppelstrahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt																																																																																									
	132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG					299002	120	Drehknopf Elektroschalter					120	ABS Terloran GP35 rot			5750	134	Druckschalter Messing 1/4"AG 25bar					134	250V 15A 90°C 1,15m Kabel			5741	134	Druckschalter Messing 3/8"AG 25bar					134	250V 15A 90°C 1,25m Kabel			20961	110	Einschraubverschraubung GE 12LR 3/8"					110	Edelstahl 1.0038			209112	121	Einschraubverschraubung gerade 1/8"-6L					121	ohne Überwurfmutter und Schneidring			2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"					121																						
299002	120	Drehknopf Elektroschalter																																																																																									
	120	ABS Terloran GP35 rot					5750	134	Druckschalter Messing 1/4"AG 25bar					134	250V 15A 90°C 1,15m Kabel			5741	134	Druckschalter Messing 3/8"AG 25bar					134	250V 15A 90°C 1,25m Kabel			20961	110	Einschraubverschraubung GE 12LR 3/8"					110	Edelstahl 1.0038			209112	121	Einschraubverschraubung gerade 1/8"-6L					121	ohne Überwurfmutter und Schneidring			2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"					121																																	
5750	134	Druckschalter Messing 1/4"AG 25bar																																																																																									
	134	250V 15A 90°C 1,15m Kabel					5741	134	Druckschalter Messing 3/8"AG 25bar					134	250V 15A 90°C 1,25m Kabel			20961	110	Einschraubverschraubung GE 12LR 3/8"					110	Edelstahl 1.0038			209112	121	Einschraubverschraubung gerade 1/8"-6L					121	ohne Überwurfmutter und Schneidring			2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"					121																																												
5741	134	Druckschalter Messing 3/8"AG 25bar																																																																																									
	134	250V 15A 90°C 1,25m Kabel					20961	110	Einschraubverschraubung GE 12LR 3/8"					110	Edelstahl 1.0038			209112	121	Einschraubverschraubung gerade 1/8"-6L					121	ohne Überwurfmutter und Schneidring			2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"					121																																																							
20961	110	Einschraubverschraubung GE 12LR 3/8"																																																																																									
	110	Edelstahl 1.0038					209112	121	Einschraubverschraubung gerade 1/8"-6L					121	ohne Überwurfmutter und Schneidring			2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"					121																																																																		
209112	121	Einschraubverschraubung gerade 1/8"-6L																																																																																									
	121	ohne Überwurfmutter und Schneidring					2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"					121																																																																													
2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"																																																																																									
	121																																																																																										

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
214511	108 108	Einschubhalter für Motorschutzschalter mit variabler Befestigung				
366602	407 407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz 4,0kW BG100 1500rpm B3/B14 Hohlwelle Ø24mm, Flansch 61				
3917	134 134	Elektro-Schaltkasten HDE840/HDE840-F 24kW				
301022	134 134	Elektrosteuerung HDE 24kW verdrahtet				
2629	405 405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36 3/4" 6mm				
2733	405 405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT 1/8" AG 6mm				
3688	405 405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT 3/4" AG 20mm				
53155	667	Fitting-Stopfen SKT 1/2"AG, 1/8"IG				
532600	405 405	Fitting-Stopfen Messing SKT SW26 1/2"AG				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
3403	410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C				
	410	GM 12 L/10 S A3C				
350403	120	Gerätehaube HD-Etronic				
	120	ABS natur Hochglanz blau RAL5005				
2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"				
	403	30bar -30°C/+100°C				
3667	403	Gummi-Schlauch schwarz 19x28mm R3/4"				
	403	30bar -30°C/+100°C				
384506	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund				
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x6 Edelstahl				
384506	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund				
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x6 Edelstahl				
2054	120	Haubenhalter hart				
	120	PA6 GF 30 schwarz				
2053	120	Haubenhalter weich				
	120	PA6 GF30 schwarz				
2140	134	Heizstab 1.4404				
	134	6000W-10 400V ET 400mm				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
371001	406	Hochdruckpumpe AR JHK12.15 SSR HT				
	406	12l/min 150bar 1450rpm				
252104	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe blau DN08				
	402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m				
2641	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08				
	402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5 900mm				
5307	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08				
	402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5 500mm				
375001	110	Hohlschraube für Schwenkverschraubung				
	110	für SWV 1/2" 15/3- 071/RF 12A3C verzinkt				
5350	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M16x1,5				
	106	schwarz				
5347	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5				
	106	RAL 9005 schwarz				
5347	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5				
	106	RAL 9005 schwarz				
5348	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M25x1,5				
	106	RAL 9005 schwarz				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5349	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M32x1,5 RAL 9005 schwarz				
5346	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M16x1, 5 KV PA RAL9005 schwarz				
5345	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M20x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
5345	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M20x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
5312	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M25x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL 9005 schwarz				
53401	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M32x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL 9005 schwarz				
5340	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M32x1,5 4x8 KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
2267	180 180	Kantenschutzprofil PVC mit Metalleinlage schwarz Klemmber. 1,0 - 4,5mm				
2267	180 180	Kantenschutzprofil PVC mit Metalleinlage schwarz Klemmber. 1,0 - 4,5mm				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
263701	410 410	Kappe Nr. 7 RAL 9005 schwarz				
2940	410 410	Klemme 1-Ohr 10,0mm GER Spannbereich: 8-9,5mm Edelstahl				
2381	410 410	Klemme 1-Ohr 11,0mm Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl				
2381	410 410	Klemme 1-Ohr 11,0mm Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl				
289801	410 410	Klemme 1-Ohr 11,8mm Edelstahl				
2249	014 014	Kontaktfernthermometer 0-120°C Festanschlag bei 80°C				
50565	108 108	Koppelrelais 2 Wechsler, 8A, AC24V LED+Varistor, kpl. mit Fassung				
3691	184 184	Kupfer Dichtring Form A 24x29x2,0mm DIN 7603 Preis/Pack (1 Pack=10 Stck.)				
373410	134 134	Laufgrad 260mm HD- F/KD-F grau kpl. mit roter Kunststofffelge Luft				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2637	410	Linsen-Blechschaube C -H				
	410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt				
3669	410	Linsen-Blechschaube C -H				
	410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M2,9x9,5 Stahl verzinkt				
518301	410	Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz				
	410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M3x12 Edelstahl				
38613	410	Linsenschraube M4x10 mit Kreuzschlitz				
	410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M4x10 Edelstahl				
38891	410	Linsenschraube mit Kreuzschlitz				
	410	DIN 966 DIN-EN-ISO 7047 M5x16 Stahl verzinkt				
518305	410	Linsenschraube mit Kreuzschlitz 4.8				
	410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M5x6 Stahl verzinkt				
201305	014	Manometer 0-250bar gly. Ø50 1/4"AG				
	014	Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse				
2085	121	Manometer Anschlussverschraubun g				
	121	MAV-6LRomD mit Dichtkantenring				
2161	121	Manometer Verschraubung				
	121	M18x1,5IG / 1/4"IG mit Dichtkegel und O- Ring				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
24372	106	Maximum Thermostat				
	106	95°C +0/-6°C mit manueller Rückstellung				
5837	184	Membran- Durchführungstülle				
	184	39x50x57mm DG M50 schwarz ungelocht				
528600	402	Messschlauch Gummi- Textilgeflecht schwarz				
	402	DN02 400bar 100°C bs DKO 06L 470mm einseitig 90°				
214507	108	Motorschutzschalter 3- polig 10,5A				
	108					
5185	110	MS-Distanzscheibe				
	110	Drn.35x20mm (einschl. Material) n.Z. CAD-Nr. E451-50				
2998	110	Nippel HD-Anschluss				
	110	M22x1.5/M18x1.5 AG Länge 47mm, Edelstahl 1.4305				
346601	184	O-Ring 21,0x1,50				
	184	NBR70 für Hohlschraube 1/2"				
2508	184	O-Ring				
	184	Schalterabdeckung 100x3 N70B100N				
2508	184	O-Ring				
	184	Schalterabdeckung 100x3 N70B100N				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
3503	120 120	Pistolenhalter kurz horizontale Befestigung PA6 rot				
2057011	403 403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 7,0bar -20°C/+65°C		mtr.		
130014	403 403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 1,00m 7,0bar -20°C/+65°C		STCK		
130017	403 403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 750mm 7,0bar -20°C/+65°C		STCK		
204800	601 601	Rohrrahmen Griffstück HD/HDE-Serie Edelstahl 1.4301				
403510	180 180	Rundflasche HDPE silber 2 Liter Gewinde OV45				
37553	134 134	Sauganschluss-Einheit HDE840 Bohrung 9mm				
25091	120 120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm PA6 GF30 schwarz				
25091	120 120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm PA6 GF30 schwarz				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
204613	108	Schalter V2N-HG10-F35				
	108	-B-RG9 Sonderbeschriftung EIN-AUS Gerät/Heizung HDE				
300010	120	Schalterabdeckung-				
	120	Einheit				
300010	120	Schalterabdeckung-				
	120	Einheit				
3915	106	Schaltkasten				
	106	Mattenreiniger/Felgenrei- nigung/HDE 12-18-24KW				
3918	410	Scheibe DIN 9021 DIN-				
	410	EN-ISO 7093 Ø1=6,4mm Ø2=18mm Stahl verzinkt				
39181	410	Scheibe DIN 9021 DIN-				
	410	EN-ISO 7093 Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl				
2017	134	Scheibe Starlock mit				
	134	Kappe Edelstahl für Rad 20mm				
237401	410	Schlauchschelle				
	410	Edelstahl 12-20mm 9mm breit				
372401	410	Schlauchschelle				
	410	Edelstahl 20-32mm 12mm breit, 1VPE=540 Stk.				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
372401	410	Schlauchschelle Edelstahl 20-32mm																																																																																									
	410	12mm breit, 1VPE=540 Stk.					2679	121	Schlauchverschraubung Messing					121	2 tlg. 1/2"x3/4"			2677	134	Schlauchverschraubung Winkel 90° 2 tlg. 1/2"x3/4"					134	Kunststoff			23163	108	Schütz KLIBO 7,5 kW 230V/50-60Hz					108	3S/1HS			22051	108	Schütz LC1 D50AP7 AC230V 50/60Hz					108	AC3 15/22kW-230/400V AC1-80A 3S 1S/1Ö			2088	121	Schwenkverschraubung SWV-12LR omd					121	VOSS 3/8"AG			392711	120	Schwimmerventil Arm					120	Kunststoff PA 6 GF30% schwarz			392712	196	Schwimmerventil DN10 Rumpfventil 0,3-10bar					196	es 3/4"AG, as 3/4"AG Sieb POM			2760	410	Sechskantmutter					410
2679	121	Schlauchverschraubung Messing																																																																																									
	121	2 tlg. 1/2"x3/4"					2677	134	Schlauchverschraubung Winkel 90° 2 tlg. 1/2"x3/4"					134	Kunststoff			23163	108	Schütz KLIBO 7,5 kW 230V/50-60Hz					108	3S/1HS			22051	108	Schütz LC1 D50AP7 AC230V 50/60Hz					108	AC3 15/22kW-230/400V AC1-80A 3S 1S/1Ö			2088	121	Schwenkverschraubung SWV-12LR omd					121	VOSS 3/8"AG			392711	120	Schwimmerventil Arm					120	Kunststoff PA 6 GF30% schwarz			392712	196	Schwimmerventil DN10 Rumpfventil 0,3-10bar					196	es 3/4"AG, as 3/4"AG Sieb POM			2760	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M5 Stahl verzinkt										
2677	134	Schlauchverschraubung Winkel 90° 2 tlg. 1/2"x3/4"																																																																																									
	134	Kunststoff					23163	108	Schütz KLIBO 7,5 kW 230V/50-60Hz					108	3S/1HS			22051	108	Schütz LC1 D50AP7 AC230V 50/60Hz					108	AC3 15/22kW-230/400V AC1-80A 3S 1S/1Ö			2088	121	Schwenkverschraubung SWV-12LR omd					121	VOSS 3/8"AG			392711	120	Schwimmerventil Arm					120	Kunststoff PA 6 GF30% schwarz			392712	196	Schwimmerventil DN10 Rumpfventil 0,3-10bar					196	es 3/4"AG, as 3/4"AG Sieb POM			2760	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M5 Stahl verzinkt																					
23163	108	Schütz KLIBO 7,5 kW 230V/50-60Hz																																																																																									
	108	3S/1HS					22051	108	Schütz LC1 D50AP7 AC230V 50/60Hz					108	AC3 15/22kW-230/400V AC1-80A 3S 1S/1Ö			2088	121	Schwenkverschraubung SWV-12LR omd					121	VOSS 3/8"AG			392711	120	Schwimmerventil Arm					120	Kunststoff PA 6 GF30% schwarz			392712	196	Schwimmerventil DN10 Rumpfventil 0,3-10bar					196	es 3/4"AG, as 3/4"AG Sieb POM			2760	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M5 Stahl verzinkt																																
22051	108	Schütz LC1 D50AP7 AC230V 50/60Hz																																																																																									
	108	AC3 15/22kW-230/400V AC1-80A 3S 1S/1Ö					2088	121	Schwenkverschraubung SWV-12LR omd					121	VOSS 3/8"AG			392711	120	Schwimmerventil Arm					120	Kunststoff PA 6 GF30% schwarz			392712	196	Schwimmerventil DN10 Rumpfventil 0,3-10bar					196	es 3/4"AG, as 3/4"AG Sieb POM			2760	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M5 Stahl verzinkt																																											
2088	121	Schwenkverschraubung SWV-12LR omd																																																																																									
	121	VOSS 3/8"AG					392711	120	Schwimmerventil Arm					120	Kunststoff PA 6 GF30% schwarz			392712	196	Schwimmerventil DN10 Rumpfventil 0,3-10bar					196	es 3/4"AG, as 3/4"AG Sieb POM			2760	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M5 Stahl verzinkt																																																						
392711	120	Schwimmerventil Arm																																																																																									
	120	Kunststoff PA 6 GF30% schwarz					392712	196	Schwimmerventil DN10 Rumpfventil 0,3-10bar					196	es 3/4"AG, as 3/4"AG Sieb POM			2760	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M5 Stahl verzinkt																																																																	
392712	196	Schwimmerventil DN10 Rumpfventil 0,3-10bar																																																																																									
	196	es 3/4"AG, as 3/4"AG Sieb POM					2760	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M5 Stahl verzinkt																																																																												
2760	410	Sechskantmutter																																																																																									
	410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M5 Stahl verzinkt																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2709	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt				
386308	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M8 Edelstahl				
386309	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M10 Edelstahl				
386207	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl				
386215	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M8x16 Edelstahl				
386222	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M10x30 Edelstahl				
386217	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M8x25 Edelstahl				
386205	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M5x12 Edelstahl				
386207	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2339	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf 8.8				
	410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M6x40 Stahl verzinkt				
576701	410	Sechskantsicherungsmu- tter mit Kunststoffring				
	410	DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M3 Edelstahl				
59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund				
	410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl				
59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund				
	410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl				
3723	106	Sicherung 250V 2A träge				
	106	5x20mm				
5154	106	Sicherungsautomaten B10 S201				
	106					
54181	106	Sicherungsautomaten K16 S201				
	106					
38331	106	Sicherungsklemmen ZSI 2,5				
	106					
586802	134	Stahldrahtseil verzinkt Ø1mm, 65cm lang				
	134	für Haubensicherung				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
205201	134 134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6 mit Gewindeinsatz verzinkt				
2049	012 998	Tank Brennstoff 24l V2- 09 natur				
2050	012 012	Tank Chemie 19l V1-32 natur				
2252	120 120	Thermostat Abdeckung PP TV10 schwarz n. Zg. CAD-Nr. E595-31				
576402	110 110	Thermostatstutzen G1/2" MS58 Messing 2.0402				
232001	106 106	Transformator Prim. 230V AC Sek. 24V AC, 1,25A/30VA HD Kabellänge 30 cm				
362609	151 151	Unloader VRT3 3/8" Schalttafeleinbau 310bar INOX / Keramik				
351503	151 151	Unloader-Einheit VRT3 Schalttafeleinbau INOX HDE/HDE-F				
2086	121 121	Verschraubung EVL- 12LOMD Stutzen A3C				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
3744	110 110	Verteilerblock Sauganschluss HD				
2644	110 110	Wasseranschluss R3/4"AG/R3/4" AG				
264405	134 134	Wassereingangsfiter G3/4" IG				
2748	014 014	Wassermangelsicherung mit Muttern mit 1,15m PVC Kabel und PP-Schwimmer				
2099	121 121	Winkel Einschraubstutzen XWE -12LR 3/8"				
2099	121 121	Winkel Einschraubstutzen XWE -12LR 3/8"				
3746	405 405	Winkel MS-VN konisch Mod.2020 1/8" IG/AG				
380501	405 405	Winkelstück Messing 3/4" IG - 3/4"AG				
231901	108 108	Zeitrelais Multifunktion 0,1s-20h DC/AC24- 240V				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
52742	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant 8.8 DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M6x30 Stahl verzinkt				