














































































































| Artikelnummer | Artikelgruppe Rabattgruppe | Bezeichnung | Verkaufs- preis | VPE | QR-Code | Bild |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------|-----|---|---|
| 52702 | 025 025 | HSC1140 Öl EHRLE Heißwasser- Hochdruck-Reiniger | | |  |  |
| 330020 | 132 132 | Abschaltpistole Premium Soft Touch 360bar 40l/min 150°C mit Schnellkupplungssystem rot, M22x1,5 | | |  |  |
| 461023 | 151 151 | Anschluss-KIT Bolt-On Unloader für HD-Pumpe E1B, E2B, E3B | | |  |  |
| 399603 | 195 195 | Anschraubscharnier für SafeSäule, Sauger, LCE, HSC-ST | | |  |  |
| 399603 | 195 195 | Anschraubscharnier für SafeSäule, Sauger, LCE, HSC-ST | | |  |  |
| 205025 | 189 189 | Aufkleber Typenschild Pumpe E3B2515 SSL Royalplast FTC-Ultra, bedruckt rot, 64x20,5mm | | |  |  |
| 5904000000000 | 189 189 | Aufkleber Warndreick Wärme, gelb - schwarz 50x43mm | | |  |  |
| 110027 | 110 110 | Ausgang Heizschlangen -Einheit HD-Serie/HSC | | |  |  |
| 275201 | 106 106 | Betriebsstundenzähler elektronsich HMR 24V/50Hz AC/DC PM NA BP | | |  |  |

| Artikelnummer | Artikelgruppe Rabattgruppe | Bezeichnung | Verkaufs- preis | VPE | QR-Code | Bild | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------|------|---|---|--------|-----|--|--|--|---|---|-----|---|--|------|--------|-----|--|--|--|---|---|-----|--|--|------|--------|-----|--|--|--|---|---|-----|--|--|------|--------|-----|--|--|--|---|---|-----|--|--|------|--------|-----|--|--|--|---|---|-----|--------------------------------|--|------|--------|-----|--|--|--|---|---|-----|--------------------------------|--|------|--------|-----|--|--|--|---|---|-----|--------------------------------|--|------|------|-----|--|--|--|---|---|-----|
| 461020 | 151 | Bolt-On Unloader VRF2- P 30l/min | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 151 | TST-45 bar M22x1,5AG | | | | | 2005 | 114 | Brennermotor 110W 230V/50Hz | | |  |  | 114 | Kabellänge 900mm davon 50mm abisoliert | | | 2425 | 114 | Brennstoff Filter 1/4" 100M | | |  |  | 114 | V7045201PL | | | 200601 | 114 | Brennstoffdüse 1.35gph 60° SF | | |  |  | 114 | | | | 2692 | 114 | Brennstoffpumpe Suntec 24V/50Hz | | |  |  | 114 | ASV 47D 1640 6P0200 mit Kabel 610mm | | | 110007 | 114 | Brennstoffpumpen- Einheit 24V/50Hz | | |  |  | 114 | HSC | | | 2056 | 134 | Chemieansaugfilter | | |  |  | 134 | | | | 201400 | 134 | Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz ohne Kugel und Feder | | |  |  | 134 | | | | 2072 | 114 | Deckel für Außenkessel, DC01, PB RAL 7016 | | |  |  | 114 |
| 2005 | 114 | Brennermotor 110W 230V/50Hz | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 114 | Kabellänge 900mm davon 50mm abisoliert | | | | | 2425 | 114 | Brennstoff Filter 1/4" 100M | | |  |  | 114 | V7045201PL | | | 200601 | 114 | Brennstoffdüse 1.35gph 60° SF | | |  |  | 114 | | | | 2692 | 114 | Brennstoffpumpe Suntec 24V/50Hz | | |  |  | 114 | ASV 47D 1640 6P0200 mit Kabel 610mm | | | 110007 | 114 | Brennstoffpumpen- Einheit 24V/50Hz | | |  |  | 114 | HSC | | | 2056 | 134 | Chemieansaugfilter | | |  |  | 134 | | | | 201400 | 134 | Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz ohne Kugel und Feder | | |  |  | 134 | | | | 2072 | 114 | Deckel für Außenkessel, DC01, PB RAL 7016 | | |  |  | 114 | Kaminseite von Heizschlange | | STCK | | | | | | | | |
| 2425 | 114 | Brennstoff Filter 1/4" 100M | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 114 | V7045201PL | | | | | 200601 | 114 | Brennstoffdüse 1.35gph 60° SF | | |  |  | 114 | | | | 2692 | 114 | Brennstoffpumpe Suntec 24V/50Hz | | |  |  | 114 | ASV 47D 1640 6P0200 mit Kabel 610mm | | | 110007 | 114 | Brennstoffpumpen- Einheit 24V/50Hz | | |  |  | 114 | HSC | | | 2056 | 134 | Chemieansaugfilter | | |  |  | 134 | | | | 201400 | 134 | Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz ohne Kugel und Feder | | |  |  | 134 | | | | 2072 | 114 | Deckel für Außenkessel, DC01, PB RAL 7016 | | |  |  | 114 | Kaminseite von Heizschlange | | STCK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200601 | 114 | Brennstoffdüse 1.35gph 60° SF | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 114 | | | | | | 2692 | 114 | Brennstoffpumpe Suntec 24V/50Hz | | |  |  | 114 | ASV 47D 1640 6P0200 mit Kabel 610mm | | | 110007 | 114 | Brennstoffpumpen- Einheit 24V/50Hz | | |  |  | 114 | HSC | | | 2056 | 134 | Chemieansaugfilter | | |  |  | 134 | | | | 201400 | 134 | Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz ohne Kugel und Feder | | |  |  | 134 | | | | 2072 | 114 | Deckel für Außenkessel, DC01, PB RAL 7016 | | |  |  | 114 | Kaminseite von Heizschlange | | STCK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2692 | 114 | Brennstoffpumpe Suntec 24V/50Hz | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 114 | ASV 47D 1640 6P0200 mit Kabel 610mm | | | | | 110007 | 114 | Brennstoffpumpen- Einheit 24V/50Hz | | |  |  | 114 | HSC | | | 2056 | 134 | Chemieansaugfilter | | |  |  | 134 | | | | 201400 | 134 | Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz ohne Kugel und Feder | | |  |  | 134 | | | | 2072 | 114 | Deckel für Außenkessel, DC01, PB RAL 7016 | | |  |  | 114 | Kaminseite von Heizschlange | | STCK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110007 | 114 | Brennstoffpumpen- Einheit 24V/50Hz | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 114 | HSC | | | | | 2056 | 134 | Chemieansaugfilter | | |  |  | 134 | | | | 201400 | 134 | Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz ohne Kugel und Feder | | |  |  | 134 | | | | 2072 | 114 | Deckel für Außenkessel, DC01, PB RAL 7016 | | |  |  | 114 | Kaminseite von Heizschlange | | STCK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2056 | 134 | Chemieansaugfilter | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 134 | | | | | | 201400 | 134 | Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz ohne Kugel und Feder | | |  |  | 134 | | | | 2072 | 114 | Deckel für Außenkessel, DC01, PB RAL 7016 | | |  |  | 114 | Kaminseite von Heizschlange | | STCK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201400 | 134 | Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz ohne Kugel und Feder | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 134 | | | | | | 2072 | 114 | Deckel für Außenkessel, DC01, PB RAL 7016 | | |  |  | 114 | Kaminseite von Heizschlange | | STCK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2072 | 114 | Deckel für Außenkessel, DC01, PB RAL 7016 | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 114 | Kaminseite von Heizschlange | | STCK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Artikelnummer | Artikelgruppe Rabattgruppe | Bezeichnung | Verkaufs- preis | VPE | QR-Code | Bild |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------|-----|---|---|
| 3751 | 184 184 | Dichtkantenring KDS 22-1/2 | | |  |  |
| 2370 | 184 184 | Dichtring Kupfer 17x21x2,0mm Form A, gl. massiv Preis/Pack (1 Pack=10 Stck.) | | |  |  |
| 2353 | 184 184 | Dichtring Kupfer 18x22x2,0mm Form A, gl. massiv, 1 Pack mit 10St. | | |  |  |
| 5397 | 184 184 | Dichtung 3/4" 24,0x17x2 mm Klingersil C-4400 | | |  |  |
| 2937 | 405 405 | Doppelnippel MS-VN konisch 1/4" AG/AG | | |  |  |
| 299002 | 120 120 | Drehknopf Elektroschalter ABS Terloran GP35 rot | | |  |  |
| 2990 | 120 120 | Drehknopf Thermostat 0 -150°C ABS Terloran GP35 rot | | |  |  |
| 583703 | 184 184 | Durchführungsstüle schwarz 9,5 / 13,5 / 4,0 | | |  |  |
| 206489 | 120 120 | Düsensclip 055 POM dunkelblau | | |  |  |

| Artikelnummer | Artikelgruppe Rabattgruppe | Bezeichnung | Verkaufs- preis | VPE | QR-Code | Bild |
|---------------|-------------------------------|---|--------------------|-----|---|---|
| 206401 | 114 114 | Düsenhalter lang 47mm Düsenrohrgewinde R1/8" | | |  |  |
| 2359 | 121 121 | Einschraubstutzen 3/8" 12L | | |  |  |
| 20961 | 110 110 | Einschraubverschraubung GE 12LR 3/8" Edelstahl 1.0038 | | |  |  |
| 355601 | 407 407 | Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz 6,3kW BG112 1500rpm B3/B14 Schaft Ø28mm | | |  |  |
| 27991 | 410 410 | Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=8,4mm Ø2=15mm Edelstahl | | |  |  |
| 38707 | 410 410 | Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=12,5mm Ø2=20,5mm VA | | |  |  |
| 38701 | 410 410 | Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=12,5mm Ø2=20,5mm Stahl verzinkt | | |  |  |
| 2799 | 410 410 | Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=8,4mm Ø2=15mm Stahl verzinkt | | |  |  |
| 2799 | 410 410 | Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=8,4mm Ø2=15mm Stahl verzinkt | | |  |  |

| Artikelnummer | Artikelgruppe Rabattgruppe | Bezeichnung | Verkaufs- preis | VPE | QR-Code | Bild |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------|-----|---|---|
| 2629 | 405 405 | Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36 3/4" 6mm | | |  |  |
| 2629 | 405 405 | Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36 3/4" 6mm | | |  |  |
| 2093 | 405 405 | Fitting-Schlauchtülle Messing SKT 1/4" AG 6mm | | |  |  |
| 2733 | 405 405 | Fitting-Schlauchtülle Messing SKT 1/8" AG 6mm | | |  |  |
| 2093 | 405 405 | Fitting-Schlauchtülle Messing SKT 1/4" AG 6mm | | |  |  |
| 2733 | 405 405 | Fitting-Schlauchtülle Messing SKT 1/8" AG 6mm | | |  |  |
| 2189 | 405 405 | Fitting-Schweißbogen 90° schwarz 21.3x2mm DIN2605-3S | | |  |  |
| 2191 | 405 405 | Fitting-Schweißmuffe ganz schwarz 3/8" DIN2986 | | |  |  |
| 53127 | 405 405 | Fitting-Stopfen Messing SKT SW20 3/8" AG | | |  |  |

| Artikelnummer | Artikelgruppe Rabattgruppe | Bezeichnung | Verkaufs- preis | VPE | QR-Code | Bild |
|---------------|-------------------------------|---|--------------------|-----|---|---|
| 3689 | 184 184 | Flachdichtung 33x25x3 aus Gummi für Gewindestück 1" Shore 80° | | |  |  |
| 3845 | 410 410 | Flachrundschaube mit Vierkantansatz DIN 603 M8x16 Stahl verzinkt | | |  |  |
| 583506 | 195 195 | Flachstange oben 465mm HSC-ST | | |  |  |
| 583604 | 195 195 | Flachstange unten 584mm HSC-ST | | |  |  |
| 2100 | 114 114 | Flammenrohr D90x2x78 mm lang vorne auf D76,5 eingezogen | | |  |  |
| 578901 | 106 106 | Fotozelle für Flammenüberwachung QRB4B-B070B70 Kabel 700mm | | |  |  |
| 3403 | 410 410 | Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C GM 12 L/10 S A3C | | |  |  |
| 2066 | 121 121 | Gerade Aufschraubverschraubung MS-VN 6/4-1/8" IG | | |  |  |
| 206602 | 121 121 | Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch 6/4-1/4"AG | | |  |  |

| Artikelnummer | Artikelgruppe Rabattgruppe | Bezeichnung | Verkaufs- preis | VPE | QR-Code | Bild |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------|------|---|---|
| 206601 | 121 121 | Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch 6/4-1/8" AG | | |  |  |
| 206602 | 121 121 | Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch 6/4-1/4" AG | | |  |  |
| 5376 | 106 106 | Gerätesteckdose mit LED rot 230V AC 4m Kabel und mit Dichtung GPR A für Magnetventil | | |  |  |
| 5387 | 410 410 | Gewindestift DIN 551 M6x30 schwarz | | |  |  |
| 5387 | 410 410 | Gewindestift DIN 551 M6x30 schwarz | | |  |  |
| 3926 | 133 133 | Glühlampe für SB- Waschanlage 24V 1,2W BA9S 28mm | | |  |  |
| 2688 | 403 403 | Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2" 30bar -30°C/+100°C | | |  |  |
| 3667 | 403 403 | Gummi-Schlauch schwarz 19x28mm R3/4" 30bar -30°C/+100°C | | |  |  |
| 110116 | 403 403 | Gummi- Schlauch, schwarz, 13x2 1mm, 1/2", 1,10m | | STCK |  |  |

| Artikelnummer | Artikelgruppe Rabattgruppe | Bezeichnung | Verkaufs- preis | VPE | QR-Code | Bild | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|---|--------------------|------|---|---|--------|--------|--|--------------------|------|---|---|---|---|---|--|--------|--------|--|-------------------|------|---|---|---|---|---|--|--------|-----|--|--|------|---|---|-----|---|--|--|--------|-----|--|--|------|---|---|-----|---|--|--|--------|-----|--|--|------|---|---|-----|---|--|--|--------|-----|--------------------|--|------|---|---|-----|---|--|--|--------|-----|--------------------|--|--|---|---|-----|---|--|--|--------|-----|-------------------|--|--|---|---|-----|
| 384506 | 410 | Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 410 | DIN-EN-ISO 7380-2 M4x6 Edelstahl | | | | | 384552 | 410 | Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund | | |  |  | 410 | DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl | | | 384506 | 410 | Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund | | |  |  | 410 | DIN-EN-ISO 7380-2 M4x6 Edelstahl | | | 384509 | 410 | Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund | | |  |  | 410 | DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl | | | 384509 | 410 | Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund | | |  |  | 410 | DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl | | | 384552 | 410 | Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund | | |  |  | 410 | DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl | | | 2059 | 114 | Heizschlange Stahl | | STCK |  |  | 114 | HD/HSC/HDB/HDD | | | 283707 | 106 | Heizung Anti-Frost | | |  |  | 106 | AC230V/50Hz 80W thermische Konvektion mit Halterung | | | 361342 | 406 | Hochdruckpumpe IP | | |  |  | 406 |
| 384552 | 410 | Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 410 | DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl | | | | | 384506 | 410 | Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund | | |  |  | 410 | DIN-EN-ISO 7380-2 M4x6 Edelstahl | | | 384509 | 410 | Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund | | |  |  | 410 | DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl | | | 384509 | 410 | Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund | | |  |  | 410 | DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl | | | 384552 | 410 | Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund | | |  |  | 410 | DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl | | | 2059 | 114 | Heizschlange Stahl | | STCK |  |  | 114 | HD/HSC/HDB/HDD | | | 283707 | 106 | Heizung Anti-Frost | | |  |  | 106 | AC230V/50Hz 80W thermische Konvektion mit Halterung | | | 361342 | 406 | Hochdruckpumpe IP | | |  |  | 406 | E3B2515 SSL Ø20 15l/min 250bar 1450rpm | | | | | | | | | | |
| 384506 | 410 | Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 410 | DIN-EN-ISO 7380-2 M4x6 Edelstahl | | | | | 384509 | 410 | Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund | | |  |  | 410 | DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl | | | 384509 | 410 | Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund | | |  |  | 410 | DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl | | | 384552 | 410 | Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund | | |  |  | 410 | DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl | | | 2059 | 114 | Heizschlange Stahl | | STCK |  |  | 114 | HD/HSC/HDB/HDD | | | 283707 | 106 | Heizung Anti-Frost | | |  |  | 106 | AC230V/50Hz 80W thermische Konvektion mit Halterung | | | 361342 | 406 | Hochdruckpumpe IP | | |  |  | 406 | E3B2515 SSL Ø20 15l/min 250bar 1450rpm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 384509 | 410 | Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 410 | DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl | | | | | 384509 | 410 | Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund | | |  |  | 410 | DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl | | | 384552 | 410 | Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund | | |  |  | 410 | DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl | | | 2059 | 114 | Heizschlange Stahl | | STCK |  |  | 114 | HD/HSC/HDB/HDD | | | 283707 | 106 | Heizung Anti-Frost | | |  |  | 106 | AC230V/50Hz 80W thermische Konvektion mit Halterung | | | 361342 | 406 | Hochdruckpumpe IP | | |  |  | 406 | E3B2515 SSL Ø20 15l/min 250bar 1450rpm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 384509 | 410 | Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 410 | DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl | | | | | 384552 | 410 | Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund | | |  |  | 410 | DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl | | | 2059 | 114 | Heizschlange Stahl | | STCK |  |  | 114 | HD/HSC/HDB/HDD | | | 283707 | 106 | Heizung Anti-Frost | | |  |  | 106 | AC230V/50Hz 80W thermische Konvektion mit Halterung | | | 361342 | 406 | Hochdruckpumpe IP | | |  |  | 406 | E3B2515 SSL Ø20 15l/min 250bar 1450rpm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 384552 | 410 | Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 410 | DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl | | | | | 2059 | 114 | Heizschlange Stahl | | STCK |  |  | 114 | HD/HSC/HDB/HDD | | | 283707 | 106 | Heizung Anti-Frost | | |  |  | 106 | AC230V/50Hz 80W thermische Konvektion mit Halterung | | | 361342 | 406 | Hochdruckpumpe IP | | |  |  | 406 | E3B2515 SSL Ø20 15l/min 250bar 1450rpm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2059 | 114 | Heizschlange Stahl | | STCK |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 114 | HD/HSC/HDB/HDD | | | | | | 283707 | 106 | Heizung Anti-Frost | | |  |  | 106 | AC230V/50Hz 80W thermische Konvektion mit Halterung | | | 361342 | 406 | Hochdruckpumpe IP | | |  |  | 406 | E3B2515 SSL Ø20 15l/min 250bar 1450rpm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283707 | 106 | Heizung Anti-Frost | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 106 | AC230V/50Hz 80W thermische Konvektion mit Halterung | | | | | 361342 | 406 | Hochdruckpumpe IP | | |  |  | 406 | E3B2515 SSL Ø20 15l/min 250bar 1450rpm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 361342 | 406 | Hochdruckpumpe IP | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 406 | E3B2515 SSL Ø20 15l/min 250bar 1450rpm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

















| Artikelnummer | Artikelgruppe Rabattgruppe | Bezeichnung | Verkaufs- preis | VPE | QR-Code | Bild |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------|------|---|---|
| 2810 | 109 109 | Hochdruckpumpenkupplung IP elastisch ZG 151 | | |  |  |
| 2000 | 402 402 | Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe DN08 315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m | | |  |  |
| 210501 | 402 402 | Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe DN08 315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 1,2m | | |  |  |
| 296552 | 402 402 | Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe DN08 315bar 150°C es HV M22x1,5/es M18x1,5 90° 600mm | | |  |  |
| 2809 | 109 109 | Hochdruckpumpenflansch IP ZF 151 | | |  |  |
| 2668 | 121 121 | Hohlschraube für Schwenkverschraubung 12 LR 3/8" verzinkt | | |  |  |
| 375001 | 110 110 | Hohlschraube für Schwenkverschraubung für SWV 1/2" 15/3-071/RF 12A3C verzinkt | | |  |  |
| 2068 | 114 114 | Innenkessel, DC01, pulverbeschichtet Heizschlange | | STCK |  |  |
| 576502 | 106 106 | Kabelanschluss HSC-ST 400V Etronic H07RN-F 5G1,5mm² 7,5m | | |  |  |

| Artikelnummer | Artikelgruppe Rabattgruppe | Bezeichnung | Verkaufs- preis | VPE | QR-Code | Bild |
|---------------|-------------------------------|---|--------------------|-----|---|---|
| 5936010000000 | 106 106 | Kabelschlauchhalter 16 mm Ø (VPE 20 Stck.) | | |  |  |
| 5936010000000 | 106 106 | Kabelschlauchhalter 16 mm Ø (VPE 20 Stck.) | | |  |  |
| 593605 | 106 106 | Kabelschutzschlauch Ø16mm | | |  |  |
| 580300 | 106 106 | Kabeltülle M20 IP66 schwarz | | |  |  |
| 5347 | 106 106 | Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz | | |  |  |
| 5347 | 106 106 | Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz | | |  |  |
| 5346 | 106 106 | Kabelverschraubung PERFECT M16x1, 5 KV PA RAL9005 schwarz | | |  |  |
| 5345 | 106 106 | Kabelverschraubung PERFECT M20x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz | | |  |  |
| 5345 | 106 106 | Kabelverschraubung PERFECT M20x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz | | |  |  |










| Artikelnummer | Artikelgruppe Rabattgruppe | Bezeichnung | Verkaufs- preis | VPE | QR-Code | Bild |
|---------------|-------------------------------|---|--------------------|-----|---------|------|
| 800193 | 134 134 | Kaminadapter HSC Öl/eckig | | | | |
| 265201 | 250 250 | Kanister EST 60l, 3 Griffe, UN-X natur inkl. Verschuß Nr. 71 schwarz | | | | |
| 2940 | 410 410 | Klemme 1-Ohr 10,0mm GER Spannbereich: 8-9,5mm Edelstahl | | | | |
| 2940 | 410 410 | Klemme 1-Ohr 10,0mm GER Spannbereich: 8-9,5mm Edelstahl | | | | |
| 2381 | 410 410 | Klemme 1-Ohr 11,0mm Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl | | | | |
| 2381 | 410 410 | Klemme 1-Ohr 11,0mm Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl | | | | |
| 289801 | 410 410 | Klemme 1-Ohr 11,8mm Edelstahl | | | | |
| 3691 | 184 184 | Kupfer Dichtring Form A 24x29x2,0mm DIN 7603 Preis/Pack (1 Pack=100 Stck.) | | | | |
| 2010 | 114 114 | Kupplungsstück schwarz für Brennermotor Aaco | | | | |

| Artikelnummer | Artikelgruppe Rabattgruppe | Bezeichnung | Verkaufs- preis | VPE | QR-Code | Bild |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------|-----|---|---|
| 51612 | 120 120 | Leuchttaster Abdeckung glasklar PVC | | |  |  |
| 516105 | 108 108 | Leuchttaster rot inkl. LED double 12VDC für Modulline | | |  |  |
| 2637 | 410 410 | Linsen-Blechschrabe C -H DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt | | |  |  |
| 3669 | 410 410 | Linsen-Blechschrabe C -H DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M2,9x9,5 Stahl verzinkt | | |  |  |
| 2637 | 410 410 | Linsen-Blechschrabe C -H DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt | | |  |  |
| 38617 | 410 410 | Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M3x6 Stahl verzinkt | | |  |  |
| 2009 | 114 114 | Lüfterrad Ø133x62mm | | |  |  |
| 537301 | 112 112 | Magnetventil DN4 1/4" 0 -2bar EPDM MS 2/2 NC direktgesteuert AC230V/8W | | |  |  |
| 300023 | 112 112 | Magnetventil-Einheit HSC DN4 1/4" 0-2bar EPDM MS NC direkt AC230V/8W | | |  |  |

| Artikelnummer | Artikelgruppe Rabattgruppe | Bezeichnung | Verkaufs- preis | VPE | QR-Code | Bild |
|---------------|-------------------------------|---|--------------------|-----|---|---|
| 300913 | 014 | Manometer 0-16bar gly. Ø40 1/8"AG | | |  |  |
| | 014 | Anschluss rückseitig zentrisch, PVC-Gehäuse | | | | |
| 587105 | 014 | Manometer 0-250bar gly. Ø40mm 1/8"AG | | |  |  |
| | 014 | Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse | | | | |
| 23731 | 106 | Maximum Thermostat 300°C +0/-16 | | |  |  |
| | 106 | mit manueller Rückstellung | | | | |
| 5837 | 184 | Membran- Durchführungsstülle 39x50x57mm | | |  |  |
| | 184 | DG M50 schwarz ungelocht | | | | |
| 5837 | 184 | Membran- Durchführungsstülle 39x50x57mm | | |  |  |
| | 184 | DG M50 schwarz ungelocht | | | | |
| 2998 | 110 | Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG | | |  |  |
| | 110 | Länge 47mm, Edelstahl 1.4305 | | | | |
| 110020 | 114 | Ölbrenner 230V/50Hz MV-AC24V 60kW@1,35gph-B | | |  |  |
| | 114 | SS75/28 Flammenwächter HSC | | | | |
| 206503 | 110 | Ölrohr 10x3,25x230mm lang, Bohrung Ø4mm | | |  |  |
| | 110 | Stahl 1.0308 | | | | |
| 346601 | 184 | O-Ring 21,0x1,50 NBR70 | | |  |  |
| | 184 | für Hohlschraube 1/2" | | | | |

| Artikelnummer | Artikelgruppe Rabattgruppe | Bezeichnung | Verkaufs- preis | VPE | QR-Code | Bild |
|---------------|-------------------------------|---|--------------------|------|---|---|
| 5769 | 184 184 | O-Ring 350x3 NBR70 | | |  |  |
| 5769 | 184 184 | O-Ring 350x3 NBR70 | | |  |  |
| 2352 | 403 403 | Polyamidrohr-Schlauch natur 12PH DIN73378 4x6mm -40°C/+100°C (Brennstoffschlauch) | | |  |  |
| 2352 | 403 403 | Polyamidrohr-Schlauch natur 12PH DIN73378 4x6mm -40°C/+100°C (Brennstoffschlauch) | | |  |  |
| 403701 | 185 185 | Profil-Halbzylinder gleichschließend SB-Sauger, HSC-ST | | |  |  |
| 5802 | 403 403 | PVC-Schlauch mit Gewebe transparent 19x4mm 11bar BD33bar -20°C/+ 65°C | | |  |  |
| 2057011 | 403 403 | PVC-Schlauch transparent 6x9mm 7,0bar -20°C/+65°C | | mtr. |  |  |
| 2057011 | 403 403 | PVC-Schlauch transparent 6x9mm 7,0bar -20°C/+65°C | | mtr. |  |  |
| 538511 | 404 404 | Rohrbogen Ø20x1,5, 147,55mm 1.4571 es gebördelt, as gebogen | | |  |  |



















| Artikelnummer | Artikelgruppe Rabattgruppe | Bezeichnung | Verkaufs- preis | VPE | QR-Code | Bild | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------|-----|---|--|--------|-----|--|--|--|---|--|-----|------------------------------------|--|--|--------|-----|--|--|--|---|--|-----|------------------------------------|--|--|--------|-----|--|--|--|---|---|-----|------------------------------------|--|--|--------|-----|---------------------------------------|--|--|---|---|-----|------------------------------------|--|--|------|-----|---------------------------------------|--|--|---|---|-----|------------------------------------|--|--|------|-----|---------------------------------------|--|--|---|---|-----|------------------------------------|--|--|------|-----|--------------------------------------|--|--|---|---|-----|------------------------------------|--|--|------|-----|--------------------------------------|--|--|---|---|-----|
| 3753 | 110 | Sauganschluss-Einheit HSC | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 110 | Bohrung 16mm | | | | | 3514 | 134 | Saugkorb ohne Fußventil 1/2" AG | | |  |  | 134 | Typ 101P | | | 3738 | 110 | Saugtülle R3/4" DN19 für Schwimmerkasten | | |  |  | 110 | | | | 25091 | 120 | Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm | | |  |  | 120 | PA6 GF30 schwarz | | | 204602 | 108 | Schalter B2N A1-F35-X- XG9 BG | | |  |  | 108 | EIN-AUS 0 -1 | | | 5787 | 120 | Schaltkasten Elektro 430x190x100mm | | |  |  | 120 | PP Talkum rot | | | 5787 | 120 | Schaltkasten Elektro 430x190x100mm | | |  |  | 120 | PP Talkum rot | | | 3878 | 410 | Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 | | |  |  | 410 | Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt | | | 3878 | 410 | Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 | | |  |  | 410 |
| 3514 | 134 | Saugkorb ohne Fußventil 1/2" AG | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 134 | Typ 101P | | | | | 3738 | 110 | Saugtülle R3/4" DN19 für Schwimmerkasten | | |  |  | 110 | | | | 25091 | 120 | Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm | | |  |  | 120 | PA6 GF30 schwarz | | | 204602 | 108 | Schalter B2N A1-F35-X- XG9 BG | | |  |  | 108 | EIN-AUS 0 -1 | | | 5787 | 120 | Schaltkasten Elektro 430x190x100mm | | |  |  | 120 | PP Talkum rot | | | 5787 | 120 | Schaltkasten Elektro 430x190x100mm | | |  |  | 120 | PP Talkum rot | | | 3878 | 410 | Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 | | |  |  | 410 | Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt | | | 3878 | 410 | Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 | | |  |  | 410 | Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt | | | | | | | | | | |
| 3738 | 110 | Saugtülle R3/4" DN19 für Schwimmerkasten | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 110 | | | | | | 25091 | 120 | Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm | | |  |  | 120 | PA6 GF30 schwarz | | | 204602 | 108 | Schalter B2N A1-F35-X- XG9 BG | | |  |  | 108 | EIN-AUS 0 -1 | | | 5787 | 120 | Schaltkasten Elektro 430x190x100mm | | |  |  | 120 | PP Talkum rot | | | 5787 | 120 | Schaltkasten Elektro 430x190x100mm | | |  |  | 120 | PP Talkum rot | | | 3878 | 410 | Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 | | |  |  | 410 | Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt | | | 3878 | 410 | Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 | | |  |  | 410 | Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25091 | 120 | Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 120 | PA6 GF30 schwarz | | | | | 204602 | 108 | Schalter B2N A1-F35-X- XG9 BG | | |  |  | 108 | EIN-AUS 0 -1 | | | 5787 | 120 | Schaltkasten Elektro 430x190x100mm | | |  |  | 120 | PP Talkum rot | | | 5787 | 120 | Schaltkasten Elektro 430x190x100mm | | |  |  | 120 | PP Talkum rot | | | 3878 | 410 | Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 | | |  |  | 410 | Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt | | | 3878 | 410 | Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 | | |  |  | 410 | Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204602 | 108 | Schalter B2N A1-F35-X- XG9 BG | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 108 | EIN-AUS 0 -1 | | | | | 5787 | 120 | Schaltkasten Elektro 430x190x100mm | | |  |  | 120 | PP Talkum rot | | | 5787 | 120 | Schaltkasten Elektro 430x190x100mm | | |  |  | 120 | PP Talkum rot | | | 3878 | 410 | Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 | | |  |  | 410 | Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt | | | 3878 | 410 | Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 | | |  |  | 410 | Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5787 | 120 | Schaltkasten Elektro 430x190x100mm | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 120 | PP Talkum rot | | | | | 5787 | 120 | Schaltkasten Elektro 430x190x100mm | | |  |  | 120 | PP Talkum rot | | | 3878 | 410 | Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 | | |  |  | 410 | Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt | | | 3878 | 410 | Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 | | |  |  | 410 | Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5787 | 120 | Schaltkasten Elektro 430x190x100mm | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 120 | PP Talkum rot | | | | | 3878 | 410 | Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 | | |  |  | 410 | Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt | | | 3878 | 410 | Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 | | |  |  | 410 | Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3878 | 410 | Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 410 | Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt | | | | | 3878 | 410 | Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 | | |  |  | 410 | Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3878 | 410 | Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 410 | Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Artikelnummer | Artikelgruppe Rabattgruppe | Bezeichnung | Verkaufs- preis | VPE | QR-Code | Bild |
|---------------|-------------------------------|---|--------------------|-----|---|---|
| 38784 | 410 | Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 | | |  |  |
| | 410 | Ø1=10,5mm Ø2=30mm Stahl verzinkt | | | | |
| 39181 | 410 | Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 | | |  |  |
| | 410 | Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl | | | | |
| 38781 | 410 | Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 | | |  |  |
| | 410 | Ø1=5,3mm Ø2=15mm Edelstahl | | | | |
| 2705 | 410 | Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089 | | |  |  |
| | 410 | Ø1=8,4mm Ø2=16mm Stahl verzinkt | | | | |
| 2707 | 410 | Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089 | | |  |  |
| | 410 | Ø1=6,4mm Ø2=12mm Stahl verzinkt | | | | |
| 3866 | 410 | Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089 | | |  |  |
| | 410 | Ø1=13mm Ø2=24mm Stahl verzinkt | | | | |
| 2707 | 410 | Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089 | | |  |  |
| | 410 | Ø1=6,4mm Ø2=12mm Stahl verzinkt | | | | |
| 2705 | 410 | Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089 | | |  |  |
| | 410 | Ø1=8,4mm Ø2=16mm Stahl verzinkt | | | | |
| 3866 | 410 | Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089 | | |  |  |
| | 410 | Ø1=13mm Ø2=24mm Stahl verzinkt | | | | |

| Artikelnummer | Artikelgruppe Rabattgruppe | Bezeichnung | Verkaufs- preis | VPE | QR-Code | Bild |
|---------------|-------------------------------|---|--------------------|-----|---|---|
| 237401 | 410 410 | Schlauchschelle Edelstahl 12-20mm 9mm breit | | |  |  |
| 372401 | 410 410 | Schlauchschelle Edelstahl 20-32mm 12mm breit, 1VPE=540 Stk. | | |  |  |
| 372401 | 410 410 | Schlauchschelle Edelstahl 20-32mm 12mm breit, 1VPE=540 Stk. | | |  |  |
| 2677 | 134 134 | Schlauchverschraubung Winkel 90° 2 tlg. 1/2"x3/4" Kunststoff | | |  |  |
| 2677 | 134 134 | Schlauchverschraubung Winkel 90° 2 tlg. 1/2"x3/4" Kunststoff | | |  |  |
| 39971 | 195 195 | Schwenkgriff mit Druckknopf | | |  |  |
| 363880 | 120 120 | Schwimmerkasten- Deckel-Oberteil PP TV20 schwarz | | |  |  |
| 363880 | 120 120 | Schwimmerkasten- Unterteil EHRLE PP TV20 schwarz | | |  |  |
| 593500 | 134 134 | Schwingkolbenpumpe 508/LA EPDM, 230V, 50Hz, 25W | | |  |  |

| Artikelnummer | Artikelgruppe Rabattgruppe | Bezeichnung | Verkaufs- preis | VPE | QR-Code | Bild |
|---------------|-------------------------------|---|--------------------|-----|---|---|
| 300022 | 134 134 | Schwingkolbenpumpen- Einheit Chemie HSC | | |  |  |
| 36761 | 410 410 | Sechskant- Blechschaube C DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Edelstahl | | |  |  |
| 3676 | 410 410 | Sechskant- Blechschaube C DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Stahl verzinkt | | |  |  |
| 36761 | 410 410 | Sechskant- Blechschaube C DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Edelstahl | | |  |  |
| 51821 | 410 410 | Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M4 Edelstahl | | |  |  |
| 2713 | 410 410 | Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0 | | |  |  |
| 2713 | 410 410 | Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0 | | |  |  |
| 2713 | 410 410 | Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0 | | |  |  |
| 2713 | 410 410 | Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0 | | |  |  |

| Artikelnummer | Artikelgruppe Rabattgruppe | Bezeichnung | Verkaufs- preis | VPE | QR-Code | Bild |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------|-----|---|---|
| 2712 | 410 410 | Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M8 Stahl verzinkt | | |  |  |
| 2709 | 410 410 | Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt | | |  |  |
| 2712 | 410 410 | Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M8 Stahl verzinkt | | |  |  |
| 2709 | 410 410 | Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt | | |  |  |
| 386305 | 410 410 | Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M4 Edelstahl | | |  |  |
| 386306 | 410 410 | Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M5 Edelstahl | | |  |  |
| 386307 | 410 410 | Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M6 Edelstahl | | |  |  |
| 386306 | 410 410 | Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M5 Edelstahl | | |  |  |
| 386307 | 410 410 | Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M6 Edelstahl | | |  |  |

| Artikelnummer | Artikelgruppe Rabattgruppe | Bezeichnung | Verkaufs- preis | VPE | QR-Code | Bild |
|---------------|-------------------------------|---|--------------------|-----|---|---|
| 386308 | 410 | Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung | | |  |  |
| | 410 | ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M8 Edelstahl | | | | |
| 386309 | 410 | Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung | | |  |  |
| | 410 | ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M10 Edelstahl | | | | |
| 386307 | 410 | Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung | | |  |  |
| | 410 | ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M6 Edelstahl | | | | |
| 386308 | 410 | Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung | | |  |  |
| | 410 | ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M8 Edelstahl | | | | |
| 2195 | 410 | Sechskantrohrmutter mit Rohrgewinde | | |  |  |
| | 410 | DIN 431 1/8" SW17x6mm Stahl verzinkt | | | | |
| 286212 | 410 | Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung | | |  |  |
| | 410 | ähnlich DIN 6921 M5x10 Edelstahl | | | | |
| 386207 | 410 | Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung | | |  |  |
| | 410 | ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl | | | | |
| 386211 | 410 | Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung | | |  |  |
| | 410 | ähnlich DIN 6921 M6x12 Edelstahl | | | | |
| 286212 | 410 | Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung | | |  |  |
| | 410 | ähnlich DIN 6921 M5x10 Edelstahl | | | | |

| Artikelnummer | Artikelgruppe Rabattgruppe | Bezeichnung | Verkaufs- preis | VPE | QR-Code | Bild |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------|-----|---|---|
| 386222 | 410 410 | Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M10x30 Edelstahl | | |  |  |
| 386207 | 410 410 | Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl | | |  |  |
| 27061 | 410 410 | Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x16 Stahl schwarz | | |  |  |
| 3851 | 410 410 | Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x65 Stahl verzinkt | | |  |  |
| 3854 | 410 410 | Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M12x75 Stahl verzinkt | | |  |  |
| 59871 | 410 410 | Senkkopfschraube mit Innensechsrund ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl | | |  |  |
| 59871 | 410 410 | Senkkopfschraube mit Innensechsrund ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl | | |  |  |
| 386201 | 410 410 | Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 DIN-EN-ISO 7046 M6x16 Edelstahl | | |  |  |
| 14135 | 151 151 | Sicherheitsventil Messing MG3000 3/8"IG/1/4"IG 280bar 40l/min 90°C | | |  |  |

| Artikelnummer | Artikelgruppe Rabattgruppe | Bezeichnung | Verkaufs- preis | VPE | QR-Code | Bild |
|---------------|-------------------------------|---|--------------------|-----|---|---|
| 527514 | 410 410 | Sicherungsscheibe für Wellen DIN 6799 Scharnier Ø1=4mm Ø2=9,3mm Stahl verzinkt | | |  |  |
| 3725 | 134 134 | Sieb für Wasseranschluss 3/4" | | |  |  |
| 586803 | 134 134 | Stahldrahtseil verzinkt Ø1mm, 20cm Ösen Ø5mm, für M3 | | |  |  |
| 4004 | 195 195 | Stangenführung | | |  |  |
| 205201 | 134 134 | Sterngriffmutter schwarz/rot PA6 mit Gewindeinsatz verzinkt | | |  |  |
| 900044 | 132 132 | Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG | | |  |  |
| 910010 | 132 132 | Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25055 1/4" AG VA | | |  |  |
| 2224 | 014 014 | Strömungswächter ST5 mit Reedkontakt 3/8"IG 250VAC 1A Bohrung 3,5mm, Kabel 1,2m | | |  |  |
| 2252 | 120 120 | Thermostat Abdeckung PP TV10 schwarz n. Zg. CAD-Nr. E595-31 | | |  |  |

| Artikelnummer | Artikelgruppe Rabattgruppe | Bezeichnung | Verkaufs- preis | VPE | QR-Code | Bild |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------|-----|---|---|
| 20122 | 106 106 | Thermostat regelbar 20-160°C 716R-2077/160°C | | |  |  |
| 576403 | 110 110 | Thermostatstutzen M12 für Rauchgas Messing 2.0402 | | |  |  |
| 2151 | 184 184 | Tülle Kabeldurchführung für Zündkabel Typ DA 80/100/20 | | |  |  |
| 2151 | 184 184 | Tülle Kabeldurchführung für Zündkabel Typ DA 80/100/20 | | |  |  |
| 5334 | 404 404 | Überwurfmutter Messing -vernickelt DN20 R3/4" | | |  |  |
| 583402 | 195 195 | Verschlusshalter | | |  |  |
| 2813 | 110 110 | Verteilerblock für Heizschlangen-Eingang HD1140, HD1240, HSC1140, HSC1240 | | |  |  |
| 576401 | 110 110 | Verteilerblock für Thermostat Emerson | | |  |  |
| 3877 | 110 110 | Verteilerblock Heizschlangen Eingang Strömungswächter | | |  |  |

| Artikelnummer | Artikelgruppe Rabattgruppe | Bezeichnung | Verkaufs- preis | VPE | QR-Code | Bild |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------|-----|---|---|
| 800367 | 110 110 | Verteilerblock Sauganschluss HSC | | |  |  |
| 2644 | 110 110 | Wasseranschluss R3/4"AG/R3/4" AG | | |  |  |
| 2748 | 014 014 | Wassermangelsicherung mit Muttern mit 1,15m PVC Kabel und PP-Schwimmer | | |  |  |
| 3746 | 405 405 | Winkel MS-VN konisch Mod.2020 1/8" IG/AG | | |  |  |
| 200302 | 114 114 | Zündtransformator 230V/50Hz mit Netzkabel 800mm | | |  |  |
| 38581 | 410 410 | Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M6x12 Edelstahl | | |  |  |
| 3879 | 410 410 | Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M5x16 Stahl verzinkt | | |  |  |
| 2973 | 410 410 | Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M4x50 Stahl verzinkt | | |  |  |
| 3856 | 410 410 | Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M5x12 Stahl verzinkt | | |  |  |