
























Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
528	025 025	HSC1240-INOX Öl EHRLE Heißwasser- Hochdruck-Reiniger				
330020	132 132	Abschaltpistole Premium Soft Touch 360bar 40l/min 150°C mit Schnellkupplungssystem rot, M22x1,5				
461023	151 151	Anschluss-KIT Bolt-On Unloader für HD-Pumpe E1B, E2B, E3B				
399603	195 195	Anschraubscharnier für SafeSäule, Sauger, LCE, HSC-ST				
399603	195 195	Anschraubscharnier für SafeSäule, Sauger, LCE, HSC-ST				
303708	189 189	Aufkleber Thermostat 90x105mm mit abgerundeten Ecken				
205022	189 189	Aufkleber Typenschild Pumpe E3B2118 SSL Royalplast FTC-Ultra, bedruckt rot, 64x20,5mm				
5904000000000	189 189	Aufkleber Warndreick Wärme, gelb - schwarz 50x43mm				
110027	110 110	Ausgang Heizschlangen -Einheit HD-Serie/HSC				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
275201	106	Betriebsstundenzähler elektronsich HMR 24V/50Hz																																																																																									
	106	AC/DC PM NA BP					461020	151	Bolt-On Unloader VRF2- P 30l/min					151	TST-45 bar M22x1,5AG			2005	114	Brennermotor 110W 230V/50Hz					114	Kabellänge 900mm davon 50mm abisoliert			2425	114	Brennstoff Filter 1/4" 100M					114	V7045201PL			200601	114	Brennstoffdüse 1.35gph 60° SF					114				2692	114	Brennstoffpumpe Suntec 24V/50Hz					114	ASV 47D 1640 6P0200 mit Kabel 610mm			110007	114	Brennstoffpumpen- Einheit 24V/50Hz					114	HSC			2056	134	Chemieansaugfilter					134				201400	134	Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz					134
461020	151	Bolt-On Unloader VRF2- P 30l/min																																																																																									
	151	TST-45 bar M22x1,5AG					2005	114	Brennermotor 110W 230V/50Hz					114	Kabellänge 900mm davon 50mm abisoliert			2425	114	Brennstoff Filter 1/4" 100M					114	V7045201PL			200601	114	Brennstoffdüse 1.35gph 60° SF					114				2692	114	Brennstoffpumpe Suntec 24V/50Hz					114	ASV 47D 1640 6P0200 mit Kabel 610mm			110007	114	Brennstoffpumpen- Einheit 24V/50Hz					114	HSC			2056	134	Chemieansaugfilter					134				201400	134	Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz					134	ohne Kugel und Feder										
2005	114	Brennermotor 110W 230V/50Hz																																																																																									
	114	Kabellänge 900mm davon 50mm abisoliert					2425	114	Brennstoff Filter 1/4" 100M					114	V7045201PL			200601	114	Brennstoffdüse 1.35gph 60° SF					114				2692	114	Brennstoffpumpe Suntec 24V/50Hz					114	ASV 47D 1640 6P0200 mit Kabel 610mm			110007	114	Brennstoffpumpen- Einheit 24V/50Hz					114	HSC			2056	134	Chemieansaugfilter					134				201400	134	Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz					134	ohne Kugel und Feder																					
2425	114	Brennstoff Filter 1/4" 100M																																																																																									
	114	V7045201PL					200601	114	Brennstoffdüse 1.35gph 60° SF					114				2692	114	Brennstoffpumpe Suntec 24V/50Hz					114	ASV 47D 1640 6P0200 mit Kabel 610mm			110007	114	Brennstoffpumpen- Einheit 24V/50Hz					114	HSC			2056	134	Chemieansaugfilter					134				201400	134	Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz					134	ohne Kugel und Feder																																
200601	114	Brennstoffdüse 1.35gph 60° SF																																																																																									
	114						2692	114	Brennstoffpumpe Suntec 24V/50Hz					114	ASV 47D 1640 6P0200 mit Kabel 610mm			110007	114	Brennstoffpumpen- Einheit 24V/50Hz					114	HSC			2056	134	Chemieansaugfilter					134				201400	134	Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz					134	ohne Kugel und Feder																																											
2692	114	Brennstoffpumpe Suntec 24V/50Hz																																																																																									
	114	ASV 47D 1640 6P0200 mit Kabel 610mm					110007	114	Brennstoffpumpen- Einheit 24V/50Hz					114	HSC			2056	134	Chemieansaugfilter					134				201400	134	Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz					134	ohne Kugel und Feder																																																						
110007	114	Brennstoffpumpen- Einheit 24V/50Hz																																																																																									
	114	HSC					2056	134	Chemieansaugfilter					134				201400	134	Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz					134	ohne Kugel und Feder																																																																	
2056	134	Chemieansaugfilter																																																																																									
	134						201400	134	Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz					134	ohne Kugel und Feder																																																																												
201400	134	Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz																																																																																									
	134	ohne Kugel und Feder																																																																																									





Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2072	114	Deckel für Außenkessel, DC01, PB RAL 7016		STCK		
	114	Kaminseite von Heizschlange				
3751	184	Dichtkantenring KDS 22- 1/2				
	184					
2370	184	Dichtring Kupfer 17x21x2,0mm				
	184	Form A, gl. massiv Preis/Pack (1 Pack=10 Stck.)				
2353	184	Dichtring Kupfer 18x22x2,0mm				
	184	Form A, gl. massiv, 1 Pack mit 10St.				
5397	184	Dichtung 3/4" 24,0x17x2 mm				
	184	Klingersil C-4400				
2937	405	Doppelnippel MS-VN konisch				
	405	1/4" AG/AG				
299002	120	Drehknopf Elektroschalter				
	120	ABS Terloran GP35 rot				
2990	120	Drehknopf Thermostat 0 -150°C				
	120	ABS Terloran GP35 rot				
583703	184	Durchführungsstüle schwarz				
	184	9,5 / 13,5 / 4,0				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
206408	120 120	Düsencclip 07 POM lila				
206401	114 114	Düsenhalter lang 47mm Düsenrohrgewinde R1/8"				
2359	121 121	Einschraubstutzen 3/8" 12L				
20961	110 110	Einschraubverschraubung GE 12LR 3/8" Edelstahl 1.0038				
355601	407 407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz 6,3kW BG112 1500rpm B3/B14 Schaft Ø28mm				
27991	410 410	Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=8,4mm Ø2=15mm Edelstahl				
38707	410 410	Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=12,5mm Ø2=20,5mm Edelstahl				
38701	410 410	Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=12,5mm Ø2=20,5mm Stahl verzinkt				
2799	410 410	Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=8,4mm Ø2=15mm Stahl verzinkt				





Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2799	410 410	Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=8,4mm Ø2=15mm Stahl verzinkt				
2629	405 405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36 3/4" 6mm				
2629	405 405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36 3/4" 6mm				
2093	405 405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT 1/4"AG 6mm				
2733	405 405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT 1/8" AG 6mm				
2093	405 405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT 1/4"AG 6mm				
2733	405 405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT 1/8" AG 6mm				
2189	405 405	Fitting-Schweißbogen 90° schwarz 21.3x2mm DIN2605-3S				
2191	405 405	Fitting-Schweißmuffe ganz schwarz 3/8" DIN2986				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
53127	405 405	Fitting-Stopfen Messing SKT SW20 3/8" AG				
3689	184 184	Flachdichtung 33x25x3 aus Gummi für Gewindestück 1" Shore 80°				
3845	410 410	Flachrundschaube mit Vierkantansatz DIN 603 M8x16 Stahl verzinkt				
583506	195 195	Flachstange oben 465mm HSC-ST				
583604	195 195	Flachstange unten 584mm HSC-ST				
2100	114 114	Flammenrohr D90x2x78 mm lang vorne auf D76,5 eingezogen				
578901	106 106	Fotozelle für Flammenüberwachung QRB4B-B070B70 Kabel 700mm				
3403	410 410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C GM 12 L/10 S A3C				
2066	121 121	Gerade Aufschraubverschraubung MS-VN 6/4-1/8" IG				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
206602	121 121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch 6/4-1/4" AG				
206601	121 121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch 6/4-1/8" AG				
206602	121 121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch 6/4-1/4" AG				
5376	106 106	Gerätesteckdose mit LED rot 230V AC 4m Kabel und mit Dichtung GPRÄ für Magnetventil				
5387	410 410	Gewindestift DIN 551 M6x30 schwarz				
5387	410 410	Gewindestift DIN 551 M6x30 schwarz				
3926	133 133	Glühlampe für SB- Waschanlage 24V 1,2W BA9S 28mm				
2688	403 403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2" 30bar -30°C/+100°C				
3667	403 403	Gummi-Schlauch schwarz 19x28mm R3/4" 30bar -30°C/+100°C				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																				
384506	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund																																																																																								
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x6 Edelstahl					384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl			384506	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x6 Edelstahl			384509	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl			384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl			384509	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl			2059	114	Heizschlange Stahl		STCK			114	HD/HSC/HDB/HDD		283707	106	Heizung Anti-Frost					106	AC230V/50Hz 80W thermische Konvektion mit Halterung			361341	406	Hochdruckpumpe IP					406
384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund																																																																																								
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl					384506	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x6 Edelstahl			384509	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl			384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl			384509	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl			2059	114	Heizschlange Stahl		STCK			114	HD/HSC/HDB/HDD		283707	106	Heizung Anti-Frost					106	AC230V/50Hz 80W thermische Konvektion mit Halterung			361341	406	Hochdruckpumpe IP					406	E3B2118 SSL Ø22 18l/min 210bar 1450rpm										
384506	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund																																																																																								
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x6 Edelstahl					384509	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl			384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl			384509	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl			2059	114	Heizschlange Stahl		STCK			114	HD/HSC/HDB/HDD		283707	106	Heizung Anti-Frost					106	AC230V/50Hz 80W thermische Konvektion mit Halterung			361341	406	Hochdruckpumpe IP					406	E3B2118 SSL Ø22 18l/min 210bar 1450rpm																					
384509	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund																																																																																								
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl					384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl			384509	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl			2059	114	Heizschlange Stahl		STCK			114	HD/HSC/HDB/HDD		283707	106	Heizung Anti-Frost					106	AC230V/50Hz 80W thermische Konvektion mit Halterung			361341	406	Hochdruckpumpe IP					406	E3B2118 SSL Ø22 18l/min 210bar 1450rpm																																
384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund																																																																																								
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl					384509	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl			2059	114	Heizschlange Stahl		STCK			114	HD/HSC/HDB/HDD		283707	106	Heizung Anti-Frost					106	AC230V/50Hz 80W thermische Konvektion mit Halterung			361341	406	Hochdruckpumpe IP					406	E3B2118 SSL Ø22 18l/min 210bar 1450rpm																																											
384509	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund																																																																																								
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl					2059	114	Heizschlange Stahl		STCK			114	HD/HSC/HDB/HDD		283707	106	Heizung Anti-Frost					106	AC230V/50Hz 80W thermische Konvektion mit Halterung			361341	406	Hochdruckpumpe IP					406	E3B2118 SSL Ø22 18l/min 210bar 1450rpm																																																						
2059	114	Heizschlange Stahl		STCK																																																																																						
	114	HD/HSC/HDB/HDD																																																																																								
283707	106	Heizung Anti-Frost																																																																																								
	106	AC230V/50Hz 80W thermische Konvektion mit Halterung					361341	406	Hochdruckpumpe IP					406	E3B2118 SSL Ø22 18l/min 210bar 1450rpm																																																																											
361341	406	Hochdruckpumpe IP																																																																																								
	406	E3B2118 SSL Ø22 18l/min 210bar 1450rpm																																																																																								








Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2810	109 109	Hochdruckpumpenkupplung IP elastisch ZG 151				
210501	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe DN08				
	402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 1,2m				
2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08				
	402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m				
296552	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08				
	402	315bar 150°C es HV M22x1,5/es M18x1,5 90° 600mm				
2809	109 109	Hochdruckpumpenflansch IP ZF 151				
2668	121	Hohlschraube für Schwenkverschraubung				
	121	12 LR 3/8" verzinkt				
375001	110	Hohlschraube für Schwenkverschraubung				
	110	für SWV 1/2" 15/3-071/RF 12A3C verzinkt				
2068	114	Innenkessel, DC01, pulverbeschichtet		STCK		
	114	Heizschlange				
576502	106 106	Kabelanschluss HSC-ST 400V Etronic H07RN-F 5G1,5mm² 7,5m				






















































































Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5936010000000	106 106	Kabelschlauchhalter 16 mm Ø (VPE 20 Stck.)				
5936010000000	106 106	Kabelschlauchhalter 16 mm Ø (VPE 20 Stck.)				
593605	106 106	Kabelschutzschlauch Ø16mm				
580300	106 106	Kabeltülle M20 IP66 schwarz				
5347	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz				
5347	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz				
5346	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M16x1, 5 KV PA RAL9005 schwarz				
5345	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M20x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
5345	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M20x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				



















Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
800193	134 134	Kaminadapter HSC Öl/eckig				
265201	250 250	Kanister EST 60l, 3 Griffe, UN-X natur inkl. Verschuß Nr. 71 schwarz				
2940	410 410	Klemme 1-Ohr 10,0mm GER Spannbereich: 8-9,5mm Edelstahl				
2940	410 410	Klemme 1-Ohr 10,0mm GER Spannbereich: 8-9,5mm Edelstahl				
2381	410 410	Klemme 1-Ohr 11,0mm Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl				
2381	410 410	Klemme 1-Ohr 11,0mm Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl				
289801	410 410	Klemme 1-Ohr 11,8mm Edelstahl				
3691	184 184	Kupfer Dichtring Form A 24x29x2,0mm DIN 7603 Preis/Pack (1 Pack=10 Stck.)				
2010	114 114	Kupplungsstück schwarz für Brennermotor Aaco				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
51612	120	Leuchttaster Abdeckung glasklar																																																																																									
	120	PVC					516105	108	Leuchttaster rot inkl. LED double 12VDC					108	für Modulline			2637	410	Linsen-Blechschrabe C -H					410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt			3669	410	Linsen-Blechschrabe C -H					410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M2,9x9,5 Stahl verzinkt			2637	410	Linsen-Blechschrabe C -H					410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt			38617	410	Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz					410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M3x6 Stahl verzinkt			2009	114	Lüfterrad					114	Ø133x62mm			537301	112	Magnetventil DN4 1/4" 0 -2bar EPDM MS					112	2/2 NC direktgesteuert AC230V/8W			300023	112	Magnetventil-Einheit HSC					112
516105	108	Leuchttaster rot inkl. LED double 12VDC																																																																																									
	108	für Modulline					2637	410	Linsen-Blechschrabe C -H					410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt			3669	410	Linsen-Blechschrabe C -H					410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M2,9x9,5 Stahl verzinkt			2637	410	Linsen-Blechschrabe C -H					410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt			38617	410	Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz					410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M3x6 Stahl verzinkt			2009	114	Lüfterrad					114	Ø133x62mm			537301	112	Magnetventil DN4 1/4" 0 -2bar EPDM MS					112	2/2 NC direktgesteuert AC230V/8W			300023	112	Magnetventil-Einheit HSC					112	DN4 1/4" 0-2bar EPDM MS NC direkt AC230V/8W										
2637	410	Linsen-Blechschrabe C -H																																																																																									
	410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt					3669	410	Linsen-Blechschrabe C -H					410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M2,9x9,5 Stahl verzinkt			2637	410	Linsen-Blechschrabe C -H					410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt			38617	410	Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz					410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M3x6 Stahl verzinkt			2009	114	Lüfterrad					114	Ø133x62mm			537301	112	Magnetventil DN4 1/4" 0 -2bar EPDM MS					112	2/2 NC direktgesteuert AC230V/8W			300023	112	Magnetventil-Einheit HSC					112	DN4 1/4" 0-2bar EPDM MS NC direkt AC230V/8W																					
3669	410	Linsen-Blechschrabe C -H																																																																																									
	410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M2,9x9,5 Stahl verzinkt					2637	410	Linsen-Blechschrabe C -H					410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt			38617	410	Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz					410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M3x6 Stahl verzinkt			2009	114	Lüfterrad					114	Ø133x62mm			537301	112	Magnetventil DN4 1/4" 0 -2bar EPDM MS					112	2/2 NC direktgesteuert AC230V/8W			300023	112	Magnetventil-Einheit HSC					112	DN4 1/4" 0-2bar EPDM MS NC direkt AC230V/8W																																
2637	410	Linsen-Blechschrabe C -H																																																																																									
	410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt					38617	410	Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz					410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M3x6 Stahl verzinkt			2009	114	Lüfterrad					114	Ø133x62mm			537301	112	Magnetventil DN4 1/4" 0 -2bar EPDM MS					112	2/2 NC direktgesteuert AC230V/8W			300023	112	Magnetventil-Einheit HSC					112	DN4 1/4" 0-2bar EPDM MS NC direkt AC230V/8W																																											
38617	410	Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz																																																																																									
	410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M3x6 Stahl verzinkt					2009	114	Lüfterrad					114	Ø133x62mm			537301	112	Magnetventil DN4 1/4" 0 -2bar EPDM MS					112	2/2 NC direktgesteuert AC230V/8W			300023	112	Magnetventil-Einheit HSC					112	DN4 1/4" 0-2bar EPDM MS NC direkt AC230V/8W																																																						
2009	114	Lüfterrad																																																																																									
	114	Ø133x62mm					537301	112	Magnetventil DN4 1/4" 0 -2bar EPDM MS					112	2/2 NC direktgesteuert AC230V/8W			300023	112	Magnetventil-Einheit HSC					112	DN4 1/4" 0-2bar EPDM MS NC direkt AC230V/8W																																																																	
537301	112	Magnetventil DN4 1/4" 0 -2bar EPDM MS																																																																																									
	112	2/2 NC direktgesteuert AC230V/8W					300023	112	Magnetventil-Einheit HSC					112	DN4 1/4" 0-2bar EPDM MS NC direkt AC230V/8W																																																																												
300023	112	Magnetventil-Einheit HSC																																																																																									
	112	DN4 1/4" 0-2bar EPDM MS NC direkt AC230V/8W																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
300913	014	Manometer 0-16bar gly. Ø40 1/8"AG				
	014	Anschluss rückseitig zentrisch, PVC-Gehäuse				
587105	014	Manometer 0-250bar gly. Ø40mm 1/8"AG				
	014	Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse				
23731	106	Maximum Thermostat 300°C +0/-16				
	106	mit manueller Rückstellung				
5837	184	Membran- Durchführungstülle 39x50x57mm				
	184	DG M50 schwarz ungelocht				
5837	184	Membran- Durchführungstülle 39x50x57mm				
	184	DG M50 schwarz ungelocht				
2998	110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG				
	110	Länge 47mm, Edelstahl 1.4305				
110020	114	Ölbrenner 230V/50Hz MV-AC24V 60kW@1,35gph-B				
	114	SS75/28 Flammenwächter HSC				
206503	110	Ölrohr 10x3,25x230mm lang, Bohrung Ø4mm				
	110	Stahl 1.0308				
346601	184	O-Ring 21,0x1,50 NBR70				
	184	für Hohlschraube 1/2"				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5769	184 184	O-Ring 350x3 NBR70				
5769	184 184	O-Ring 350x3 NBR70				
2352	403 403	Polyamidrohr-Schlauch natur 12PH DIN73378 4x6mm -40°C/+100°C (Brennstoffschlauch)				
2352	403 403	Polyamidrohr-Schlauch natur 12PH DIN73378 4x6mm -40°C/+100°C (Brennstoffschlauch)				
403701	185 185	Profil-Halbzylinder gleichschließend SB-Sauger, HSC-ST				
5802	403 403	PVC-Schlauch mit Gewebe transparent 19x27mm 11bar BD33bar -20°C/+ 65°C				
2057011	403 403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 7,0bar -20°C/+65°C		mtr.		
2057011	403 403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 7,0bar -20°C/+65°C		mtr.		
538511	404 404	Rohrbogen Ø20x1,5, 147,55mm 1.4571 es gebördelt, as gebogen				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
3753	110	Sauganschluss-Einheit HSC																																																																																									
	110	Bohrung 16mm					3514	134	Saugkorb ohne Fußventil 1/2" AG					134	Typ 101P			3738	110	Saugtülle R3/4" DN19 für Schwimmerkasten					110				25091	120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm					120	PA6 GF30 schwarz			204602	108	Schalter B2N A1-F35-X- XG9 BG					108	EIN-AUS 0 -1			5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm					120	PP Talkum rot			5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm					120	PP Talkum rot			3878	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt			3878	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410
3514	134	Saugkorb ohne Fußventil 1/2" AG																																																																																									
	134	Typ 101P					3738	110	Saugtülle R3/4" DN19 für Schwimmerkasten					110				25091	120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm					120	PA6 GF30 schwarz			204602	108	Schalter B2N A1-F35-X- XG9 BG					108	EIN-AUS 0 -1			5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm					120	PP Talkum rot			5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm					120	PP Talkum rot			3878	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt			3878	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt										
3738	110	Saugtülle R3/4" DN19 für Schwimmerkasten																																																																																									
	110						25091	120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm					120	PA6 GF30 schwarz			204602	108	Schalter B2N A1-F35-X- XG9 BG					108	EIN-AUS 0 -1			5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm					120	PP Talkum rot			5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm					120	PP Talkum rot			3878	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt			3878	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt																					
25091	120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm																																																																																									
	120	PA6 GF30 schwarz					204602	108	Schalter B2N A1-F35-X- XG9 BG					108	EIN-AUS 0 -1			5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm					120	PP Talkum rot			5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm					120	PP Talkum rot			3878	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt			3878	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt																																
204602	108	Schalter B2N A1-F35-X- XG9 BG																																																																																									
	108	EIN-AUS 0 -1					5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm					120	PP Talkum rot			5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm					120	PP Talkum rot			3878	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt			3878	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt																																											
5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm																																																																																									
	120	PP Talkum rot					5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm					120	PP Talkum rot			3878	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt			3878	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt																																																						
5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm																																																																																									
	120	PP Talkum rot					3878	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt			3878	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt																																																																	
3878	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093																																																																																									
	410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt					3878	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt																																																																												
3878	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093																																																																																									
	410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt																																																																																									



















Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
38784	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093				
	410	Ø1=10,5mm Ø2=30mm Stahl verzinkt				
39181	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093				
	410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl				
38781	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093				
	410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Edelstahl				
2705	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Stahl verzinkt				
2707	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=6,4mm Ø2=12mm Stahl verzinkt				
3866	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=13mm Ø2=24mm Stahl verzinkt				
2707	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=6,4mm Ø2=12mm Stahl verzinkt				
2705	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Stahl verzinkt				
3866	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=13mm Ø2=24mm Stahl verzinkt				



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
237401	410	Schlauchschelle Edelstahl 12-20mm				
	410	9mm breit				
372401	410	Schlauchschelle Edelstahl 20-32mm				
	410	12mm breit, 1VPE=540 Stk.				
372401	410	Schlauchschelle Edelstahl 20-32mm				
	410	12mm breit, 1VPE=540 Stk.				
2677	134	Schlauchverschraubung Winkel 90° 2 tlg. 1/2"x3/4"				
	134	Kunststoff				
2677	134	Schlauchverschraubung Winkel 90° 2 tlg. 1/2"x3/4"				
	134	Kunststoff				
39971	195 195	Schwenkgriff mit Druckknopf				
363880	120	Schwimmerkasten- Deckel-Oberteil				
	120	PP TV20 schwarz				
363880	120	Schwimmerkasten- Unterteil EHRLE				
	120	PP TV20 schwarz				
593500	134	Schwingkolbenpumpe 508/LA				
	134	EPDM, 230V, 50Hz, 25W				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
300022	134 134	Schwingkolbenpumpen- Einheit Chemie HSC				
36761	410 410	Sechskant- Blechschaube C DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Edelstahl				
3676	410 410	Sechskant- Blechschaube C DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Stahl verzinkt				
36761	410 410	Sechskant- Blechschaube C DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Edelstahl				
51821	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M4 Edelstahl				
2713	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0				
2713	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0				
2713	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0				
2713	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2712	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M8 Stahl verzinkt				
2709	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt				
2712	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M8 Stahl verzinkt				
2709	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt				
386305	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M4 Edelstahl				
386306	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M5 Edelstahl				
386307	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M6 Edelstahl				
386306	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M5 Edelstahl				
386307	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M6 Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
386308	410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M8 Edelstahl				
386309	410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M10 Edelstahl				
2195	410	Sechskantrohmutter mit Rohrgewinde				
	410	DIN 431 1/8" SW17x6mm Stahl verzinkt				
286212	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M5x10 Edelstahl				
386207	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl				
386211	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M6x12 Edelstahl				
286212	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M5x10 Edelstahl				
386207	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl				
386211	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M6x12 Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
386222	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M10x30 Edelstahl				
27061	410 410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x16 Stahl schwarz				
3851	410 410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x65 Stahl verzinkt				
3854	410 410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M12x75 Stahl verzinkt				
59871	410 410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl				
59871	410 410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl				
386201	410 410	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 DIN-EN-ISO 7046 M6x16 Edelstahl				
14135	151 151	Sicherheitsventil Messing MG3000 3/8"IG/1/4"IG 280bar 40l/min 90°C				
527514	410 410	Sicherungsscheibe für Wellen DIN 6799 Scharnier Ø1=4mm Ø2=9,3mm Stahl verzinkt				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
3725	134 134	Sieb für Wasseranschluss 3/4"				
586803	134 134	Stahldrahtseil verzinkt Ø1mm, 20cm Ösen Ø5mm, für M3				
4004	195 195	Stangenführung				
205201	134 134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6 mit Gewindeinsatz verzinkt				
900044	132 132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG				
900048	132 132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25070 1/4" AG VA				
222404	014 014	Strömungswächter ST5 mit Reedkontakt 3/8"IG 250VAC 1A Bohrung 6,0mm, Kabel 1,2m				
2224	014 014	Strömungswächter ST5 mit Reedkontakt 3/8"IG 250VAC 1A Bohrung 3,5mm, Kabel 1,2m				
2252	120 120	Thermostat Abdeckung PP TV10 schwarz n. Zg. CAD-Nr. E595-31				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
20122	106	Thermostat regelbar 20-160°C				
	106	716R-2077/160°C				
576403	110	Thermostatstutzen M12 für Rauchgas				
	110	Messing 2.0402				
2151	184	Tülle Kabeldurchführung für Zündkabel				
	184	Typ DA 80/100/20				
2151	184	Tülle Kabeldurchführung für Zündkabel				
	184	Typ DA 80/100/20				
5334	404	Überwurfmutter Messing -vernickelt DN20 R3/4"				
	404					
583402	195	Verschlusshalter				
	195					
2813	110	Verteilerblock für Heizschlangen-Eingang				
	110	HD1140, HD1240, HSC1140, HSC1240				
576401	110	Verteilerblock für Thermostat Emerson				
	110					
3877	110	Verteilerblock Heizschlangen Eingang				
	110	Strömungswächter				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
800367	110 110	Verteilerblock Sauganschluss HSC				
2644	110 110	Wasseranschluss R3/4"AG/R3/4" AG				
2748	014 014	Wassermangelsicherung mit Muttern mit 1,15m PVC Kabel und PP-Schwimmer				
3746	405 405	Winkel MS-VN konisch Mod.2020 1/8" IG/AG				
200302	114 114	Zündtransformator 230V/50Hz mit Netzkabel 800mm				
38581	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M6x12 Edelstahl				
3879	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M5x16 Stahl verzinkt				
2973	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M4x50 Stahl verzinkt				
3856	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M5x12 Stahl verzinkt				