

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
528002	025 025	HSC1240 FR ÖI EHRLE Heißwasser- Hochdruck-Reiniger				
394010	131 131	Abschaltpistole Frostschutz grün ND- Leckage mit Strahlrohr 600mm, Düsenschutz rot 1/4"IG				
461023	151 151	Anschluss-KIT Bolt-On Unloader für HD-Pumpe E1B, E2B, E3B				
579818	405 405	Anschlussnippel für Strawa Verteiler 3/4"x1/2" AG/AG				3
399603	195 195	Anschraubscharnier für SafeSäule, Sauger, LCE, HSC-ST				
399603	195 195	Anschraubscharnier für SafeSäule, Sauger, LCE, HSC-ST				
59011000000000	189 189	Aufkleber EHRLE CarWash für Schaltkasten Royalplast FTC-Ultra, bedruckt rot, 80 mm rund				E EHRLE CarWash
303708	189 189	Aufkleber Thermostat 90x105mm mit abgerundeten Ecken				
205022	189 189	Aufkleber Typenschild Pumpe E3B2118 SSL Royalplast FTC-Ultra, bedruckt rot, 64x20,5mm				EBB2118 SSL

© Ehrle GmbH Seite 1/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
59040000000000	189 189	Aufkleber Warndreick Wärme, gelb - schwarz 50x43mm				<u> </u>
110027	110 110	Ausgang Heizschlangen -Einheit HD-Serie/HSC				YES
275201	106 106	Betriebsstundenzähler elektronsich HMR 24V/50Hz AC/DC PM NA BP				S TO
461020	151 151	Bolt-On Unloader VRF2- P 30l/min TST-45 bar M22x1,5AG				
2005	114 114	Brennermotor 110W 230V/50Hz Kabellänge 900mm davon 50mm abisoliert				
2425	114 114	Brennstoff Filter 1/4" 100M V7045201PL				
200601	114 114	Brennstoffdüse 1.35gph 60° SF				77
2692	114 114	Brennstoffpumpe Suntec 24V/50Hz ASV 47D 1640 6P0200 mit Kabel 610mm				
110007	114 114	Brennstoffpumpen- Einheit 24V/50Hz HSC				

© Ehrle GmbH Seite 2/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2056	134 134	Chemieansaugfilter				
201400	134 134	Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz ohne Kugel und Feder				
2072	114 114	Deckel für Außenkessel, DC01, PB RAL 7016 Kaminseite von Heizschlange		STCK		
2370	184 184	Dichtring Kupfer 17x21x2,0mm Form A, gl. massiv Preis/Pack (1 Pack=10 Stck.)				
2353	184 184	Dichtring Kupfer 18x22x2,0mm Form A, gl. massiv, 1 Pack mit 10St.				0
5399	184 184	Dichtung 1 1/4" 38,0x27x2 mm Klingersil C-4400				
5398	184 184	Dichtung 1" 30,0x21x2 mm Klingersil C-4400				
5397	184 184	Dichtung 3/4" 24,0x17x2 mm Klingersil C-4400				
5397	184 184	Dichtung 3/4" 24,0x17x2 mm Klingersil C-4400				

© Ehrle GmbH Seite 3/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5397	184 184	Dichtung 3/4" 24,0x17x2 mm Klingersil C-4400				
2937	405 405	Doppelnippel MS-VN konisch 1/4" AG/AG				
2990	120 120	Drehknopf Thermostat 0 -150°C ABS Terloran GP35 rot				
583703	184 184	Durchführungstülle schwarz 9,5 / 13,5 / 4,0				
206401	114 114	Düsenhalter lang 47mm Düsenrohrgewinde R1/8"				
353801	106 106	Eberle Universal- Thermostat 040° FTR-1208 f. Frostsicherung				
2359	121 121	Einschraubstutzen 3/8" 12L				
2359	121 121	Einschraubstutzen 3/8" 12L				
2234	121 121	Einschraubstutzen evGE12LR 1/4"ED				

© Ehrle GmbH Seite 4/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
20961	110 110	Einschraubverschraubu ng GE 12LR 3/8" Edelstahl 1.0038				
355601	407 407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz 6,3kW BG112 1500rpm B3/B14 Schaft Ø28mm				
27991	410 410	Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=8,4mm Ø2=15mm Edelstahl				
38707	410 410	Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=12,5mm Ø2=20,5mm Edelstahl				
38701	410 410	Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=12,5mm Ø2=20,5mm Stahl verzinkt				
2799	410 410	Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=8,4mm Ø2=15mm Stahl verzinkt				
2799	410 410	Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=8,4mm Ø2=15mm Stahl verzinkt				
53117	405 405	Fitting-Doppelnippel Edelstahl SKT SW36 1"x46 AG/AG 1.4305, Plan bds. abgedreht				
5311	405 405	Fitting-Doppelnippel Messing 1"x40 AG/AG nach Z-3- 00731				

© Ehrle GmbH Seite 5/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
53111	405 405	Fitting-Doppelnippel Messing 1"x100 AG/AG				
5057	405 405	Fitting-Doppelnippel Messing SKT SW29 3/4"x41 AG/AG				
2629	405 405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36 3/4" 6mm				
2629	405 405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36 3/4" 6mm				
133653	405 405	Fitting-Gegennippel Messing M22x1,5 R3/8"IG				
3759	405 405	Fitting-Reduziernippel Messing SKT SW28 3/4"x1/2" AG/AG 38,3mm				
3759	405 405	Fitting-Reduziernippel Messing SKT SW28 3/4"x1/2" AG/AG 38,3mm				
5098	405 405	Fitting-Reduzierstück Messing SKT SW24 1/2"x1/4" AG/IG				
5111	405 405	Fitting-Reduzierstück Messing SKT SW37 1"x1/2" AG/IG				

© Ehrle GmbH Seite 6/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5842	405 405	Fitting- Rohrverschraubung Messing 1" AG/AG flachdichtend				
2093	405 405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT 1/4"AG 6mm				
2093	405 405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT 1/4"AG 6mm				
2733	405 405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT 1/8" AG 6mm				Child Tracks
2093	405 405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT 1/4"AG 6mm				Child Tracks
2189	405 405	Fitting-Schweißbogen 90° schwarz 21.3x2mm DIN2605-3S				00
2191	405 405	Fitting-Schweißmuffe ganz schwarz 3/8" DIN2986				
53127	405 405	Fitting-Stopfen Messing SKT SW20 3/8" AG				
5107	405 405	Fitting-Winkel 90° Messing 1" IG/AG				

© Ehrle GmbH Seite 7/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
510701	405 405	Fitting-Winkel 90° Messing 1/2" IG/AG				
5109	405 405	Fitting-Winkel 90° Messing 3/4" IG/AG				
510701	405 405	Fitting-Winkel 90° Messing 1/2" IG/AG				
533201	404 404	Flachbundnippel Bogen 90° INOX DN16 für Überwurfmutter R3/4"				
5332	404 404	Flachbundnippel Bogen 90° INOX DN20 für Überwurfmutter R3/4"				
5332	404 404	Flachbundnippel Bogen 90° INOX DN20 für Überwurfmutter R3/4"				
5710	404 404	Flachbundnippel Bogen 90° INOX DN20 für Überwurfmutter R1"				
532802	404 404	Flachbundnippel gerade Messing-vernickelt DN13 für Überwurfmutter R3/4"				
5329	404 404	Flachbundnippel gerade Messing-vernickelt DN20 für Überwurfmutter R3/4"				

© Ehrle GmbH Seite 8/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5329	404 404	Flachbundnippel gerade Messing-vernickelt DN20 für Überwurfmutter R3/4"				
5363	404 404	Flachbundnippel gerade Messing-vernickelt DN20 für Überwurfmutter R1"				
5329	404 404	Flachbundnippel gerade Messing-vernickelt DN20 für Überwurfmutter R3/4"				
3689	184 184	Flachdichtung 33x25x3 aus Gummi für Gewindestück 1" Shore 80°				0
3845	410 410	Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603 M8x16 Stahl verzinkt				
583506	195 195	Flachstange oben 465mm HSC-ST				
583604	195 195	Flachstange unten 584mm HSC-ST				
2100	114 114	Flammenrohr D90x2x78 mm lang vorne auf D76,5 eingezogen				
578901	106 106	Fotozelle für Flammenüberwachung QRB4B-B070B70 Kabel 700mm				

© Ehrle GmbH Seite 9/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
3403	410 410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C GM 12 L/10 S A3C			国家企業 在 2000年 2000年 国家会議 国家会議 (1000年	
2066	121 121	Gerade Aufschraubverschraubu ng MS-VN 6/4-1/8" IG				
206602	121 121	Gerade Einschraubverschraubu ng MS-VN konisch 6/4-1/4"AG				
206602	121 121	Gerade Einschraubverschraubu ng MS-VN konisch 6/4-1/4"AG				
206601	121 121	Gerade Einschraubverschraubu ng MS-VN konisch 6/4-1/8" AG				
206602	121 121	Gerade Einschraubverschraubu ng MS-VN konisch 6/4-1/4"AG				
5376	106 106	Gerätesteckdose mit LED rot 230V AC 4m Kabel und mit Dichtung GPRA für Magnetventil				
5375	106 106	Gerätesteckdose mit LED rot 24V AC 4m Kabel und mit Dichtung GPRA für Magnetventil				
5387	410 410	Gewindestift DIN 551 M6x30 schwarz				

© Ehrle GmbH Seite 10/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5387	410 410	Gewindestift DIN 551 M6x30 schwarz				
3926	133 133	Glühlampe für SB- Waschanlage 24V 1,2W BA9S 28mm				
2688	403 403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2" 30bar -30°C/+100°C				Opposite the second
3667	403 403	Gummi-Schlauch schwarz 19x28mm R3/4" 30bar -30°C/+100°C				30 BAR BD 90 BAR PD
3667	403 403	Gummi-Schlauch schwarz 19x28mm R3/4" 30bar -30°C/+100°C				30 BAR BD 90 BAR PD
384506	410 410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund DIN-EN-ISO 7380-2 M4x6 Edelstahl				
384506	410 410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund DIN-EN-ISO 7380-2 M4x6 Edelstahl				
384509	410 410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl				
384509	410 410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl				

© Ehrle GmbH Seite 11/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
384552	410 410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl				
2059	114 114	Heizschlange Stahl HD/HSC/HDB/HDD		STCK		
283707	106 106	Heizung Anti-Frost AC230V/50Hz 80W thermische Konvektion mit Halterung				S. C. L.
361341	406 406	Hochdruckpumpe IP E3B2118 SSL Ø22 18I/min 210bar 1450rpm				
2810	109 109	Hochdruckpumpenkuppl ung IP elastisch ZG 151				
2000	402 402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08 315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m				
296556	402 402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08 315bar 150°C es HV M22x1,5 90°/es M18x1,5 1,15m				
388560	402 402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08 315bar 150°C bs DKOL M18x1,5 560mm				
296552	402 402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08 315bar 150°C es HV M22x1,5/es M18x1,5 90° 600mm				

© Ehrle GmbH Seite 12/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2809	109 109	Hockdruckpumpenflansc h IP ZF 151				
2668	121 121	Hohlschraube für Schwenkverschraubung 12 LR 3/8" verzinkt				
2068	114 114	Innenkessel, DC01, pulverbeschichtet Heizschlange		STCK		
536578	404 404	INOX-Schlauch DN20 R3/4" es90°bsÜM1" L=680mm 15bar -30°C bis +110°C TÜV-SVGW				
576502	106 106	Kabelanschluss HSC-ST 400V Etronic H07RN-F 5G1,5mm² 7,5m				
59360100000000	106 106	Kabelschlauchhalter 16 mm Ø (VPE 20 Stck.)				
59360100000000	106 106	Kabelschlauchhalter 16 mm Ø (VPE 20 Stck.)				
593605	106 106	Kabelschutzschlauch Ø16mm				
580300	106 106	Kabeltülle M20 IP66 schwarz				

© Ehrle GmbH Seite 13/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
580300	106 106	Kabeltülle M20 IP66 schwarz				
5347	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz				
5347	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz				
5348	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M25x1,5 RAL 9005 schwarz				
5349	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M32x1,5 RAL 9005 schwarz				
5346	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M16x1, 5 KV PA RAL9005 schwarz				
5345	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M20x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
5345	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M20x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
5312	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M25x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL 9005 schwarz				

© Ehrle GmbH Seite 14/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
53401	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M32x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL 9005 schwarz				
5340	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M32x1,5 4x8 KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
800193	134 134	Kaminadapter HSC Öl/eckig				
265201	250 250	Kanister EST 60I, 3 Griffe, UN-X natur inkl. Verschluß Nr. 71 schwarz				
2267	180 180	Kantenschutzprofil PVC mit Metalleinlage schwarz Klemmber. 1,0 - 4,5mm				
2940	410 410	Klemme 1-Ohr 10,0mm GER Spannbereich: 8-9,5mm Edelstahl				130 0
2940	410 410	Klemme 1-Ohr 10,0mm GER Spannbereich: 8-9,5mm Edelstahl				130 0
2381	410 410	Klemme 1-Ohr 11,0mm Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl				
2381	410 410	Klemme 1-Ohr 11,0mm Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl				

© Ehrle GmbH Seite 15/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
289801	410 410	Klemme 1-Ohr 11,8mm Edelstahl				
537903	405 405	Kugelhahn Messing 3/4" AG/AG				
2010	114 114	Kupplungsstück schwarz für Brennermotor Aaco				
620408	131 131	Lanzenköcher Edelstahl für HD- oder SoftFoam Lanze zur Gehäusebefestigung SW/SWP, HSC		STCK		
51612	120 120	Leuchttaster Abdeckung glasklar PVC				
516105	108 108	Leuchttaster rot inkl. LED double 12VDC für Modulline				
516104	108 108	Leuchttaster weiß inkl. LED double12VDC für Modulline				
2637	410 410	Linsen-Blechschraube C -H DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt				
3669	410 410	Linsen-Blechschraube C -H DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M2,9x9,5 Stahl verzinkt				D

© Ehrle GmbH Seite 16/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2637	410 410	Linsen-Blechschraube C -H DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt				
38617	410 410	Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M3x6 Stahl verzinkt				
38613	410 410	Linsenschraube M4x10 mit Kreuzschlitz DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M4x10 Edelstahl				(2)
2009	114 114	Lüfterrad Ø133x62mm				
537005	112 112	Magnetventil DN1,5 1/4" 0-200bar Rubin INOX 2/2 NC direktgesteuert AC24V/25W				
536904	112 112	Magnetventil DN12 1/2" 0-0,2bar EPDM INOX 2/2 NC direktgesteuert AC24V/15W				
537301	112 112	Magnetventil DN4 1/4" 0 -2bar EPDM MS 2/2 NC direktgesteuert AC230V/8W				
300023	112 112	Magnetventil-Einheit HSC DN4 1/4" 0-2bar EPDM MS NC direkt AC230V/8W				
509702	014 014	Manometer 0-10bar gly. Ø50 1/4"AG Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse				

© Ehrle GmbH Seite 17/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
300913	014 014	Manometer 0-16bar gly. Ø40 1/8"AG Anschluss rückseitg				
	014	zentrisch, PVC-Gehäuse Manometer 0-250bar				
587105	014 014	gly. Ø40mm 1/8"AG Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse				
23731	106 106	Maximum Thermostat 300°C +0/-16 mit manueller Rückstellung				
5837	184 184	Membran- Durchführungstülle 39x50x57mm DG M50 schwarz ungelocht				
5837	184 184	Membran- Durchführungstülle 39x50x57mm DG M50 schwarz ungelocht				
5383	408 408	Niederdruckpumpe Jet WJ203 X-DM-IE3 1,0-4,0 m³ / 3,4-1,8 bar 3AC400V 0,75kW max.35°C				
2998	110 110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG Länge 47mm, Edelstahl 1.4305				
110020	114 114	Ölbrenner 230V/50Hz MV-AC24V 60kW@1,35gph-B SS75/28 Flammenwächter HSC				
206503	110 110	Ölrohr 10x3,25x230mm lang, Bohrung Ø4mm Stahl 1.0308				

© Ehrle GmbH Seite 18/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5769	184 184	O-Ring 350x3 NBR70				
2352	403 403	Polyamidrohr-Schlauch natur 12PH DIN73378 4x6mm -40°C/+100°C (Brennstoffschlauch)				
2352	403 403	Polyamidrohr-Schlauch natur 12PH DIN73378 4x6mm -40°C/+100°C (Brennstoffschlauch)				
2352	403 403	Polyamidrohr-Schlauch natur 12PH DIN73378 4x6mm -40°C/+100°C (Brennstoffschlauch)				
403701	185 185	Profil-Halbzylinder gleichschließend SB-Sauger, HSC-ST				
5802	403 403	PVC-Schlauch mit Gewebe transparent 19x27mm 11bar BD33bar -20°C/+ 65°C				
5802	403 403	PVC-Schlauch mit Gewebe transparent 19x27mm 11bar BD33bar -20°C/+ 65°C				
2057011	403 403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 7,0bar -20°C/+65°C		mtr.		
2057011	403 403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 7,0bar -20°C/+65°C		mtr.		

© Ehrle GmbH Seite 19/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
130017	403 403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 750mm 7,0bar -20°C/+65°C		STCK		
5336	404 404	Quetschfassung INOX DN20 29,0x20,7mm L=30mm				
538511	404 404	Rohrbogen Ø20x1,5, 147,55mm 1.4571 es gebördelt, as gebogen				
5103	410 410	Rohrschellen Edelstahl V4A 31-38mm 1" M8/M10 mit EPDM-Einlage				
5296	133 133	Saugkorb mit Fußventil 1" Typ 190D CarWash 1 - 4 Plätze				
3514	134 134	Saugkorb ohne Fußventil 1/2" AG Typ 101P				
3738	110 110	Saugtülle R3/4" DN19 für Schwimmerkasten				
25091	120 120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm PA6 GF30 schwarz				
5787	120 120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm PP Talkum rot				

© Ehrle GmbH Seite 20/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
578714	120 120	Schaltkasten mit Unterteil geschlossen PP TV20 schwarz Deckel, Dichtung und Quarterturns				
38711	410 410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 Ø1=8,4mm Ø2=24mm Edelstahl				
3878	410 410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt				
3878	410 410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt				
38784	410 410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 Ø1=10,5mm Ø2=30mm Stahl verzinkt				0
39181	410 410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl				
38781	410 410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 Ø1=5,3mm Ø2=15mm Edelstahl				
39181	410 410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl				
2705	410 410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089 Ø1=8,4mm Ø2=16mm Stahl verzinkt				

© Ehrle GmbH Seite 21/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2707	410 410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089 Ø1=6,4mm Ø2=12mm Stahl verzinkt				
3866	410 410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089 Ø1=13mm Ø2=24mm Stahl verzinkt				
2707	410 410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089 Ø1=6,4mm Ø2=12mm Stahl verzinkt				
2705	410 410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089 Ø1=8,4mm Ø2=16mm Stahl verzinkt				
3866	410 410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089 Ø1=13mm Ø2=24mm Stahl verzinkt				
237401	410 410	Schlauchschelle Edelstahl 12-20mm 9mm breit				To Community
372401	410 410	Schlauchschelle Edelstahl 20-32mm 12mm breit, 1VPE=540 Stk.				To demand
372401	410 410	Schlauchschelle Edelstahl 20-32mm 12mm breit, 1VPE=540 Stk.				To demand
2679	121 121	Schlauchverschraubung Messing 2 tlg. 1/2"x3/4"				

© Ehrle GmbH Seite 22/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2677	134 134	Schlauchverschraubung Winkel 90° 2 tlg. 1/2"x3/4" Kunststoff				
39971	195 195	Schwenkgriff mit Druckknopf				
363880	120 120	Schwimmerkasten- Deckel-Oberteil PP TV20 schwarz				
363800	120 120	Schwimmerkasten- Unterteil EHRLE PP TV20 schwarz				
392711	120 120	Schwimmerventil Arm Kunststoff PA 6 GF30% schwarz				
392712	196 196	Schwimmerventil DN10 Rumpfventil 0,3-10bar es 3/4"AG, as 3/4"AG Sieb POM				
593500	134 134	Schwingkolbenpumpe 508/LA EPDM, 230V, 50Hz, 25W				
300022	134 134	Schwingkolbenpumpen- Einheit Chemie HSC				
36761	410 410	Sechskant- Blechschraube C DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Edelstahl				O th

© Ehrle GmbH Seite 23/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
3676	410 410	Sechskant- Blechschraube C DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Stahl verzinkt				Om.
36761	410 410	Sechskant- Blechschraube C DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Edelstahl				O _M
51821	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M4 Edelstahl				
2713	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0				
2713	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0				
2713	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0				
2713	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0				
2712	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M8 Stahl verzinkt				
2709	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt				

© Ehrle GmbH Seite 24/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2712	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M8 Stahl verzinkt				
2709	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt				
386305	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M4 Edelstahl				
386306	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M5 Edelstahl				
386307	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M6 Edelstahl				
386308	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M8 Edelstahl				
386306	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M5 Edelstahl				
386307	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M6 Edelstahl				
386308	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M8 Edelstahl				

© Ehrle GmbH Seite 25/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
386309	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M10 Edelstahl				
386307	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M6 Edelstahl				
386308	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M8 Edelstahl				
2195	410 410	Sechskantrohrmutter mit Rohrgewinde DIN 431 1/8" SW17x6mm Stahl verzinkt				
286212	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M5x10 Edelstahl				
386205	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M5x12 Edelstahl				
386207	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl				
386211	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M6x12 Edelstahl				
286212	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M5x10 Edelstahl				

© Ehrle GmbH Seite 26/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
386222	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M10x30 Edelstahl				
386207	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl				
386216	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M8x20 Edelstahl				
27061	410 410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x16 Stahl schwarz				
3851	410 410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x65 Stahl verzinkt				
3854	410 410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M12x75 Stahl verzinkt				
59871	410 410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl				
59871	410 410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl				
386201	410 410	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 DIN-EN-ISO 7046 M6x16 Edelstahl				

© Ehrle GmbH Seite 27/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
14135	151 151	Sicherheitsventil Messing MG3000 3/8"IG/1/4"IG 280bar 40I/min 90°C				
527514	410 410	Sicherungsscheibe für Wellen DIN 6799 Scharnier Ø1=4mm Ø2=9,3mm Stahl verzinkt				
5063	404 404	Sonderverteiler- Frostschutz- Speisepumpe DN25 Typ 4 VA- 2 Abgänge mit Flachdichtung				
586803	134 134	Stahldrahtseil verzinkt Ø1mm, 20cm Ösen Ø5mm, für M3				
4004	195 195	Stangenführung				
205201	134 134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6 mit Gewindeeinsatz verzinkt				
222402	014 014	Strömungswächter ST5 mit Reedkontakt 3/8"IG 250VAC 1A Bohrung 3,5mm Kabel 3,5m				
3938	012 012	Tank Frostschutz 40l EV1004				
2252	120 120	Thermostat Abdeckung PP TV10 schwarz n. Zg. CAD-Nr. E595-31				

© Ehrle GmbH Seite 28/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
20122	106 106	Thermostat regelbar 20- 160°C 716R-2077/160°C				
576403	110 110	Thermostatstutzen M12 für Rauchgas Messing 2.0402				
2151	184 184	Tülle Kabeldurchführung für Zündkabel Typ DA 80/100/20				
2151	184 184	Tülle Kabeldurchführung für Zündkabel Typ DA 80/100/20				
5334	404 404	Überwurfmutter Messing -vernickelt DN20 R3/4"				
5334	404 404	Überwurfmutter Messing -vernickelt DN20 R3/4"				
5334	404 404	Überwurfmutter Messing -vernickelt DN20 R3/4"				
5362	404 404	Überwurfmutter Messing -vernickelt DN25 R1"				
518501	110 110	Unterlegscheibe Edelstahl Drm.56x34mm einschl. Material				

© Ehrle GmbH Seite 29/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
583402	195 195	Verschlußhalter				
2086	121 121	Verschraubung EVL- 12LOMD Stutzen A3C				
2813	110 110	Verteilerblock für Heizschlangen-Eingang HD1140, HD1240, HSC1140, HSC1240				
576401	110 110	Verteilerblock für Thermostat Emerson				ay o
3877	110 110	Verteilerblock Heizschlangen Eingang Strömungswächter				
52421	013 013	Wasserfilter R1" PVC 310mm mit Filtereinsatz 150µ				
52427	013 013	Wasserfilter R3/4" PVC 193mm mit Filtereinsatz 150µ				
27481	014 014	Wassermangelsicherung mit Muttern mit 4,5m PVC Kabel und PP-Schwimmer				
5365	404 404	Wasserschlauch INOX- Ummantelung DN20 20x28mm R3/4" 10bar -30°C bis + 110°C TÜV-SVGW				

© Ehrle GmbH Seite 30/31



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
200302	114 114	Zündtransformator 230V/50Hz mit Netzkabel 800mm				
38581	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M6x12 Edelstahl				
2973	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M4x50 Stahl verzinkt				
3856	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M5x12 Stahl verzinkt				

Seite 31/31 © Ehrle GmbH