

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
531001	021 021	HSC840-INOX FR 24kW EHRLE Heißwasser- Hochdruck-Reiniger				
394010	131 131	Abschalt pistole Frostschutz grün ND- Leckage mit Strahlrohr 600mm, Düsenschutz rot 1/4"IG				
579818	405 405	Anschlussnippel für Strawa Verteiler 3/4"x1/2" AG/AG				
399603	195 195	Anschraubscharnier für SafeSäule, Sauger, LCE, HSC-ST				
399603	195 195	Anschraubscharnier für SafeSäule, Sauger, LCE, HSC-ST				
5901100000000	189 189	Aufkleber EHRLE CarWash für Schaltkasten Royalplast FTC-Ultra, bedruckt rot, 80 mm rund				
275201	106 106	Betriebsstundenzähler elektronsich HMR 24V/50Hz AC/DC PM NA BP				
2056	134 134	Chemieansaugfilter				
201400	134 134	Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz ohne Kugel und Feder				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5141710	123 123	CPU1212C- AC230V/DC24V Relais 8DI/6DO/2AI				
5141740	123 123	CPU-SM1221-DI 8 24VDC				
5141708	123 123	CPU-SM1222- DA8xRelais 30VDC				
5399	184 184	Dichtung 1 1/4" 38,0x27x2 mm Klingersil C-4400				
5398	184 184	Dichtung 1\" data-bbox="668 489 778 569"/>				
5397	184 184	Dichtung 3/4\" data-bbox="668 575 778 655"/>				
5397	184 184	Dichtung 3/4\" data-bbox="668 661 778 741"/>				
576412	110 110	Distanzstück für Wassermangel 92mm Messing 2.0401				
1263202	134 134	Druckschalter Messing 1/4\" data-bbox="668 833 778 913"/>				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
1263202	134	Druckschalter Messing 1/4"AG 25bar																																																																																									
	134	250V 15A 90°C 3,0m Kabel					583703	184	Durchführungstülle schwarz					184	9,5 / 13,5 / 4,0			4008	106	Durchgangsreihenkleme me ZDU 2,5/3AN OR					106	mit Zugfederanschluss Art.Nr. 163679			353801	106	Eberle Universal- Thermostat 0...40°					106	FTR-1208 f. Frostsicherung			2359	121	Einschraubstutzen 3/8" 12L					121				2359	121	Einschraubstutzen 3/8" 12L					121				2234	121	Einschraubstutzen evGE12LR 1/4"ED					121				20961	110	Einschraubverschraubung GE 12LR 3/8"					110	Edelstahl 1.0038			2358	121	Einschraub- Verschraubung XGE12LR 1/2"					121
583703	184	Durchführungstülle schwarz																																																																																									
	184	9,5 / 13,5 / 4,0					4008	106	Durchgangsreihenkleme me ZDU 2,5/3AN OR					106	mit Zugfederanschluss Art.Nr. 163679			353801	106	Eberle Universal- Thermostat 0...40°					106	FTR-1208 f. Frostsicherung			2359	121	Einschraubstutzen 3/8" 12L					121				2359	121	Einschraubstutzen 3/8" 12L					121				2234	121	Einschraubstutzen evGE12LR 1/4"ED					121				20961	110	Einschraubverschraubung GE 12LR 3/8"					110	Edelstahl 1.0038			2358	121	Einschraub- Verschraubung XGE12LR 1/2"					121											
4008	106	Durchgangsreihenkleme me ZDU 2,5/3AN OR																																																																																									
	106	mit Zugfederanschluss Art.Nr. 163679					353801	106	Eberle Universal- Thermostat 0...40°					106	FTR-1208 f. Frostsicherung			2359	121	Einschraubstutzen 3/8" 12L					121				2359	121	Einschraubstutzen 3/8" 12L					121				2234	121	Einschraubstutzen evGE12LR 1/4"ED					121				20961	110	Einschraubverschraubung GE 12LR 3/8"					110	Edelstahl 1.0038			2358	121	Einschraub- Verschraubung XGE12LR 1/2"					121																						
353801	106	Eberle Universal- Thermostat 0...40°																																																																																									
	106	FTR-1208 f. Frostsicherung					2359	121	Einschraubstutzen 3/8" 12L					121				2359	121	Einschraubstutzen 3/8" 12L					121				2234	121	Einschraubstutzen evGE12LR 1/4"ED					121				20961	110	Einschraubverschraubung GE 12LR 3/8"					110	Edelstahl 1.0038			2358	121	Einschraub- Verschraubung XGE12LR 1/2"					121																																	
2359	121	Einschraubstutzen 3/8" 12L																																																																																									
	121						2359	121	Einschraubstutzen 3/8" 12L					121				2234	121	Einschraubstutzen evGE12LR 1/4"ED					121				20961	110	Einschraubverschraubung GE 12LR 3/8"					110	Edelstahl 1.0038			2358	121	Einschraub- Verschraubung XGE12LR 1/2"					121																																												
2359	121	Einschraubstutzen 3/8" 12L																																																																																									
	121						2234	121	Einschraubstutzen evGE12LR 1/4"ED					121				20961	110	Einschraubverschraubung GE 12LR 3/8"					110	Edelstahl 1.0038			2358	121	Einschraub- Verschraubung XGE12LR 1/2"					121																																																							
2234	121	Einschraubstutzen evGE12LR 1/4"ED																																																																																									
	121						20961	110	Einschraubverschraubung GE 12LR 3/8"					110	Edelstahl 1.0038			2358	121	Einschraub- Verschraubung XGE12LR 1/2"					121																																																																		
20961	110	Einschraubverschraubung GE 12LR 3/8"																																																																																									
	110	Edelstahl 1.0038					2358	121	Einschraub- Verschraubung XGE12LR 1/2"					121																																																																													
2358	121	Einschraub- Verschraubung XGE12LR 1/2"																																																																																									
	121																																																																																										

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2157	121 121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"				
348702	407 407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz 4,0kW BG100 1500rpm B3/B14 Hohlwelle Ø24mm, Flansch 90/75				
53117	405 405	Fitting-Doppelnippel Edelstahl SKT SW36 1"x46 AG/AG 1.4305, Plan bds. abgedreht				
5311	405 405	Fitting-Doppelnippel Messing 1"x40 AG/AG nach Z-3- 00731				
53111	405 405	Fitting-Doppelnippel Messing 1"x100 AG/AG				
5057	405 405	Fitting-Doppelnippel Messing SKT SW29 3/4"x41 AG/AG				
2629	405 405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36 3/4" 6mm				
133653	405 405	Fitting-Gegennippel Messing M22x1,5 R3/8"IG				
3759	405 405	Fitting-Reduziernippel Messing SKT SW28 3/4"x1/2" AG/AG 38,3mm				


Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
3759	405	Fitting-Reduziernippel				
	405	Messing SKT SW28 3/4"x1/2" AG/AG 38,3mm				
5098	405	Fitting-Reduzierstück				
	405	Messing SKT SW24 1/2"x1/4" AG/IG				
5111	405	Fitting-Reduzierstück				
	405	Messing SKT SW37 1"x1/2" AG/IG				
5842	405	Fitting- Rohrverschraubung				
	405	Messing 1" AG/AG flachdichtend				
2093	405	Fitting-Schlauchtülle				
	405	Messing SKT 1/4"AG 6mm				
3688	405	Fitting-Schlauchtülle				
	405	Messing SKT 3/4" AG 20mm				
2093	405	Fitting-Schlauchtülle				
	405	Messing SKT 1/4"AG 6mm				
2733	405	Fitting-Schlauchtülle				
	405	Messing SKT 1/8" AG 6mm				
5107	405	Fitting-Winkel 90°				
	405	Messing 1" IG/AG				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
510701	405 405	Fitting-Winkel 90° Messing 1/2" IG/AG				
5109	405 405	Fitting-Winkel 90° Messing 3/4" IG/AG				
510701	405 405	Fitting-Winkel 90° Messing 1/2" IG/AG				
533201	404 404	Flachbundnippel Bogen 90° INOX DN16 für Überwurfmutter R3/4"				
5332	404 404	Flachbundnippel Bogen 90° INOX DN20 für Überwurfmutter R3/4"				
5332	404 404	Flachbundnippel Bogen 90° INOX DN20 für Überwurfmutter R3/4"				
5710	404 404	Flachbundnippel Bogen 90° INOX DN20 für Überwurfmutter R1"				
532802	404 404	Flachbundnippel gerade Messing-vernickelt DN13 für Überwurfmutter R3/4"				
5329	404 404	Flachbundnippel gerade Messing-vernickelt DN20 für Überwurfmutter R3/4"				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
5329	404	Flachbundnippel gerade Messing-vernickelt DN20																																																																																									
	404	für Überwurfmutter R3/4"					5363	404	Flachbundnippel gerade Messing-vernickelt DN20					404	für Überwurfmutter R1"			583506	195	Flachstange oben 465mm					195	HSC-ST			583604	195	Flachstange unten 584mm					195	HSC-ST			3403	410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C					410	GM 12 L/10 S A3C			206602	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch					121	6/4-1/4"AG			5376	106	Gerätesteckdose mit LED rot 230V AC					106	4m Kabel und mit Dichtung GPRÄ für Magnetventil			5375	106	Gerätesteckdose mit LED rot 24V AC					106	4m Kabel und mit Dichtung GPRÄ für Magnetventil			2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"					403
5363	404	Flachbundnippel gerade Messing-vernickelt DN20																																																																																									
	404	für Überwurfmutter R1"					583506	195	Flachstange oben 465mm					195	HSC-ST			583604	195	Flachstange unten 584mm					195	HSC-ST			3403	410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C					410	GM 12 L/10 S A3C			206602	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch					121	6/4-1/4"AG			5376	106	Gerätesteckdose mit LED rot 230V AC					106	4m Kabel und mit Dichtung GPRÄ für Magnetventil			5375	106	Gerätesteckdose mit LED rot 24V AC					106	4m Kabel und mit Dichtung GPRÄ für Magnetventil			2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"					403	30bar -30°C/+100°C										
583506	195	Flachstange oben 465mm																																																																																									
	195	HSC-ST					583604	195	Flachstange unten 584mm					195	HSC-ST			3403	410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C					410	GM 12 L/10 S A3C			206602	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch					121	6/4-1/4"AG			5376	106	Gerätesteckdose mit LED rot 230V AC					106	4m Kabel und mit Dichtung GPRÄ für Magnetventil			5375	106	Gerätesteckdose mit LED rot 24V AC					106	4m Kabel und mit Dichtung GPRÄ für Magnetventil			2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"					403	30bar -30°C/+100°C																					
583604	195	Flachstange unten 584mm																																																																																									
	195	HSC-ST					3403	410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C					410	GM 12 L/10 S A3C			206602	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch					121	6/4-1/4"AG			5376	106	Gerätesteckdose mit LED rot 230V AC					106	4m Kabel und mit Dichtung GPRÄ für Magnetventil			5375	106	Gerätesteckdose mit LED rot 24V AC					106	4m Kabel und mit Dichtung GPRÄ für Magnetventil			2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"					403	30bar -30°C/+100°C																																
3403	410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C																																																																																									
	410	GM 12 L/10 S A3C					206602	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch					121	6/4-1/4"AG			5376	106	Gerätesteckdose mit LED rot 230V AC					106	4m Kabel und mit Dichtung GPRÄ für Magnetventil			5375	106	Gerätesteckdose mit LED rot 24V AC					106	4m Kabel und mit Dichtung GPRÄ für Magnetventil			2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"					403	30bar -30°C/+100°C																																											
206602	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch																																																																																									
	121	6/4-1/4"AG					5376	106	Gerätesteckdose mit LED rot 230V AC					106	4m Kabel und mit Dichtung GPRÄ für Magnetventil			5375	106	Gerätesteckdose mit LED rot 24V AC					106	4m Kabel und mit Dichtung GPRÄ für Magnetventil			2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"					403	30bar -30°C/+100°C																																																						
5376	106	Gerätesteckdose mit LED rot 230V AC																																																																																									
	106	4m Kabel und mit Dichtung GPRÄ für Magnetventil					5375	106	Gerätesteckdose mit LED rot 24V AC					106	4m Kabel und mit Dichtung GPRÄ für Magnetventil			2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"					403	30bar -30°C/+100°C																																																																	
5375	106	Gerätesteckdose mit LED rot 24V AC																																																																																									
	106	4m Kabel und mit Dichtung GPRÄ für Magnetventil					2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"					403	30bar -30°C/+100°C																																																																												
2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"																																																																																									
	403	30bar -30°C/+100°C																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
3667	403	Gummi-Schlauch schwarz 19x28mm R3/4"				
	403	30bar -30°C/+100°C				
3667	403	Gummi-Schlauch schwarz 19x28mm R3/4"				
	403	30bar -30°C/+100°C				
384506	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund				
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x6 Edelstahl				
384506	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund				
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x6 Edelstahl				
384509	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund				
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl				
384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund				
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl				
2140	134	Heizstab 1.4404				
	134	6000W-10 400V ET 400mm				
283707	106	Heizung Anti-Frost				
	106	AC230V/50Hz 80W thermische Konvektion mit Halterung				
361381	406	Hochdruckpumpe IP				
	406	E2B2012 SSL HT Ø18 12l/min 200bar 1450rpm Teflon-Dichtungen				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																	
210501	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe DN08																																																																																					
	402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 1,2m					2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m			296556	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C es HV M22x1,5 90°/es M18x1,5 1,15m			3471	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 320mm			536578	404	INOX-Schlauch DN20 R3/4" es90°bsÜM1"					404	L=680mm 15bar -30°C bis +110°C TÜV-SVGW			399102	107	Kabel H07V-K 1x1,5² GN/YE					107				59360100000000	106	Kabelschlauchhalter 16 mm Ø					106	(VPE 20 Stck.)			59360100000000	106	Kabelschlauchhalter 16 mm Ø					106	(VPE 20 Stck.)			593605	106 106	Kabelschutzschlauch Ø16mm	
2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08																																																																																					
	402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m					296556	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C es HV M22x1,5 90°/es M18x1,5 1,15m			3471	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 320mm			536578	404	INOX-Schlauch DN20 R3/4" es90°bsÜM1"					404	L=680mm 15bar -30°C bis +110°C TÜV-SVGW			399102	107	Kabel H07V-K 1x1,5² GN/YE					107				59360100000000	106	Kabelschlauchhalter 16 mm Ø					106	(VPE 20 Stck.)			59360100000000	106	Kabelschlauchhalter 16 mm Ø					106	(VPE 20 Stck.)			593605	106 106	Kabelschutzschlauch Ø16mm												
296556	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08																																																																																					
	402	315bar 150°C es HV M22x1,5 90°/es M18x1,5 1,15m					3471	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 320mm			536578	404	INOX-Schlauch DN20 R3/4" es90°bsÜM1"					404	L=680mm 15bar -30°C bis +110°C TÜV-SVGW			399102	107	Kabel H07V-K 1x1,5² GN/YE					107				59360100000000	106	Kabelschlauchhalter 16 mm Ø					106	(VPE 20 Stck.)			59360100000000	106	Kabelschlauchhalter 16 mm Ø					106	(VPE 20 Stck.)			593605	106 106	Kabelschutzschlauch Ø16mm																							
3471	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08																																																																																					
	402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 320mm					536578	404	INOX-Schlauch DN20 R3/4" es90°bsÜM1"					404	L=680mm 15bar -30°C bis +110°C TÜV-SVGW			399102	107	Kabel H07V-K 1x1,5² GN/YE					107				59360100000000	106	Kabelschlauchhalter 16 mm Ø					106	(VPE 20 Stck.)			59360100000000	106	Kabelschlauchhalter 16 mm Ø					106	(VPE 20 Stck.)			593605	106 106	Kabelschutzschlauch Ø16mm																																		
536578	404	INOX-Schlauch DN20 R3/4" es90°bsÜM1"																																																																																					
	404	L=680mm 15bar -30°C bis +110°C TÜV-SVGW					399102	107	Kabel H07V-K 1x1,5² GN/YE					107				59360100000000	106	Kabelschlauchhalter 16 mm Ø					106	(VPE 20 Stck.)			59360100000000	106	Kabelschlauchhalter 16 mm Ø					106	(VPE 20 Stck.)			593605	106 106	Kabelschutzschlauch Ø16mm																																													
399102	107	Kabel H07V-K 1x1,5² GN/YE																																																																																					
	107						59360100000000	106	Kabelschlauchhalter 16 mm Ø					106	(VPE 20 Stck.)			59360100000000	106	Kabelschlauchhalter 16 mm Ø					106	(VPE 20 Stck.)			593605	106 106	Kabelschutzschlauch Ø16mm																																																								
59360100000000	106	Kabelschlauchhalter 16 mm Ø																																																																																					
	106	(VPE 20 Stck.)					59360100000000	106	Kabelschlauchhalter 16 mm Ø					106	(VPE 20 Stck.)			593605	106 106	Kabelschutzschlauch Ø16mm																																																																			
59360100000000	106	Kabelschlauchhalter 16 mm Ø																																																																																					
	106	(VPE 20 Stck.)					593605	106 106	Kabelschutzschlauch Ø16mm																																																																														
593605	106 106	Kabelschutzschlauch Ø16mm																																																																																					

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
580300	106 106	Kabeltülle M20 IP66 schwarz				
5350	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M16x1,5 schwarz				
5347	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz				
5347	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz				
5348	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M25x1,5 RAL 9005 schwarz				
5349	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M32x1,5 RAL 9005 schwarz				
5346	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M16x1, 5 KV PA RAL9005 schwarz				
5345	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M20x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
5345	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M20x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5312	106	Kabelverschraubung PERFECT M25x1,5				
	106	KV PA mit Reduzierung RAL 9005 schwarz				
5340	106	Kabelverschraubung PERFECT M32x1,5 4x8				
	106	KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
2267	180	Kantenschutzprofil PVC mit Metalleinlage				
	180	schwarz Klemmber. 1,0 - 4,5mm				
2940	410	Klemme 1-Ohr 10,0mm GER				
	410	Spannbereich: 8-9,5mm Edelstahl				
2381	410	Klemme 1-Ohr 11,0mm				
	410	Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl				
2381	410	Klemme 1-Ohr 11,0mm				
	410	Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl				
289801	410	Klemme 1-Ohr 11,8mm				
	410	Edelstahl				
2249	014	Kontaktfernthermometer 0-120°C				
	014	Festanschlag bei 80°C				
2249	014	Kontaktfernthermometer 0-120°C				
	014	Festanschlag bei 80°C				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
50565	108	Koppelrelais 2 Wechsler, 8A, AC24V																																																																																									
	108	LED+Varistor, kpl. mit Fassung					537903	405	Kugelhahn Messing					405	3/4" AG/AG			620408	131	Lanzenköcher Edelstahl für HD- oder SoftFoam Lanze		STCK			131	zur Gehäusebefestigung SW/SWP, HSC			51612	120	Leuchttaster Abdeckung glasklar					120	PVC			516104	108	Leuchttaster weiß inkl. LED double12VDC					108	für Modulline			2637	410	Linsen-Blechschaube C -H					410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt			3669	410	Linsen-Blechschaube C -H					410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M2,9x9,5 Stahl verzinkt			38613	410	Linsenschraube M4x10 mit Kreuzschlitz					410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M4x10 Edelstahl			518305	410	Linsenschraube mit Kreuzschlitz 4.8					410
537903	405	Kugelhahn Messing																																																																																									
	405	3/4" AG/AG					620408	131	Lanzenköcher Edelstahl für HD- oder SoftFoam Lanze		STCK			131	zur Gehäusebefestigung SW/SWP, HSC			51612	120	Leuchttaster Abdeckung glasklar					120	PVC			516104	108	Leuchttaster weiß inkl. LED double12VDC					108	für Modulline			2637	410	Linsen-Blechschaube C -H					410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt			3669	410	Linsen-Blechschaube C -H					410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M2,9x9,5 Stahl verzinkt			38613	410	Linsenschraube M4x10 mit Kreuzschlitz					410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M4x10 Edelstahl			518305	410	Linsenschraube mit Kreuzschlitz 4.8					410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M5x6 Stahl verzinkt										
620408	131	Lanzenköcher Edelstahl für HD- oder SoftFoam Lanze		STCK																																																																																							
	131	zur Gehäusebefestigung SW/SWP, HSC						51612	120	Leuchttaster Abdeckung glasklar					120	PVC			516104	108	Leuchttaster weiß inkl. LED double12VDC					108	für Modulline			2637	410	Linsen-Blechschaube C -H					410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt			3669	410	Linsen-Blechschaube C -H					410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M2,9x9,5 Stahl verzinkt			38613	410	Linsenschraube M4x10 mit Kreuzschlitz					410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M4x10 Edelstahl			518305	410	Linsenschraube mit Kreuzschlitz 4.8					410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M5x6 Stahl verzinkt																				
51612	120	Leuchttaster Abdeckung glasklar																																																																																									
	120	PVC					516104	108	Leuchttaster weiß inkl. LED double12VDC					108	für Modulline			2637	410	Linsen-Blechschaube C -H					410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt			3669	410	Linsen-Blechschaube C -H					410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M2,9x9,5 Stahl verzinkt			38613	410	Linsenschraube M4x10 mit Kreuzschlitz					410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M4x10 Edelstahl			518305	410	Linsenschraube mit Kreuzschlitz 4.8					410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M5x6 Stahl verzinkt																																
516104	108	Leuchttaster weiß inkl. LED double12VDC																																																																																									
	108	für Modulline					2637	410	Linsen-Blechschaube C -H					410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt			3669	410	Linsen-Blechschaube C -H					410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M2,9x9,5 Stahl verzinkt			38613	410	Linsenschraube M4x10 mit Kreuzschlitz					410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M4x10 Edelstahl			518305	410	Linsenschraube mit Kreuzschlitz 4.8					410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M5x6 Stahl verzinkt																																											
2637	410	Linsen-Blechschaube C -H																																																																																									
	410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt					3669	410	Linsen-Blechschaube C -H					410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M2,9x9,5 Stahl verzinkt			38613	410	Linsenschraube M4x10 mit Kreuzschlitz					410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M4x10 Edelstahl			518305	410	Linsenschraube mit Kreuzschlitz 4.8					410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M5x6 Stahl verzinkt																																																						
3669	410	Linsen-Blechschaube C -H																																																																																									
	410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M2,9x9,5 Stahl verzinkt					38613	410	Linsenschraube M4x10 mit Kreuzschlitz					410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M4x10 Edelstahl			518305	410	Linsenschraube mit Kreuzschlitz 4.8					410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M5x6 Stahl verzinkt																																																																	
38613	410	Linsenschraube M4x10 mit Kreuzschlitz																																																																																									
	410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M4x10 Edelstahl					518305	410	Linsenschraube mit Kreuzschlitz 4.8					410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M5x6 Stahl verzinkt																																																																												
518305	410	Linsenschraube mit Kreuzschlitz 4.8																																																																																									
	410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M5x6 Stahl verzinkt																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
537005	112	Magnetventil DN1,5 1/4"																																																																																									
	112	0-200bar Rubin INOX 2/2 NC direktgesteuert AC24V/25W					536904	112	Magnetventil DN12 1/2"					112	0-0,2bar EPDM INOX 2/2 NC direktgesteuert AC24V/15W			537301	112	Magnetventil DN4 1/4" 0					112	-2bar EPDM MS 2/2 NC direktgesteuert AC230V/8W			300023	112	Magnetventil-Einheit					112	HSC DN4 1/4" 0-2bar EPDM MS NC direkt AC230V/8W			509702	014	Manometer 0-10bar gly.					014	Ø50 1/4"AG Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse			587105	014	Manometer 0-250bar					014	gly. Ø40mm 1/8"AG Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse			2161	121	Manometer					121	Verschraubung M18x1,5IG / 1/4"IG mit Dichtkegel und O- Ring			24372	106	Maximum Thermostat					106	95°C +0/-6°C mit manueller Rückstellung			5837	184	Membran-					184
536904	112	Magnetventil DN12 1/2"																																																																																									
	112	0-0,2bar EPDM INOX 2/2 NC direktgesteuert AC24V/15W					537301	112	Magnetventil DN4 1/4" 0					112	-2bar EPDM MS 2/2 NC direktgesteuert AC230V/8W			300023	112	Magnetventil-Einheit					112	HSC DN4 1/4" 0-2bar EPDM MS NC direkt AC230V/8W			509702	014	Manometer 0-10bar gly.					014	Ø50 1/4"AG Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse			587105	014	Manometer 0-250bar					014	gly. Ø40mm 1/8"AG Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse			2161	121	Manometer					121	Verschraubung M18x1,5IG / 1/4"IG mit Dichtkegel und O- Ring			24372	106	Maximum Thermostat					106	95°C +0/-6°C mit manueller Rückstellung			5837	184	Membran-					184	Durchführungsstülle 39x50x57mm DG M50 schwarz ungelocht										
537301	112	Magnetventil DN4 1/4" 0																																																																																									
	112	-2bar EPDM MS 2/2 NC direktgesteuert AC230V/8W					300023	112	Magnetventil-Einheit					112	HSC DN4 1/4" 0-2bar EPDM MS NC direkt AC230V/8W			509702	014	Manometer 0-10bar gly.					014	Ø50 1/4"AG Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse			587105	014	Manometer 0-250bar					014	gly. Ø40mm 1/8"AG Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse			2161	121	Manometer					121	Verschraubung M18x1,5IG / 1/4"IG mit Dichtkegel und O- Ring			24372	106	Maximum Thermostat					106	95°C +0/-6°C mit manueller Rückstellung			5837	184	Membran-					184	Durchführungsstülle 39x50x57mm DG M50 schwarz ungelocht																					
300023	112	Magnetventil-Einheit																																																																																									
	112	HSC DN4 1/4" 0-2bar EPDM MS NC direkt AC230V/8W					509702	014	Manometer 0-10bar gly.					014	Ø50 1/4"AG Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse			587105	014	Manometer 0-250bar					014	gly. Ø40mm 1/8"AG Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse			2161	121	Manometer					121	Verschraubung M18x1,5IG / 1/4"IG mit Dichtkegel und O- Ring			24372	106	Maximum Thermostat					106	95°C +0/-6°C mit manueller Rückstellung			5837	184	Membran-					184	Durchführungsstülle 39x50x57mm DG M50 schwarz ungelocht																																
509702	014	Manometer 0-10bar gly.																																																																																									
	014	Ø50 1/4"AG Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse					587105	014	Manometer 0-250bar					014	gly. Ø40mm 1/8"AG Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse			2161	121	Manometer					121	Verschraubung M18x1,5IG / 1/4"IG mit Dichtkegel und O- Ring			24372	106	Maximum Thermostat					106	95°C +0/-6°C mit manueller Rückstellung			5837	184	Membran-					184	Durchführungsstülle 39x50x57mm DG M50 schwarz ungelocht																																											
587105	014	Manometer 0-250bar																																																																																									
	014	gly. Ø40mm 1/8"AG Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse					2161	121	Manometer					121	Verschraubung M18x1,5IG / 1/4"IG mit Dichtkegel und O- Ring			24372	106	Maximum Thermostat					106	95°C +0/-6°C mit manueller Rückstellung			5837	184	Membran-					184	Durchführungsstülle 39x50x57mm DG M50 schwarz ungelocht																																																						
2161	121	Manometer																																																																																									
	121	Verschraubung M18x1,5IG / 1/4"IG mit Dichtkegel und O- Ring					24372	106	Maximum Thermostat					106	95°C +0/-6°C mit manueller Rückstellung			5837	184	Membran-					184	Durchführungsstülle 39x50x57mm DG M50 schwarz ungelocht																																																																	
24372	106	Maximum Thermostat																																																																																									
	106	95°C +0/-6°C mit manueller Rückstellung					5837	184	Membran-					184	Durchführungsstülle 39x50x57mm DG M50 schwarz ungelocht																																																																												
5837	184	Membran-																																																																																									
	184	Durchführungsstülle 39x50x57mm DG M50 schwarz ungelocht																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5837	184	Membran- Durchführungstülle 39x50x57mm				
	184	DG M50 schwarz ungelocht				
5189	108	Motorschutzrelais 1,8- 2,6A				
	108					
2581	108	Motorschutzrelais 9-13A				
	108					
53845	408	Niederdruckpumpe Medana CH1-L.203- 1/E/E/10T 2,3-4,8 m³ / 1,8-0,8 bar 3AC400V 0,37kW max.90°C				
	408					
2998	110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG Länge 47mm, Edelstahl 1.4305				
	110					
5769	184	O-Ring 350x3 NBR70				
	184					
2352	403	Polyamidrohr-Schlauch natur 12PH DIN73378 4x6mm -40°C/+100°C (Brennstoffschlauch)				
	403					
573601	413	Pressfitting Anschlussverschraubun g IG Edelstahl mit Überwurfmutter Messing Ø22mm x 3/4"				
	413					
547002	413	Pressfitting Bogen 90° IG/AG Edelstahl Ø22mm				
	413					

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
403701	185 185	Profil-Halbzylinder gleichschließend SB-Sauger, HSC-ST				
5802	403 403	PVC-Schlauch mit Gewebe transparent 19x27mm 11bar BD33bar -20°C/+ 65°C				
2057011	403 403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 7,0bar -20°C/+65°C		mtr.		
130017	403 403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 750mm 7,0bar -20°C/+65°C		STCK		
5336	404 404	Quetschfassung INOX DN20 29,0x20,7mm L=30mm				
2781	405 405	Reduzierstück MS-VN konisch Mod. 2530 3/8"x1/4" AG/IG				
546307	601 601	Rohr Edelstahl 1.4301 Ø22x1,5mm 6000mm geschweißt, geglüht DIN				
5103	410 410	Rohrschellen Edelstahl V4A 31-38mm 1" M8/M10 mit EPDM-Einlage				
5296	133 133	Saugkorb mit Fußventil 1" Typ 190D CarWash 1 - 4 Plätze				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
25091	120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm																																																																																									
	120	PA6 GF30 schwarz					5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm					120	PP Talkum rot			578714	120	Schaltkasten mit Unterteil geschlossen					120	PP TV20 schwarz Deckel, Dichtung und Quarterturns			300059	120	Schaltkasten mit Unterteil geschlossen, gebohrt					120	für HSC-elekt.r.24KW			38711	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=8,4mm Ø2=24mm Edelstahl			39181	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl			38781	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Edelstahl			39181	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl			237401	410	Schlauchschelle Edelstahl 12-20mm					410
5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm																																																																																									
	120	PP Talkum rot					578714	120	Schaltkasten mit Unterteil geschlossen					120	PP TV20 schwarz Deckel, Dichtung und Quarterturns			300059	120	Schaltkasten mit Unterteil geschlossen, gebohrt					120	für HSC-elekt.r.24KW			38711	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=8,4mm Ø2=24mm Edelstahl			39181	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl			38781	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Edelstahl			39181	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl			237401	410	Schlauchschelle Edelstahl 12-20mm					410	9mm breit										
578714	120	Schaltkasten mit Unterteil geschlossen																																																																																									
	120	PP TV20 schwarz Deckel, Dichtung und Quarterturns					300059	120	Schaltkasten mit Unterteil geschlossen, gebohrt					120	für HSC-elekt.r.24KW			38711	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=8,4mm Ø2=24mm Edelstahl			39181	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl			38781	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Edelstahl			39181	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl			237401	410	Schlauchschelle Edelstahl 12-20mm					410	9mm breit																					
300059	120	Schaltkasten mit Unterteil geschlossen, gebohrt																																																																																									
	120	für HSC-elekt.r.24KW					38711	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=8,4mm Ø2=24mm Edelstahl			39181	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl			38781	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Edelstahl			39181	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl			237401	410	Schlauchschelle Edelstahl 12-20mm					410	9mm breit																																
38711	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093																																																																																									
	410	Ø1=8,4mm Ø2=24mm Edelstahl					39181	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl			38781	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Edelstahl			39181	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl			237401	410	Schlauchschelle Edelstahl 12-20mm					410	9mm breit																																											
39181	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093																																																																																									
	410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl					38781	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Edelstahl			39181	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl			237401	410	Schlauchschelle Edelstahl 12-20mm					410	9mm breit																																																						
38781	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093																																																																																									
	410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Edelstahl					39181	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl			237401	410	Schlauchschelle Edelstahl 12-20mm					410	9mm breit																																																																	
39181	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093																																																																																									
	410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl					237401	410	Schlauchschelle Edelstahl 12-20mm					410	9mm breit																																																																												
237401	410	Schlauchschelle Edelstahl 12-20mm																																																																																									
	410	9mm breit																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
372401	410	Schlauchschelle Edelstahl 20-32mm				
	410	12mm breit, 1VPE=540 Stk.				
372401	410	Schlauchschelle Edelstahl 20-32mm				
	410	12mm breit, 1VPE=540 Stk.				
2677	134	Schlauchverschraubung Winkel 90° 2 tlg. 1/2"x3/4"				
	134	Kunststoff				
5810	108	Schütz LC1 D25 B7 AC24V 50/60Hz				
	108	AC3 11kW				
22051	108	Schütz LC1 D50AP7 AC230V 50/60Hz				
	108	AC3 15/22kW-230/400V AC1-80A 3S 1S/1Ö				
23161	108	Schütz LC1 K1210 B7 AC24V 50/60Hz				
	108	AC3 3/5,5kW-230/400V AC1-20A 3S/1S				
39971	195	Schwenkgriff mit Druckknopf				
	195					
392711	120	Schwimmerventil Arm				
	120	Kunststoff PA 6 GF30% schwarz				
392712	196	Schwimmerventil DN10 Rumpfventil 0,3-10bar				
	196	es 3/4"AG, as 3/4"AG Sieb POM				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
593500	134	Schwingkolbenpumpe 508/LA				
	134	EPDM, 230V, 50Hz, 25W				
300022	134	Schwingkolbenpumpen- Einheit Chemie				
	134	HSC				
51821	410	Sechskantmutter				
	410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M4 Edelstahl				
386305	410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M4 Edelstahl				
386306	410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M5 Edelstahl				
386307	410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M6 Edelstahl				
386308	410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M8 Edelstahl				
386306	410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M5 Edelstahl				
386307	410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M6 Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
386308	410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M8 Edelstahl				
386309	410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M10 Edelstahl				
286212	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M5x10 Edelstahl				
386205	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M5x12 Edelstahl				
386207	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl				
386211	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M6x12 Edelstahl				
286212	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M5x10 Edelstahl				
386207	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl				
386211	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M6x12 Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
386222	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M10x30 Edelstahl				
386207	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl				
386209	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M6x16 Edelstahl				
386216	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M8x20 Edelstahl				
59871	410 410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl				
386201	410 410	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 DIN-EN-ISO 7046 M6x16 Edelstahl				
3723	106 106	Sicherung 250V 2A träge 5x20mm				
5154	106 106	Sicherungsautomaten B10 S201				
3994	106 106	Sicherungsautomaten B16 S201				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
399403	106 106	Sicherungsautomaten B6 S201				
54181	106 106	Sicherungsautomaten K16 S201				
38331	106 106	Sicherungsklemmen ZSI 2,5				
527514	410 410	Sicherungsscheibe für Wellen DIN 6799 Scharnier Ø1=4mm Ø2=9,3mm Stahl verzinkt				
5063	404 404	Sonderverteiler- Frostschutz- Speisepumpe DN25 Typ 4 VA- 2 Abgänge mit Flachdichtung				
586803	134 134	Stahldrahtseil verzinkt Ø1mm, 20cm Ösen Ø5mm, für M3				
4004	195 195	Stangenführung				
205201	134 134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6 mit Gewindeinsatz verzinkt				
3938	012 012	Tank Frostschutz 40l EV1004				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2252	120 120	Thermostat Abdeckung PP TV10 schwarz n. Zg. CAD-Nr. E595-31				
576402	110 110	Thermostatstutzen G1/2" MS58 Messing 2.0402				
5334	404 404	Überwurfmutter Messing -vernickelt DN20 R3/4"				
5334	404 404	Überwurfmutter Messing -vernickelt DN20 R3/4"				
5362	404 404	Überwurfmutter Messing -vernickelt DN25 R1"				
382613	151 151	Unloader-Einheit VRT3 Standard INOX HSC840 Elektro				
518501	110 110	Unterlegscheibe Edelstahl Drm.56x34mm einschl. Material				
508103	106 106	Verdrahtungskanal 60x25mm LK4, grau				
508102	106 106	Verdrahtungskanal 60x40mm				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
583402	195 195	Verschlusshalter				
2086	121 121	Verschraubung EVL-12LOMD Stutzen A3C				
2086	121 121	Verschraubung EVL-12LOMD Stutzen A3C				
52421	013 013	Wasserfilter R1" PVC 310mm mit Filtereinsatz 150µ				
52427	013 013	Wasserfilter R3/4" PVC 193mm mit Filtereinsatz 150µ				
27481	014 014	Wassermangelsicherung mit Muttern mit 4,5m PVC Kabel und PP-Schwimmer				
5365	404 404	Wasserschlauch INOX-Ummantelung DN20 20x28mm R3/4" 10bar -30°C bis +110°C TÜV-SVGW				
2099	121 121	Winkel Einschraubstutzen XWE -12LR 3/8"				
380501	405 405	Winkelstück Messing 3/4" IG - 3/4"AG				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
38581	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M6x12 Edelstahl				