

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
534002	025 025	HSC923-UK INOX Öl EHRLE Heißwasser- Hochdruck-Reiniger				
330010	132 132	Abschaltpistole Standard 280bar 30l/min 150°C mit Schnellkupplungssystem rot, M22x1,5				
461023	151 151	Anschluss-KIT Bolt-On Unloader für HD-Pumpe E1B, E2B, E3B				
399603	195 195	Anschraubscharnier für SafeSäule, Sauger, LCE, HSC-ST				
399603	195 195	Anschraubscharnier für SafeSäule, Sauger, LCE, HSC-ST				
303708	189 189	Aufkleber Thermostat 90x105mm mit abgerundeten Ecken				
5904000000000	189 189	Aufkleber Warndreieck Wärme, gelb - schwarz 50x43mm				
110027	110 110	Ausgang Heizschlangen- -Einheit HD-Serie/HSC				
275201	106 106	Betriebsstundenzähler elektronisch HMR 24V/50Hz AC/DC PM NA BP				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
461024	151	Bolt-On Unloader VRF2- P 30l/min																																																																																									
	151	TST-25 bar M22x1,5AG					2005	114	Brennermotor 110W 230V/50Hz					114	Kabellänge 900mm davon 50mm abisoliert			2425	114	Brennstoff Filter 1/4" 100M					114	V7045201PL			200601	114	Brennstoffdüse 1.35gph 60° SF					114				2692	114	Brennstoffpumpe Suntec 24V/50Hz					114	ASV 47D 1640 6P0200 mit Kabel 610mm			110007	114	Brennstoffpumpen- Einheit 24V/50Hz					114	HSC			2056	134	Chemieansaugfilter					134				201400	134	Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz					134	ohne Kugel und Feder			2072	114	Deckel für Außenkessel, DC01, PB RAL 7016					114
2005	114	Brennermotor 110W 230V/50Hz																																																																																									
	114	Kabellänge 900mm davon 50mm abisoliert					2425	114	Brennstoff Filter 1/4" 100M					114	V7045201PL			200601	114	Brennstoffdüse 1.35gph 60° SF					114				2692	114	Brennstoffpumpe Suntec 24V/50Hz					114	ASV 47D 1640 6P0200 mit Kabel 610mm			110007	114	Brennstoffpumpen- Einheit 24V/50Hz					114	HSC			2056	134	Chemieansaugfilter					134				201400	134	Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz					134	ohne Kugel und Feder			2072	114	Deckel für Außenkessel, DC01, PB RAL 7016					114	Kaminseite von Heizschlange		STCK								
2425	114	Brennstoff Filter 1/4" 100M																																																																																									
	114	V7045201PL					200601	114	Brennstoffdüse 1.35gph 60° SF					114				2692	114	Brennstoffpumpe Suntec 24V/50Hz					114	ASV 47D 1640 6P0200 mit Kabel 610mm			110007	114	Brennstoffpumpen- Einheit 24V/50Hz					114	HSC			2056	134	Chemieansaugfilter					134				201400	134	Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz					134	ohne Kugel und Feder			2072	114	Deckel für Außenkessel, DC01, PB RAL 7016					114	Kaminseite von Heizschlange		STCK																			
200601	114	Brennstoffdüse 1.35gph 60° SF																																																																																									
	114						2692	114	Brennstoffpumpe Suntec 24V/50Hz					114	ASV 47D 1640 6P0200 mit Kabel 610mm			110007	114	Brennstoffpumpen- Einheit 24V/50Hz					114	HSC			2056	134	Chemieansaugfilter					134				201400	134	Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz					134	ohne Kugel und Feder			2072	114	Deckel für Außenkessel, DC01, PB RAL 7016					114	Kaminseite von Heizschlange		STCK																														
2692	114	Brennstoffpumpe Suntec 24V/50Hz																																																																																									
	114	ASV 47D 1640 6P0200 mit Kabel 610mm					110007	114	Brennstoffpumpen- Einheit 24V/50Hz					114	HSC			2056	134	Chemieansaugfilter					134				201400	134	Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz					134	ohne Kugel und Feder			2072	114	Deckel für Außenkessel, DC01, PB RAL 7016					114	Kaminseite von Heizschlange		STCK																																									
110007	114	Brennstoffpumpen- Einheit 24V/50Hz																																																																																									
	114	HSC					2056	134	Chemieansaugfilter					134				201400	134	Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz					134	ohne Kugel und Feder			2072	114	Deckel für Außenkessel, DC01, PB RAL 7016					114	Kaminseite von Heizschlange		STCK																																																				
2056	134	Chemieansaugfilter																																																																																									
	134						201400	134	Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz					134	ohne Kugel und Feder			2072	114	Deckel für Außenkessel, DC01, PB RAL 7016					114	Kaminseite von Heizschlange		STCK																																																															
201400	134	Chemieregelventil 2- Weg ST66 schwarz																																																																																									
	134	ohne Kugel und Feder					2072	114	Deckel für Außenkessel, DC01, PB RAL 7016					114	Kaminseite von Heizschlange		STCK																																																																										
2072	114	Deckel für Außenkessel, DC01, PB RAL 7016																																																																																									
	114	Kaminseite von Heizschlange		STCK																																																																																							

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
3751	184 184	Dichtkantenring KDS 22-1/2				
2370	184 184	Dichtring Kupfer 17x21x2,0mm Form A, gl. massiv Preis/Pack (1 Pack=10 Stck.)				
2353	184 184	Dichtring Kupfer 18x22x2,0mm Form A, gl. massiv, 1 Pack mit 10St.				
5397	184 184	Dichtung 3/4" 24,0x17x2 mm Klingersil C-4400				
2937	405 405	Doppelnippel MS-VN konisch 1/4" AG/AG				
299002	120 120	Drehknopf Elektroschalter ABS Terloran GP35 rot				
2990	120 120	Drehknopf Thermostat 0 -150°C ABS Terloran GP35 rot				
583703	184 184	Durchführungsstüle schwarz 9,5 / 13,5 / 4,0				
206408	120 120	Düsenclip 07 POM lila				


Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
206401	114 114	Düsenhalter lang 47mm Düsenrohrgewinde R1/8"				
2359	121 121	Einschraubstutzen 3/8" 12L				
20961	110 110	Einschraubverschraubung GE 12LR 3/8" Edelstahl 1.0038				
348608	407 407	Elektro-Motor AC240V 50Hz 2,2kW BG100 1500rpm B3/B14 Hohlwelle Ø24mm				
38707	410 410	Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=12,5mm Ø2=20,5mm Edelstahl				
38701	410 410	Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=12,5mm Ø2=20,5mm Stahl verzinkt				
2799	410 410	Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=8,4mm Ø2=15mm Stahl verzinkt				
2799	410 410	Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=8,4mm Ø2=15mm Stahl verzinkt				
2629	405 405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36 3/4" 6mm				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2629	405 405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36 3/4" 6mm				
2093	405 405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT 1/4" AG 6mm				
2733	405 405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT 1/8" AG 6mm				
2733	405 405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT 1/8" AG 6mm				
2189	405 405	Fitting-Schweißbogen 90° schwarz 21.3x2mm DIN2605-3S				
2191	405 405	Fitting-Schweißmuffe ganz schwarz 3/8" DIN2986				
53127	405 405	Fitting-Stopfen Messing SKT SW20 3/8" AG				
3689	184 184	Flachdichtung 33x25x3 aus Gummi für Gewindestück 1" Shore 80°				
3845	410 410	Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603 M8x16 Stahl verzinkt				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
583506	195	Flachstange oben 465mm																																																																																									
	195	HSC-ST					583604	195	Flachstange unten 584mm					195	HSC-ST			2100	114	Flammenrohr D90x2x78 mm lang					114	vorne auf D76,5 eingezogen			578901	106	Fotozelle für Flammenüberwachung QRB4B-B070B70					106	Kabel 700mm			3403	410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C					410	GM 12 L/10 S A3C			2066	121	Gerade Aufschraubverschraubung MS-VN					121	6/4-1/8" IG			206602	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch					121	6/4-1/4" AG			206601	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch					121	6/4-1/8" AG			206602	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch					121
583604	195	Flachstange unten 584mm																																																																																									
	195	HSC-ST					2100	114	Flammenrohr D90x2x78 mm lang					114	vorne auf D76,5 eingezogen			578901	106	Fotozelle für Flammenüberwachung QRB4B-B070B70					106	Kabel 700mm			3403	410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C					410	GM 12 L/10 S A3C			2066	121	Gerade Aufschraubverschraubung MS-VN					121	6/4-1/8" IG			206602	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch					121	6/4-1/4" AG			206601	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch					121	6/4-1/8" AG			206602	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch					121	6/4-1/4" AG										
2100	114	Flammenrohr D90x2x78 mm lang																																																																																									
	114	vorne auf D76,5 eingezogen					578901	106	Fotozelle für Flammenüberwachung QRB4B-B070B70					106	Kabel 700mm			3403	410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C					410	GM 12 L/10 S A3C			2066	121	Gerade Aufschraubverschraubung MS-VN					121	6/4-1/8" IG			206602	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch					121	6/4-1/4" AG			206601	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch					121	6/4-1/8" AG			206602	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch					121	6/4-1/4" AG																					
578901	106	Fotozelle für Flammenüberwachung QRB4B-B070B70																																																																																									
	106	Kabel 700mm					3403	410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C					410	GM 12 L/10 S A3C			2066	121	Gerade Aufschraubverschraubung MS-VN					121	6/4-1/8" IG			206602	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch					121	6/4-1/4" AG			206601	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch					121	6/4-1/8" AG			206602	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch					121	6/4-1/4" AG																																
3403	410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C																																																																																									
	410	GM 12 L/10 S A3C					2066	121	Gerade Aufschraubverschraubung MS-VN					121	6/4-1/8" IG			206602	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch					121	6/4-1/4" AG			206601	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch					121	6/4-1/8" AG			206602	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch					121	6/4-1/4" AG																																											
2066	121	Gerade Aufschraubverschraubung MS-VN																																																																																									
	121	6/4-1/8" IG					206602	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch					121	6/4-1/4" AG			206601	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch					121	6/4-1/8" AG			206602	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch					121	6/4-1/4" AG																																																						
206602	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch																																																																																									
	121	6/4-1/4" AG					206601	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch					121	6/4-1/8" AG			206602	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch					121	6/4-1/4" AG																																																																	
206601	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch																																																																																									
	121	6/4-1/8" AG					206602	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch					121	6/4-1/4" AG																																																																												
206602	121	Gerade Einschraubverschraubung MS-VN konisch																																																																																									
	121	6/4-1/4" AG																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5376	106	Gerätesteckdose mit LED rot 230V AC				
	106	4m Kabel und mit Dichtung GPRA für Magnetventil				
5387	410	Gewindestift DIN 551 M6x30 schwarz				
	410					
5387	410	Gewindestift DIN 551 M6x30 schwarz				
	410					
3926	133	Glühlampe für SB- Waschanlage				
	133	24V 1,2W BA9S 28mm				
2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"				
	403	30bar -30°C/+100°C				
3667	403	Gummi-Schlauch schwarz 19x28mm R3/4"				
	403	30bar -30°C/+100°C				
384506	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund				
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x6 Edelstahl				
384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund				
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl				
384506	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund				
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x6 Edelstahl				


Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																				
384509	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund																																																																																								
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl					384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl			384509	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl			2059	114	Heizschlange Stahl		STCK			114	HD/HSC/HDB/HDD		283707	106	Heizung Anti-Frost					106	AC230V/50Hz 80W thermische Konvektion mit Halterung			361589	406	Hochdruckpumpe IP					406	E2B2014 SSL Ø18 14l/min 200bar 1450rpm			210501	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe DN08					402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 1,2m			2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m			296552	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402
384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund																																																																																								
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl					384509	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl			2059	114	Heizschlange Stahl		STCK			114	HD/HSC/HDB/HDD		283707	106	Heizung Anti-Frost					106	AC230V/50Hz 80W thermische Konvektion mit Halterung			361589	406	Hochdruckpumpe IP					406	E2B2014 SSL Ø18 14l/min 200bar 1450rpm			210501	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe DN08					402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 1,2m			2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m			296552	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C es HV M22x1,5/es M18x1,5 90° 600mm										
384509	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund																																																																																								
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x10 Edelstahl					2059	114	Heizschlange Stahl		STCK			114	HD/HSC/HDB/HDD		283707	106	Heizung Anti-Frost					106	AC230V/50Hz 80W thermische Konvektion mit Halterung			361589	406	Hochdruckpumpe IP					406	E2B2014 SSL Ø18 14l/min 200bar 1450rpm			210501	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe DN08					402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 1,2m			2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m			296552	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C es HV M22x1,5/es M18x1,5 90° 600mm																					
2059	114	Heizschlange Stahl		STCK																																																																																						
	114	HD/HSC/HDB/HDD																																																																																								
283707	106	Heizung Anti-Frost																																																																																								
	106	AC230V/50Hz 80W thermische Konvektion mit Halterung					361589	406	Hochdruckpumpe IP					406	E2B2014 SSL Ø18 14l/min 200bar 1450rpm			210501	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe DN08					402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 1,2m			2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m			296552	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C es HV M22x1,5/es M18x1,5 90° 600mm																																										
361589	406	Hochdruckpumpe IP																																																																																								
	406	E2B2014 SSL Ø18 14l/min 200bar 1450rpm					210501	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe DN08					402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 1,2m			2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m			296552	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C es HV M22x1,5/es M18x1,5 90° 600mm																																																					
210501	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe DN08																																																																																								
	402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 1,2m					2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m			296552	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C es HV M22x1,5/es M18x1,5 90° 600mm																																																																
2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08																																																																																								
	402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m					296552	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C es HV M22x1,5/es M18x1,5 90° 600mm																																																																											
296552	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08																																																																																								
	402	315bar 150°C es HV M22x1,5/es M18x1,5 90° 600mm																																																																																								


Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2668	121 121	Hohlschraube für Schwenkverschraubung 12 LR 3/8" verzinkt				
375001	110 110	Hohlschraube für Schwenkverschraubung für SWV 1/2" 15/3- 071/RF 12A3C verzinkt				
2068	114 114	Innenkessel, DC01, pulverbeschichtet Heizschlange		STCK		
26181	107 107	Kabel Anschluss 8m H07RN-F 3G1.5 schwarz GB				
5936010000000	106 106	Kabelschlauchhalter 16 mm Ø (VPE 20 Stck.)				
5936010000000	106 106	Kabelschlauchhalter 16 mm Ø (VPE 20 Stck.)				
593605	106 106	Kabelschutzschlauch Ø16mm				
580300	106 106	Kabeltülle M20 IP66 schwarz				
5347	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5347	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz				
5346	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M16x1, 5 KV PA RAL9005 schwarz				
5345	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M20x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
5345	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M20x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
800193	134 134	Kaminadapter HSC Öl/eckig				
265201	250 250	Kanister EST 60l, 3 Griffe, UN-X natur inkl. Verschuß Nr. 71 schwarz				
2940	410 410	Klemme 1-Ohr 10,0mm GER Spannbereich: 8-9,5mm Edelstahl				
2381	410 410	Klemme 1-Ohr 11,0mm Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl				
2381	410 410	Klemme 1-Ohr 11,0mm Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
289801	410 410	Klemme 1-Ohr 11,8mm Edelstahl				
3691	184 184	Kupfer Dichtring Form A 24x29x2,0mm DIN 7603 Preis/Pack (1 Pack=10 Stck.)				
2010	114 114	Kupplungsstück schwarz für Brennermotor Aaco				
51612	120 120	Leuchttaster Abdeckung glasklar PVC				
516105	108 108	Leuchttaster rot inkl. LED double 12VDC für Modulline				
2637	410 410	Linsen-Blechschaube C -H DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt				
3669	410 410	Linsen-Blechschaube C -H DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M2,9x9,5 Stahl verzinkt				
2637	410 410	Linsen-Blechschaube C -H DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt				
38617	410 410	Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M3x6 Stahl verzinkt				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
2009	114	Lüfterrad																																																																																									
	114	Ø133x62mm					537301	112	Magnetventil DN4 1/4" 0					112	-2bar EPDM MS 2/2 NC direktgesteuert AC230V/8W			300023	112	Magnetventil-Einheit					112	HSC DN4 1/4" 0-2bar EPDM MS NC direkt AC230V/8W			300913	014	Manometer 0-16bar gly.					014	Ø40 1/8"AG Anschluss rückseitig zentrisch, PVC-Gehäuse			587105	014	Manometer 0-250bar					014	gly. Ø40mm 1/8"AG Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse			23731	106	Maximum Thermostat					106	300°C +/-16 mit manueller Rückstellung			5837	184	Membran- Durchführungstülle					184	39x50x57mm DG M50 schwarz ungelocht			5837	184	Membran- Durchführungstülle					184	39x50x57mm DG M50 schwarz ungelocht			2998	110	Nippel HD-Anschluss					110
537301	112	Magnetventil DN4 1/4" 0																																																																																									
	112	-2bar EPDM MS 2/2 NC direktgesteuert AC230V/8W					300023	112	Magnetventil-Einheit					112	HSC DN4 1/4" 0-2bar EPDM MS NC direkt AC230V/8W			300913	014	Manometer 0-16bar gly.					014	Ø40 1/8"AG Anschluss rückseitig zentrisch, PVC-Gehäuse			587105	014	Manometer 0-250bar					014	gly. Ø40mm 1/8"AG Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse			23731	106	Maximum Thermostat					106	300°C +/-16 mit manueller Rückstellung			5837	184	Membran- Durchführungstülle					184	39x50x57mm DG M50 schwarz ungelocht			5837	184	Membran- Durchführungstülle					184	39x50x57mm DG M50 schwarz ungelocht			2998	110	Nippel HD-Anschluss					110	M22x1.5/M18x1.5 AG Länge 47mm, Edelstahl 1.4305										
300023	112	Magnetventil-Einheit																																																																																									
	112	HSC DN4 1/4" 0-2bar EPDM MS NC direkt AC230V/8W					300913	014	Manometer 0-16bar gly.					014	Ø40 1/8"AG Anschluss rückseitig zentrisch, PVC-Gehäuse			587105	014	Manometer 0-250bar					014	gly. Ø40mm 1/8"AG Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse			23731	106	Maximum Thermostat					106	300°C +/-16 mit manueller Rückstellung			5837	184	Membran- Durchführungstülle					184	39x50x57mm DG M50 schwarz ungelocht			5837	184	Membran- Durchführungstülle					184	39x50x57mm DG M50 schwarz ungelocht			2998	110	Nippel HD-Anschluss					110	M22x1.5/M18x1.5 AG Länge 47mm, Edelstahl 1.4305																					
300913	014	Manometer 0-16bar gly.																																																																																									
	014	Ø40 1/8"AG Anschluss rückseitig zentrisch, PVC-Gehäuse					587105	014	Manometer 0-250bar					014	gly. Ø40mm 1/8"AG Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse			23731	106	Maximum Thermostat					106	300°C +/-16 mit manueller Rückstellung			5837	184	Membran- Durchführungstülle					184	39x50x57mm DG M50 schwarz ungelocht			5837	184	Membran- Durchführungstülle					184	39x50x57mm DG M50 schwarz ungelocht			2998	110	Nippel HD-Anschluss					110	M22x1.5/M18x1.5 AG Länge 47mm, Edelstahl 1.4305																																
587105	014	Manometer 0-250bar																																																																																									
	014	gly. Ø40mm 1/8"AG Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse					23731	106	Maximum Thermostat					106	300°C +/-16 mit manueller Rückstellung			5837	184	Membran- Durchführungstülle					184	39x50x57mm DG M50 schwarz ungelocht			5837	184	Membran- Durchführungstülle					184	39x50x57mm DG M50 schwarz ungelocht			2998	110	Nippel HD-Anschluss					110	M22x1.5/M18x1.5 AG Länge 47mm, Edelstahl 1.4305																																											
23731	106	Maximum Thermostat																																																																																									
	106	300°C +/-16 mit manueller Rückstellung					5837	184	Membran- Durchführungstülle					184	39x50x57mm DG M50 schwarz ungelocht			5837	184	Membran- Durchführungstülle					184	39x50x57mm DG M50 schwarz ungelocht			2998	110	Nippel HD-Anschluss					110	M22x1.5/M18x1.5 AG Länge 47mm, Edelstahl 1.4305																																																						
5837	184	Membran- Durchführungstülle																																																																																									
	184	39x50x57mm DG M50 schwarz ungelocht					5837	184	Membran- Durchführungstülle					184	39x50x57mm DG M50 schwarz ungelocht			2998	110	Nippel HD-Anschluss					110	M22x1.5/M18x1.5 AG Länge 47mm, Edelstahl 1.4305																																																																	
5837	184	Membran- Durchführungstülle																																																																																									
	184	39x50x57mm DG M50 schwarz ungelocht					2998	110	Nippel HD-Anschluss					110	M22x1.5/M18x1.5 AG Länge 47mm, Edelstahl 1.4305																																																																												
2998	110	Nippel HD-Anschluss																																																																																									
	110	M22x1.5/M18x1.5 AG Länge 47mm, Edelstahl 1.4305																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
110020	114 114	Ölbrenner 230V/50Hz MV-AC24V 60kW@1,35gph-B SS75/28 Flammenwächter HSC				
206503	110 110	Ölrohr 10x3,25x230mm lang, Bohrung Ø4mm Stahl 1.0308				
346601	184 184	O-Ring 21,0x1,50 NBR70 für Hohlschraube 1/2"				
5769	184 184	O-Ring 350x3 NBR70				
5769	184 184	O-Ring 350x3 NBR70				
2352	403 403	Polyamidrohr-Schlauch natur 12PH DIN73378 4x6mm -40°C/+100°C (Brennstoffschlauch)				
2352	403 403	Polyamidrohr-Schlauch natur 12PH DIN73378 4x6mm -40°C/+100°C (Brennstoffschlauch)				
403701	185 185	Profil-Halbzylinder gleichschließend SB-Sauger, HSC-ST				
207901	403 403	PVC-Schlauch mit Gewebe transparent 12,5x18,5mm 15bar -20°C/+65°C				


Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
5802	403	PVC-Schlauch mit Gewebe transparent 19x27mm																																																																																									
	403	11bar BD33bar -20°C/+65°C					2057011	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm		mtr.			403	7,0bar -20°C/+65°C			538511	404	Rohrbogen Ø20x1,5, 147,55mm 1.4571					404	es gebördelt, as gebogen			3753	110	Sauganschluss-Einheit HSC					110	Bohrung 16mm			3514	134	Saugkorb ohne Fußventil 1/2" AG					134	Typ 101P			3738	110	Saugtülle R3/4" DN19					110	für Schwimmerkasten			25091	120	Schalter Abdeckung Ein-Aus 1-Loch 20,5mm					120	PA6 GF30 schwarz			204602	108	Schalter B2N A1-F35-X-XG9 BG					108	EIN-AUS 0 -1			5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm					120
2057011	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm		mtr.																																																																																							
	403	7,0bar -20°C/+65°C						538511	404	Rohrbogen Ø20x1,5, 147,55mm 1.4571					404	es gebördelt, as gebogen			3753	110	Sauganschluss-Einheit HSC					110	Bohrung 16mm			3514	134	Saugkorb ohne Fußventil 1/2" AG					134	Typ 101P			3738	110	Saugtülle R3/4" DN19					110	für Schwimmerkasten			25091	120	Schalter Abdeckung Ein-Aus 1-Loch 20,5mm					120	PA6 GF30 schwarz			204602	108	Schalter B2N A1-F35-X-XG9 BG					108	EIN-AUS 0 -1			5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm					120	PP Talkum rot									
538511	404	Rohrbogen Ø20x1,5, 147,55mm 1.4571																																																																																									
	404	es gebördelt, as gebogen					3753	110	Sauganschluss-Einheit HSC					110	Bohrung 16mm			3514	134	Saugkorb ohne Fußventil 1/2" AG					134	Typ 101P			3738	110	Saugtülle R3/4" DN19					110	für Schwimmerkasten			25091	120	Schalter Abdeckung Ein-Aus 1-Loch 20,5mm					120	PA6 GF30 schwarz			204602	108	Schalter B2N A1-F35-X-XG9 BG					108	EIN-AUS 0 -1			5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm					120	PP Talkum rot																					
3753	110	Sauganschluss-Einheit HSC																																																																																									
	110	Bohrung 16mm					3514	134	Saugkorb ohne Fußventil 1/2" AG					134	Typ 101P			3738	110	Saugtülle R3/4" DN19					110	für Schwimmerkasten			25091	120	Schalter Abdeckung Ein-Aus 1-Loch 20,5mm					120	PA6 GF30 schwarz			204602	108	Schalter B2N A1-F35-X-XG9 BG					108	EIN-AUS 0 -1			5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm					120	PP Talkum rot																																
3514	134	Saugkorb ohne Fußventil 1/2" AG																																																																																									
	134	Typ 101P					3738	110	Saugtülle R3/4" DN19					110	für Schwimmerkasten			25091	120	Schalter Abdeckung Ein-Aus 1-Loch 20,5mm					120	PA6 GF30 schwarz			204602	108	Schalter B2N A1-F35-X-XG9 BG					108	EIN-AUS 0 -1			5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm					120	PP Talkum rot																																											
3738	110	Saugtülle R3/4" DN19																																																																																									
	110	für Schwimmerkasten					25091	120	Schalter Abdeckung Ein-Aus 1-Loch 20,5mm					120	PA6 GF30 schwarz			204602	108	Schalter B2N A1-F35-X-XG9 BG					108	EIN-AUS 0 -1			5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm					120	PP Talkum rot																																																						
25091	120	Schalter Abdeckung Ein-Aus 1-Loch 20,5mm																																																																																									
	120	PA6 GF30 schwarz					204602	108	Schalter B2N A1-F35-X-XG9 BG					108	EIN-AUS 0 -1			5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm					120	PP Talkum rot																																																																	
204602	108	Schalter B2N A1-F35-X-XG9 BG																																																																																									
	108	EIN-AUS 0 -1					5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm					120	PP Talkum rot																																																																												
5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm																																																																																									
	120	PP Talkum rot																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5787	120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm				
	120	PP Talkum rot				
3878	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093				
	410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt				
3878	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093				
	410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Stahl verzinkt				
38784	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093				
	410	Ø1=10,5mm Ø2=30mm Stahl verzinkt				
39181	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093				
	410	Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl				
38781	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093				
	410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Edelstahl				
2705	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Stahl verzinkt				
2707	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=6,4mm Ø2=12mm Stahl verzinkt				
3866	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=13mm Ø2=24mm Stahl verzinkt				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2707	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=6,4mm Ø2=12mm Stahl verzinkt				
2705	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Stahl verzinkt				
3866	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089				
	410	Ø1=13mm Ø2=24mm Stahl verzinkt				
237401	410	Schlauchschelle Edelstahl 12-20mm				
	410	9mm breit				
372401	410	Schlauchschelle Edelstahl 20-32mm				
	410	12mm breit, 1VPE=540 Stk.				
372401	410	Schlauchschelle Edelstahl 20-32mm				
	410	12mm breit, 1VPE=540 Stk.				
2677	134	Schlauchverschraubung Winkel 90° 2 tlg. 1/2"x3/4"				
	134	Kunststoff				
39971	195	Schwenkgriff mit Druckknopf				
	195					
363880	120	Schwimmerkasten- Deckel-Oberteil				
	120	PP TV20 schwarz				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
363800	120	Schwimmerkasten- Unterteil EHRLE				
	120	PP TV20 schwarz				
593500	134	Schwingkolbenpumpe 508/LA				
	134	EPDM, 230V, 50Hz, 25W				
300022	134	Schwingkolbenpumpen- Einheit Chemie				
	134	HSC				
36761	410	Sechskant- Blechschraube C				
	410	DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Edelstahl				
3676	410	Sechskant- Blechschraube C				
	410	DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Stahl verzinkt				
36761	410	Sechskant- Blechschraube C				
	410	DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Edelstahl				
51821	410	Sechskantmutter				
	410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M4 Edelstahl				
2713	410	Sechskantmutter				
	410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0				
2713	410	Sechskantmutter				


Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2713	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0				
2713	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M12 Stahl verzinkt 8.0				
2712	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M8 Stahl verzinkt				
2709	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt				
2712	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M8 Stahl verzinkt				
2709	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt				
386305	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M4 Edelstahl				
386306	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M5 Edelstahl				
386307	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M6 Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
386306	410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M5 Edelstahl				
386307	410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M6 Edelstahl				
386308	410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M8 Edelstahl				
386309	410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M10 Edelstahl				
2195	410	Sechskantrohrmutter mit Rohrgewinde				
	410	DIN 431 1/8" SW17x6mm Stahl verzinkt				
286212	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M5x10 Edelstahl				
386207	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl				
386211	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M6x12 Edelstahl				
286212	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M5x10 Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
386207	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung																																																																																									
	410	ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl					386211	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung					410	ähnlich DIN 6921 M6x12 Edelstahl			386222	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung					410	ähnlich DIN 6921 M10x30 Edelstahl			386209	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung					410	ähnlich DIN 6921 M6x16 Edelstahl			27061	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf					410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x16 Stahl schwarz			3851	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf					410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x65 Stahl verzinkt			3854	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf					410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M12x75 Stahl verzinkt			59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund					410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl			59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund					410
386211	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung																																																																																									
	410	ähnlich DIN 6921 M6x12 Edelstahl					386222	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung					410	ähnlich DIN 6921 M10x30 Edelstahl			386209	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung					410	ähnlich DIN 6921 M6x16 Edelstahl			27061	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf					410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x16 Stahl schwarz			3851	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf					410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x65 Stahl verzinkt			3854	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf					410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M12x75 Stahl verzinkt			59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund					410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl			59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund					410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl										
386222	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung																																																																																									
	410	ähnlich DIN 6921 M10x30 Edelstahl					386209	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung					410	ähnlich DIN 6921 M6x16 Edelstahl			27061	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf					410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x16 Stahl schwarz			3851	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf					410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x65 Stahl verzinkt			3854	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf					410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M12x75 Stahl verzinkt			59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund					410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl			59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund					410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl																					
386209	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung																																																																																									
	410	ähnlich DIN 6921 M6x16 Edelstahl					27061	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf					410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x16 Stahl schwarz			3851	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf					410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x65 Stahl verzinkt			3854	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf					410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M12x75 Stahl verzinkt			59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund					410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl			59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund					410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl																																
27061	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf																																																																																									
	410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x16 Stahl schwarz					3851	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf					410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x65 Stahl verzinkt			3854	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf					410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M12x75 Stahl verzinkt			59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund					410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl			59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund					410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl																																											
3851	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf																																																																																									
	410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M8x65 Stahl verzinkt					3854	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf					410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M12x75 Stahl verzinkt			59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund					410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl			59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund					410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl																																																						
3854	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf																																																																																									
	410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M12x75 Stahl verzinkt					59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund					410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl			59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund					410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl																																																																	
59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund																																																																																									
	410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl					59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund					410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl																																																																												
59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund																																																																																									
	410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
386201	410	Senkschraube mit Kreuzschlitz																																																																																									
	410	DIN 965 DIN-EN-ISO 7046 M6x16 Edelstahl					5740	151	Sicherheitsventil Messing MG2000					151	1/4"AG/1/4"IG 220bar 24l/min 90°C			527514	410	Sicherungsscheibe für Wellen DIN 6799					410	Scharnier Ø1=4mm Ø2=9,3mm Stahl verzinkt			3725	134	Sieb für Wasseranschluss					134	3/4"			586803	134	Stahldrahtseil verzinkt Ø1mm, 20cm					134	Ösen Ø5mm, für M3			4004	195	Stangenführung					195				205201	134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6					134	mit Gewindeinsatz verzinkt			900044	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG			900048	132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW					132
5740	151	Sicherheitsventil Messing MG2000																																																																																									
	151	1/4"AG/1/4"IG 220bar 24l/min 90°C					527514	410	Sicherungsscheibe für Wellen DIN 6799					410	Scharnier Ø1=4mm Ø2=9,3mm Stahl verzinkt			3725	134	Sieb für Wasseranschluss					134	3/4"			586803	134	Stahldrahtseil verzinkt Ø1mm, 20cm					134	Ösen Ø5mm, für M3			4004	195	Stangenführung					195				205201	134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6					134	mit Gewindeinsatz verzinkt			900044	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG			900048	132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW					132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25070 1/4" AG VA										
527514	410	Sicherungsscheibe für Wellen DIN 6799																																																																																									
	410	Scharnier Ø1=4mm Ø2=9,3mm Stahl verzinkt					3725	134	Sieb für Wasseranschluss					134	3/4"			586803	134	Stahldrahtseil verzinkt Ø1mm, 20cm					134	Ösen Ø5mm, für M3			4004	195	Stangenführung					195				205201	134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6					134	mit Gewindeinsatz verzinkt			900044	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG			900048	132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW					132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25070 1/4" AG VA																					
3725	134	Sieb für Wasseranschluss																																																																																									
	134	3/4"					586803	134	Stahldrahtseil verzinkt Ø1mm, 20cm					134	Ösen Ø5mm, für M3			4004	195	Stangenführung					195				205201	134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6					134	mit Gewindeinsatz verzinkt			900044	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG			900048	132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW					132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25070 1/4" AG VA																																
586803	134	Stahldrahtseil verzinkt Ø1mm, 20cm																																																																																									
	134	Ösen Ø5mm, für M3					4004	195	Stangenführung					195				205201	134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6					134	mit Gewindeinsatz verzinkt			900044	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG			900048	132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW					132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25070 1/4" AG VA																																											
4004	195	Stangenführung																																																																																									
	195						205201	134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6					134	mit Gewindeinsatz verzinkt			900044	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG			900048	132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW					132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25070 1/4" AG VA																																																						
205201	134	Sterngriffmutter schwarz/rot PA6																																																																																									
	134	mit Gewindeinsatz verzinkt					900044	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG			900048	132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW					132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25070 1/4" AG VA																																																																	
900044	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt																																																																																									
	132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG					900048	132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW					132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25070 1/4" AG VA																																																																												
900048	132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW																																																																																									
	132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25070 1/4" AG VA																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2224	014 014	Strömungswächter ST5 mit Reedkontakt 3/8"IG 250VAC 1A Bohrung 3,5mm, Kabel 1,2m				
2252	120 120	Thermostat Abdeckung PP TV10 schwarz n. Zg. CAD-Nr. E595-31				
20122	106 106	Thermostat regelbar 20- 160°C 716R-2077/160°C				
576403	110 110	Thermostatstutzen M12 für Rauchgas Messing 2.0402				
2151	184 184	Tülle Kabeldurchführung für Zündkabel Typ DA 80/100/20				
2151	184 184	Tülle Kabeldurchführung für Zündkabel Typ DA 80/100/20				
5334	404 404	Überwurfmutter Messing -vernickelt DN20 R3/4"				
583402	195 195	Verschlusshalter				
281301	110 110	Verteilerblock für Heizschlangen-Eingang HD623,640,823,940, HSC823				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
576401	110 110	Verteilerblock für Thermostat Emerson				
3877	110 110	Verteilerblock Heizschlangen Eingang Strömungswächter				
800367	110 110	Verteilerblock Sauganschluss HSC				
2644	110 110	Wasseranschluss R3/4"AG/R3/4" AG				
2748	014 014	Wassermangelsicherung mit Muttern mit 1,15m PVC Kabel und PP-Schwimmer				
3746	405 405	Winkel MS-VN konisch Mod.2020 1/8" IG/AG				
200302	114 114	Zündtransformator 230V/50Hz mit Netzkabel 800mm				
38581	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M6x12 Edelstahl				
3879	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M5x16 Stahl verzinkt				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2973	410	Zylinderschraube mit Innensechskant				
	410	DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M4x50 Stahl verzinkt				
3856	410	Zylinderschraube mit Innensechskant				
	410	DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M5x12 Stahl verzinkt				