



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufspreis	VPE	QR-Code	Bild
551003	008 008	KD1140-F-Standard Lebensmittelausführung 4x4 EHRLE Kaltwasser- Hochdruck-Reiniger				
800568	134 134	Abdeckung Edelstahl 1.4301 Schwimmerkasten KD1140, KD1340 Standard		STCK		
330020	132 132	Abschaltpistole Premium Soft Touch 360bar 40l/min 150°C mit Schnellkupplungssystem rot, M22x1,5				
3904	107 107	Anschlusskabel H07RN- F, 4Gx1,5mm², 7,50m Spannungsversorgung, KD/HD 400V				
461023	151 151	Anschluss-KIT Bolt-On Unloader für HD-Pumpe E1B, E2B, E3B				
589900	189 189	Aufkleber EHRLE-Logo 210x50mm KD4x4				
303740	189 189	Aufkleber Lärm 90 dB Größe: 60x65mm				
591111	189 189	Aufkleber Typenschild KD1140-F Standard Royalplast FTC-Ultra, bedruckt blau, 80mm rund				
205028	189 189	Aufkleber Typenschild Pumpe SS3B2015 SSR HT Royalplast FTC-Ultra, bedruckt rot, 64x20,5mm				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
590500	189	Aufkleber Warnhinweise gelb																																																																																									
	189	103x62mm rot-schwarz bedruckt					461021	151	Bolt-On Unloader VRF2- P 30l/min					151	TST-45 bar Injektor Ø2,1 M22x1,5AG			265510	110	Distanzscheibe Ø1=21 Ø2=35 10mm					110	Messing 2.0401			33032	132	Doppelstrahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25055 1/4"AG VA			33031	132	Doppelstrahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG			299002	120	Drehknopf Elektroschalter					120	ABS Terloran GP35 rot			355601	407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz 6,3kW BG112 1500rpm					407	B3/B14 Schaft Ø28mm			27991	410	Fächerscheibe Form A DIN 6798					410	Ø1=8,4mm Ø2=15mm Edelstahl			800521	134	Fahrgestell KD4x4 INOX					134
461021	151	Bolt-On Unloader VRF2- P 30l/min																																																																																									
	151	TST-45 bar Injektor Ø2,1 M22x1,5AG					265510	110	Distanzscheibe Ø1=21 Ø2=35 10mm					110	Messing 2.0401			33032	132	Doppelstrahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25055 1/4"AG VA			33031	132	Doppelstrahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG			299002	120	Drehknopf Elektroschalter					120	ABS Terloran GP35 rot			355601	407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz 6,3kW BG112 1500rpm					407	B3/B14 Schaft Ø28mm			27991	410	Fächerscheibe Form A DIN 6798					410	Ø1=8,4mm Ø2=15mm Edelstahl			800521	134	Fahrgestell KD4x4 INOX					134	KD1140-Food		STCK								
265510	110	Distanzscheibe Ø1=21 Ø2=35 10mm																																																																																									
	110	Messing 2.0401					33032	132	Doppelstrahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25055 1/4"AG VA			33031	132	Doppelstrahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG			299002	120	Drehknopf Elektroschalter					120	ABS Terloran GP35 rot			355601	407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz 6,3kW BG112 1500rpm					407	B3/B14 Schaft Ø28mm			27991	410	Fächerscheibe Form A DIN 6798					410	Ø1=8,4mm Ø2=15mm Edelstahl			800521	134	Fahrgestell KD4x4 INOX					134	KD1140-Food		STCK																			
33032	132	Doppelstrahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt																																																																																									
	132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25055 1/4"AG VA					33031	132	Doppelstrahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG			299002	120	Drehknopf Elektroschalter					120	ABS Terloran GP35 rot			355601	407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz 6,3kW BG112 1500rpm					407	B3/B14 Schaft Ø28mm			27991	410	Fächerscheibe Form A DIN 6798					410	Ø1=8,4mm Ø2=15mm Edelstahl			800521	134	Fahrgestell KD4x4 INOX					134	KD1140-Food		STCK																														
33031	132	Doppelstrahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt																																																																																									
	132	Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG					299002	120	Drehknopf Elektroschalter					120	ABS Terloran GP35 rot			355601	407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz 6,3kW BG112 1500rpm					407	B3/B14 Schaft Ø28mm			27991	410	Fächerscheibe Form A DIN 6798					410	Ø1=8,4mm Ø2=15mm Edelstahl			800521	134	Fahrgestell KD4x4 INOX					134	KD1140-Food		STCK																																									
299002	120	Drehknopf Elektroschalter																																																																																									
	120	ABS Terloran GP35 rot					355601	407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz 6,3kW BG112 1500rpm					407	B3/B14 Schaft Ø28mm			27991	410	Fächerscheibe Form A DIN 6798					410	Ø1=8,4mm Ø2=15mm Edelstahl			800521	134	Fahrgestell KD4x4 INOX					134	KD1140-Food		STCK																																																				
355601	407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz 6,3kW BG112 1500rpm																																																																																									
	407	B3/B14 Schaft Ø28mm					27991	410	Fächerscheibe Form A DIN 6798					410	Ø1=8,4mm Ø2=15mm Edelstahl			800521	134	Fahrgestell KD4x4 INOX					134	KD1140-Food		STCK																																																															
27991	410	Fächerscheibe Form A DIN 6798																																																																																									
	410	Ø1=8,4mm Ø2=15mm Edelstahl					800521	134	Fahrgestell KD4x4 INOX					134	KD1140-Food		STCK																																																																										
800521	134	Fahrgestell KD4x4 INOX																																																																																									
	134	KD1140-Food		STCK																																																																																							

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
3759	405	Fitting-Reduziernippel Messing SKT SW28				
	405	3/4"x1/2" AG/AG 38,3mm				
39520	405	Fitting-Reduzierstück Rotguss SKT SW20				
	405	3/4x1/4" AG/IG				
2093	405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT				
	405	1/4"AG 6mm				
601156	012	Geräte-Chassis KD4x4 Standard 4-rädrig				
	012	DAP Compound transparent rotationsgeformt				
601150	120	Gerätehaube KD4x4				
	120	ABS natur Hochglanz blau RAL5005				
384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund				
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl				
361378	406	Hochdruckpumpe IP SS3B2015 SSR HT Ø20				
	406	15l/min 200bar 1450rpm				
2810	109	Hochdruckpumpenkuppl ung IP elastisch ZG 151				
	109					
252104	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe blau DN08				
	402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2809	109 109	Hockdruckpumpenflansch IP ZF 151				
591724	410 410	JD-79 Spanplatten Schraube Senkkopf-Z M4,5x25 Stahl verzinkt				
261000	120 120	Kabelclip rot für Anschlusskabel H07RN-F 3x1,5 , 4x1,5				
5350	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M16x1,5 schwarz				
5347	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz				
5346	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M16x1,5 KV PA RAL9005 schwarz				
5345	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M20x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
2940	410 410	Klemme 1-Ohr 10,0mm GER Spannbereich: 8-9,5mm Edelstahl				
289801	410 410	Klemme 1-Ohr 11,8mm Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
373410	134 134	Laufrad 260mm HD-F/KD-F grau kpl. mit roter Kunststofffelge Luft				
5315	410 410	Linsen-Blechschrabe C-H DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M4,8x25 Edelstahl				
587105	014 014	Manometer 0-250bar gly. Ø40mm 1/8"AG Anschluss rückseitig zentrisch, INOX-Gehäuse				
214512	108 108	Motorschutzschalter 3-polig 15,5A				
800571	134 134	Motor-Sockel BG112 KD4x4 INOX KD1140-Food		STCK		
3503	120 120	Pistolenhalter kurz horizontale Befestigung PA6 rot				
2057011	403 403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 7,0bar -20°C/+65°C		mtr.		
130014	403 403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 1,00m 7,0bar -20°C/+65°C		STCK		
204822	601 601	Rohrrahmen Schubbügel KD4x4 Edelstahl 1.4301				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
204615	108	Schalter 2-pol. V2N A2- F25H-X-XG9																																																																																									
	108	EIN/AUS ohne Drehknopf					578719	120	Schaltkasten Dichtung BG112 Serie KD4x4					120	TPE-V schwarz			300012	120	Schaltkasten Elektro BG112 PP grau gebohrt					120	für Kabeldurchführung			601152	120	Schaltkastenabdeckung KD4x4 Standard					120	ABS natur Hochglanz blau RAL5005			27051	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089					410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Edelstahl			2017	134	Scheibe Starlock mit Kappe Edelstahl					134	für Rad 20mm			120042	134	Schubbügel KD1140-F- Standard					134				23164	108	Schütz KLIBO 7,5 kW 400V/50Hz					108	420V/60Hz 3S/1HS			2709	410	Sechskantmutter					410
578719	120	Schaltkasten Dichtung BG112 Serie KD4x4																																																																																									
	120	TPE-V schwarz					300012	120	Schaltkasten Elektro BG112 PP grau gebohrt					120	für Kabeldurchführung			601152	120	Schaltkastenabdeckung KD4x4 Standard					120	ABS natur Hochglanz blau RAL5005			27051	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089					410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Edelstahl			2017	134	Scheibe Starlock mit Kappe Edelstahl					134	für Rad 20mm			120042	134	Schubbügel KD1140-F- Standard					134				23164	108	Schütz KLIBO 7,5 kW 400V/50Hz					108	420V/60Hz 3S/1HS			2709	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt										
300012	120	Schaltkasten Elektro BG112 PP grau gebohrt																																																																																									
	120	für Kabeldurchführung					601152	120	Schaltkastenabdeckung KD4x4 Standard					120	ABS natur Hochglanz blau RAL5005			27051	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089					410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Edelstahl			2017	134	Scheibe Starlock mit Kappe Edelstahl					134	für Rad 20mm			120042	134	Schubbügel KD1140-F- Standard					134				23164	108	Schütz KLIBO 7,5 kW 400V/50Hz					108	420V/60Hz 3S/1HS			2709	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt																					
601152	120	Schaltkastenabdeckung KD4x4 Standard																																																																																									
	120	ABS natur Hochglanz blau RAL5005					27051	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089					410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Edelstahl			2017	134	Scheibe Starlock mit Kappe Edelstahl					134	für Rad 20mm			120042	134	Schubbügel KD1140-F- Standard					134				23164	108	Schütz KLIBO 7,5 kW 400V/50Hz					108	420V/60Hz 3S/1HS			2709	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt																																
27051	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089																																																																																									
	410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Edelstahl					2017	134	Scheibe Starlock mit Kappe Edelstahl					134	für Rad 20mm			120042	134	Schubbügel KD1140-F- Standard					134				23164	108	Schütz KLIBO 7,5 kW 400V/50Hz					108	420V/60Hz 3S/1HS			2709	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt																																											
2017	134	Scheibe Starlock mit Kappe Edelstahl																																																																																									
	134	für Rad 20mm					120042	134	Schubbügel KD1140-F- Standard					134				23164	108	Schütz KLIBO 7,5 kW 400V/50Hz					108	420V/60Hz 3S/1HS			2709	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt																																																						
120042	134	Schubbügel KD1140-F- Standard																																																																																									
	134						23164	108	Schütz KLIBO 7,5 kW 400V/50Hz					108	420V/60Hz 3S/1HS			2709	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt																																																																	
23164	108	Schütz KLIBO 7,5 kW 400V/50Hz																																																																																									
	108	420V/60Hz 3S/1HS					2709	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt																																																																												
2709	410	Sechskantmutter																																																																																									
	410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
386214	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M8x12 Edelstahl				
386222	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M10x30 Edelstahl				
386220	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M8x40 Edelstahl				
59871	410 410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl				
35094	103 103	Steuerungsplatine Etronic 3 400 V				
361344	109 109	Ventilstopfen R1/8"IG für HD-Pumpe E1B, E2B, E3B				
264405	134 134	Wassereingangsfilter G3/4" IG				
52742	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant 8.8 DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M6x30 Stahl verzinkt				