








Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
559004	016 016	KD523-UK Premium 2x2 -B EHRLE Kaltwasser- Hochdruck-Reiniger				
600944	134 134	Abdeckung Edelstahl 1.4301 für Geräte-Chassis KD523		STCK		
330010	132 132	Abschaltpistole Standard 280bar 30l/min 150°C mit Schnellkupplungssystem rot, M22x1,5				
598900	189 189	Aufkleber EHRLE-Logo 137x35mm KD3x3				
303790	189 189	Aufkleber Lärm 83 dB Größe: 42x47mm				
601284	189 189	Aufkleber Typenschild KD523 Premium Royalplast FTC-Ultra, bedruckt rot, 50mm rund				
590500	189 189	Aufkleber Warnhinweise gelb 103x62mm rot-schwarz bedruckt				
2056	134 134	Chemieansaugfilter				
3545	134 134	Dichtring Kupfer 10x15x2,0mm Form A, gl. massiv				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
608815	120	Drehgriff für Unloader KD523/HD523																																																																																									
	120	PA6 rot					299002	120	Drehknopf Elektroschalter					120	ABS Terloran GP35 rot			206411	120	Düsenclip 043					120	POM weiß			460050	109	EASY-START Kit für Motor-Pumpen-Einheit					109	HJRS			2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"					121				38691	410	Fächerscheibe Form A DIN 6798					410	Ø1=6,4mm Ø2=11mm Edelstahl			600935	134	Fahrgestell KD2x2, INOX geschweißt					134			STCK	36391	405	Fitting-Reduziernippel Messing SKT					405	3/4"x3/8" AG/AG			601280	012	Geräte-Chassis rotationsgeformt KD2x2					012
299002	120	Drehknopf Elektroschalter																																																																																									
	120	ABS Terloran GP35 rot					206411	120	Düsenclip 043					120	POM weiß			460050	109	EASY-START Kit für Motor-Pumpen-Einheit					109	HJRS			2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"					121				38691	410	Fächerscheibe Form A DIN 6798					410	Ø1=6,4mm Ø2=11mm Edelstahl			600935	134	Fahrgestell KD2x2, INOX geschweißt					134			STCK	36391	405	Fitting-Reduziernippel Messing SKT					405	3/4"x3/8" AG/AG			601280	012	Geräte-Chassis rotationsgeformt KD2x2					012	DAP Compound grau RAL7016										
206411	120	Düsenclip 043																																																																																									
	120	POM weiß					460050	109	EASY-START Kit für Motor-Pumpen-Einheit					109	HJRS			2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"					121				38691	410	Fächerscheibe Form A DIN 6798					410	Ø1=6,4mm Ø2=11mm Edelstahl			600935	134	Fahrgestell KD2x2, INOX geschweißt					134			STCK	36391	405	Fitting-Reduziernippel Messing SKT					405	3/4"x3/8" AG/AG			601280	012	Geräte-Chassis rotationsgeformt KD2x2					012	DAP Compound grau RAL7016																					
460050	109	EASY-START Kit für Motor-Pumpen-Einheit																																																																																									
	109	HJRS					2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"					121				38691	410	Fächerscheibe Form A DIN 6798					410	Ø1=6,4mm Ø2=11mm Edelstahl			600935	134	Fahrgestell KD2x2, INOX geschweißt					134			STCK	36391	405	Fitting-Reduziernippel Messing SKT					405	3/4"x3/8" AG/AG			601280	012	Geräte-Chassis rotationsgeformt KD2x2					012	DAP Compound grau RAL7016																																
2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"																																																																																									
	121						38691	410	Fächerscheibe Form A DIN 6798					410	Ø1=6,4mm Ø2=11mm Edelstahl			600935	134	Fahrgestell KD2x2, INOX geschweißt					134			STCK	36391	405	Fitting-Reduziernippel Messing SKT					405	3/4"x3/8" AG/AG			601280	012	Geräte-Chassis rotationsgeformt KD2x2					012	DAP Compound grau RAL7016																																											
38691	410	Fächerscheibe Form A DIN 6798																																																																																									
	410	Ø1=6,4mm Ø2=11mm Edelstahl					600935	134	Fahrgestell KD2x2, INOX geschweißt					134			STCK	36391	405	Fitting-Reduziernippel Messing SKT					405	3/4"x3/8" AG/AG			601280	012	Geräte-Chassis rotationsgeformt KD2x2					012	DAP Compound grau RAL7016																																																						
600935	134	Fahrgestell KD2x2, INOX geschweißt																																																																																									
	134			STCK			36391	405	Fitting-Reduziernippel Messing SKT					405	3/4"x3/8" AG/AG			601280	012	Geräte-Chassis rotationsgeformt KD2x2					012	DAP Compound grau RAL7016																																																																	
36391	405	Fitting-Reduziernippel Messing SKT																																																																																									
	405	3/4"x3/8" AG/AG					601280	012	Geräte-Chassis rotationsgeformt KD2x2					012	DAP Compound grau RAL7016																																																																												
601280	012	Geräte-Chassis rotationsgeformt KD2x2																																																																																									
	012	DAP Compound grau RAL7016																																																																																									


















Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
601283	120	Gerätehaube KD2x2				
	120	ABS Hochglanz rot RAL3020				
384508	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund				
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x12 Edelstahl				
384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund				
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl				
296605	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN06				
	402	250bar 150°C bs HVM22x1,5/es45° es Knickschutz 15m				
296555	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08				
	402	315bar 150°C es HV M22x1,5 90°/es M18x1,5 500mm				
290108	216	Injektor Ø1,7				
	216	für HD-Pumpe KD523				
598200	107	Kabel Anschluss 5m H07RN-F 3G1.5 230V schwarz GB				
	107	KD3x3				
261000	120	Kabelclip rot				
	120	für Anschlusskabel H07RN-F 3x1,5 , 4x1,5				
5350	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M16x1,5 schwarz				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5346	106	Kabelverschraubung PERFECT M16x1, 5				
	106	KV PA RAL9005 schwarz				
2381	410	Klemme 1-Ohr 11,0mm				
	410	Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl				
289801	410	Klemme 1-Ohr 11,8mm				
	410	Edelstahl				
236042	449	Kondensator 45µF 400/450V Ø50x94mm				
	449	für Motor-Pumpen- Einheit HJRS				
373904	134	Laufgrad Ø210mm schwarz				
	134	mit roter Kunststoffkappe				
5315	410	Linsen-Blechschaube C -H				
	410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M4,8x25 Edelstahl				
5315	410	Linsen-Blechschaube C -H				
	410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M4,8x25 Edelstahl				
531501	410	Linsen-Blechschaube C -H				
	410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,5x16 Edelstahl				
366912	410	Linsen-Blechschaube Torx				
	410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 4,2x22 Edelstahl				



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
366912	410	Linsen-Blechschaube Torx																																																																																									
	410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 4,2x22 Edelstahl					587105	014	Manometer 0-250bar gly. Ø40mm 1/8"AG					014	Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse			368002	406	Motor-Pumpen-Einheit AR HJRS 10.12 SSR					406	10l/min 120bar 2800rpm 2,4kW			214509	108	Motorschutzschalter 1- polig 15,5A					108				2057011	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm		mtr.			403	7,0bar -20°C/+65°C			130004	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 440mm		STCK			403	7,0bar -20°C/+65°C			232702	412	Rotordüse TN03DB S043 1/4"IG					412	max. 200bar@14l/min			204615	108	Schalter 2-pol. V2N A2- F25H-X-XG9					108	EIN/AUS ohne Drehknopf			601282	120	Schaltkasten Dichtung KD2x2					120
587105	014	Manometer 0-250bar gly. Ø40mm 1/8"AG																																																																																									
	014	Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse					368002	406	Motor-Pumpen-Einheit AR HJRS 10.12 SSR					406	10l/min 120bar 2800rpm 2,4kW			214509	108	Motorschutzschalter 1- polig 15,5A					108				2057011	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm		mtr.			403	7,0bar -20°C/+65°C			130004	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 440mm		STCK			403	7,0bar -20°C/+65°C			232702	412	Rotordüse TN03DB S043 1/4"IG					412	max. 200bar@14l/min			204615	108	Schalter 2-pol. V2N A2- F25H-X-XG9					108	EIN/AUS ohne Drehknopf			601282	120	Schaltkasten Dichtung KD2x2					120	TPE-V schwarz										
368002	406	Motor-Pumpen-Einheit AR HJRS 10.12 SSR																																																																																									
	406	10l/min 120bar 2800rpm 2,4kW					214509	108	Motorschutzschalter 1- polig 15,5A					108				2057011	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm		mtr.			403	7,0bar -20°C/+65°C			130004	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 440mm		STCK			403	7,0bar -20°C/+65°C			232702	412	Rotordüse TN03DB S043 1/4"IG					412	max. 200bar@14l/min			204615	108	Schalter 2-pol. V2N A2- F25H-X-XG9					108	EIN/AUS ohne Drehknopf			601282	120	Schaltkasten Dichtung KD2x2					120	TPE-V schwarz																					
214509	108	Motorschutzschalter 1- polig 15,5A																																																																																									
	108						2057011	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm		mtr.			403	7,0bar -20°C/+65°C			130004	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 440mm		STCK			403	7,0bar -20°C/+65°C			232702	412	Rotordüse TN03DB S043 1/4"IG					412	max. 200bar@14l/min			204615	108	Schalter 2-pol. V2N A2- F25H-X-XG9					108	EIN/AUS ohne Drehknopf			601282	120	Schaltkasten Dichtung KD2x2					120	TPE-V schwarz																																
2057011	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm		mtr.																																																																																							
	403	7,0bar -20°C/+65°C					130004	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 440mm		STCK			403	7,0bar -20°C/+65°C			232702	412	Rotordüse TN03DB S043 1/4"IG					412	max. 200bar@14l/min			204615	108	Schalter 2-pol. V2N A2- F25H-X-XG9					108	EIN/AUS ohne Drehknopf			601282	120	Schaltkasten Dichtung KD2x2					120	TPE-V schwarz																																											
130004	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 440mm		STCK																																																																																							
	403	7,0bar -20°C/+65°C					232702	412	Rotordüse TN03DB S043 1/4"IG					412	max. 200bar@14l/min			204615	108	Schalter 2-pol. V2N A2- F25H-X-XG9					108	EIN/AUS ohne Drehknopf			601282	120	Schaltkasten Dichtung KD2x2					120	TPE-V schwarz																																																						
232702	412	Rotordüse TN03DB S043 1/4"IG																																																																																									
	412	max. 200bar@14l/min					204615	108	Schalter 2-pol. V2N A2- F25H-X-XG9					108	EIN/AUS ohne Drehknopf			601282	120	Schaltkasten Dichtung KD2x2					120	TPE-V schwarz																																																																	
204615	108	Schalter 2-pol. V2N A2- F25H-X-XG9																																																																																									
	108	EIN/AUS ohne Drehknopf					601282	120	Schaltkasten Dichtung KD2x2					120	TPE-V schwarz																																																																												
601282	120	Schaltkasten Dichtung KD2x2																																																																																									
	120	TPE-V schwarz																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
602281	120	Schaltkasten Elektro KD2x2 für Kondensator 45mF																																																																																									
	120	PP grau bestehend aus Ober- u. Unterteil					601286	120	Schaltkastenabdeckung KD2x2					120	ABS Hochglanz rot RAL3020			38781	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Edelstahl			38781	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Edelstahl			2877	134	Scheibe Starlock 20mm verzinkt					134				35331	110	Schlauchtrommel 150 Drehgelenk für KD3x3					110	Hochdruckanschluss MS58			354005	134	Schlauchtrommel 150 Druckfeder 1.4310					134	DF1,10x12,90x65,40x8, 50, geschliffen			354002	120	Schlauchtrommel 150 Gegenlager innen					120	PA6 GF30% rot			354003	120	Schlauchtrommel 150/300 Abdeckkappe Kurbel					120
601286	120	Schaltkastenabdeckung KD2x2																																																																																									
	120	ABS Hochglanz rot RAL3020					38781	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Edelstahl			38781	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Edelstahl			2877	134	Scheibe Starlock 20mm verzinkt					134				35331	110	Schlauchtrommel 150 Drehgelenk für KD3x3					110	Hochdruckanschluss MS58			354005	134	Schlauchtrommel 150 Druckfeder 1.4310					134	DF1,10x12,90x65,40x8, 50, geschliffen			354002	120	Schlauchtrommel 150 Gegenlager innen					120	PA6 GF30% rot			354003	120	Schlauchtrommel 150/300 Abdeckkappe Kurbel					120	PA6 GF30% rot										
38781	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093																																																																																									
	410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Edelstahl					38781	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Edelstahl			2877	134	Scheibe Starlock 20mm verzinkt					134				35331	110	Schlauchtrommel 150 Drehgelenk für KD3x3					110	Hochdruckanschluss MS58			354005	134	Schlauchtrommel 150 Druckfeder 1.4310					134	DF1,10x12,90x65,40x8, 50, geschliffen			354002	120	Schlauchtrommel 150 Gegenlager innen					120	PA6 GF30% rot			354003	120	Schlauchtrommel 150/300 Abdeckkappe Kurbel					120	PA6 GF30% rot																					
38781	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093																																																																																									
	410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Edelstahl					2877	134	Scheibe Starlock 20mm verzinkt					134				35331	110	Schlauchtrommel 150 Drehgelenk für KD3x3					110	Hochdruckanschluss MS58			354005	134	Schlauchtrommel 150 Druckfeder 1.4310					134	DF1,10x12,90x65,40x8, 50, geschliffen			354002	120	Schlauchtrommel 150 Gegenlager innen					120	PA6 GF30% rot			354003	120	Schlauchtrommel 150/300 Abdeckkappe Kurbel					120	PA6 GF30% rot																																
2877	134	Scheibe Starlock 20mm verzinkt																																																																																									
	134						35331	110	Schlauchtrommel 150 Drehgelenk für KD3x3					110	Hochdruckanschluss MS58			354005	134	Schlauchtrommel 150 Druckfeder 1.4310					134	DF1,10x12,90x65,40x8, 50, geschliffen			354002	120	Schlauchtrommel 150 Gegenlager innen					120	PA6 GF30% rot			354003	120	Schlauchtrommel 150/300 Abdeckkappe Kurbel					120	PA6 GF30% rot																																											
35331	110	Schlauchtrommel 150 Drehgelenk für KD3x3																																																																																									
	110	Hochdruckanschluss MS58					354005	134	Schlauchtrommel 150 Druckfeder 1.4310					134	DF1,10x12,90x65,40x8, 50, geschliffen			354002	120	Schlauchtrommel 150 Gegenlager innen					120	PA6 GF30% rot			354003	120	Schlauchtrommel 150/300 Abdeckkappe Kurbel					120	PA6 GF30% rot																																																						
354005	134	Schlauchtrommel 150 Druckfeder 1.4310																																																																																									
	134	DF1,10x12,90x65,40x8, 50, geschliffen					354002	120	Schlauchtrommel 150 Gegenlager innen					120	PA6 GF30% rot			354003	120	Schlauchtrommel 150/300 Abdeckkappe Kurbel					120	PA6 GF30% rot																																																																	
354002	120	Schlauchtrommel 150 Gegenlager innen																																																																																									
	120	PA6 GF30% rot					354003	120	Schlauchtrommel 150/300 Abdeckkappe Kurbel					120	PA6 GF30% rot																																																																												
354003	120	Schlauchtrommel 150/300 Abdeckkappe Kurbel																																																																																									
	120	PA6 GF30% rot																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
354008	120	Schlauchtrommel 150/300 Aufnahme Handgriff außen				
	120	ABS schwarz				
354007	120	Schlauchtrommel 150/300 Aufnahme Handgriff innen				
	120	ABS schwarz				
354004	120	Schlauchtrommel 150/300 Federbolzen Kurbel				
	120	PA6 GF30% rot				
354006	120	Schlauchtrommel 150/300 Handgriff Kurbel				
	120	ABS schwarz				
3651	110	Schlauchtrommel 300 Nippel HD-Anschluss				
	110	M22x1,5 R3/8"AG				
3547	184	Schlauchtrommel 300 O -Ring 22x3 schwarz				
	184	OR3002200-N7022				
3570	110	Schlauchtrommel 300 Scheibe Ø35/22,2/2				
	110	Edelstahl 1.4301				
3554	410	Schlauchtrommel 300 Seegering				
	410	Ø22 DIN471/A A2				
3548	410	Schlauchtrommel 300 Stützring				
	410	geschlitzt 22x27,2x1,4				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
353211	110	Schlauchtrommel KD2x2 Achse				
	110	Hochdruckanschluss Ø21x141,80mm 1.4305				
354099	120	Schlauchtrommel KD2x2 Achse 134mm Kurbel				
	120	ABS schwarz				
601288	120	Schlauchtrommel KD2x2 Seitenteil				
	120	PA6 Mg30% GF schwarz				
100012	134	Schlauchtrommel KD2x2 -B		STCK		
	134					
601293	120	Schlauchtrommel- Halterung Set KD2x2				
	120	PA6 Mg30% GF schwarz				
21481	108	Schütz LC1K1210P7 AC230V 50/60Hz				
	108	AC3 3/5,5kW-230/400V AC1-20A 3S/1s				
386214	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M8x12 Edelstahl				
3550	410	Sechskantsicherungsmu- tter mit Kunststoffing				
	410	DIN 985 DIN-EN-ISO 10511 M4 Stahl verzinkt				
59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund				
	410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
591707	410	SPAX-Schraube Pan- Head-Z																																																																																									
	410	M6x25 Stahl verzinkt					366910	410	Spenglerdichtschraube					410	M4,5x25 Edelstahl			578713	120	Standfuß Gummi für Gehäuse					120	TPE-V schwarz			35093	103	Steuerungsplatine Etronic 3 230V					103				900033	132	Strahlrohr Edelstahl 700mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Regeldüse rot 1/4"IG			900181	132	Strahlrohr Edelstahl 700mm 15° abgewinkelt 1/4"AG					132	Nippel KEW, Rotordüse S043 1/4"IG 200bar@14l/min			3304	132	Strahlrohr Edelstahl 700mm 15° abgewinkelt R1/4"AG					132	Nippel KEW Schnellkupplung			900034	132	Strahlrohr VA 700mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW					132	Regeldüse rot 1/4"IG, Düse 25043 1/4" AG VA			601291	120	Strahlrohr-Halterung Set KD2x2					120
366910	410	Spenglerdichtschraube																																																																																									
	410	M4,5x25 Edelstahl					578713	120	Standfuß Gummi für Gehäuse					120	TPE-V schwarz			35093	103	Steuerungsplatine Etronic 3 230V					103				900033	132	Strahlrohr Edelstahl 700mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Regeldüse rot 1/4"IG			900181	132	Strahlrohr Edelstahl 700mm 15° abgewinkelt 1/4"AG					132	Nippel KEW, Rotordüse S043 1/4"IG 200bar@14l/min			3304	132	Strahlrohr Edelstahl 700mm 15° abgewinkelt R1/4"AG					132	Nippel KEW Schnellkupplung			900034	132	Strahlrohr VA 700mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW					132	Regeldüse rot 1/4"IG, Düse 25043 1/4" AG VA			601291	120	Strahlrohr-Halterung Set KD2x2					120	PA6 Mg30% GF schwarz										
578713	120	Standfuß Gummi für Gehäuse																																																																																									
	120	TPE-V schwarz					35093	103	Steuerungsplatine Etronic 3 230V					103				900033	132	Strahlrohr Edelstahl 700mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Regeldüse rot 1/4"IG			900181	132	Strahlrohr Edelstahl 700mm 15° abgewinkelt 1/4"AG					132	Nippel KEW, Rotordüse S043 1/4"IG 200bar@14l/min			3304	132	Strahlrohr Edelstahl 700mm 15° abgewinkelt R1/4"AG					132	Nippel KEW Schnellkupplung			900034	132	Strahlrohr VA 700mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW					132	Regeldüse rot 1/4"IG, Düse 25043 1/4" AG VA			601291	120	Strahlrohr-Halterung Set KD2x2					120	PA6 Mg30% GF schwarz																					
35093	103	Steuerungsplatine Etronic 3 230V																																																																																									
	103						900033	132	Strahlrohr Edelstahl 700mm 15° abgewinkelt					132	Nippel KEW Schnellkupplung, Regeldüse rot 1/4"IG			900181	132	Strahlrohr Edelstahl 700mm 15° abgewinkelt 1/4"AG					132	Nippel KEW, Rotordüse S043 1/4"IG 200bar@14l/min			3304	132	Strahlrohr Edelstahl 700mm 15° abgewinkelt R1/4"AG					132	Nippel KEW Schnellkupplung			900034	132	Strahlrohr VA 700mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW					132	Regeldüse rot 1/4"IG, Düse 25043 1/4" AG VA			601291	120	Strahlrohr-Halterung Set KD2x2					120	PA6 Mg30% GF schwarz																																
900033	132	Strahlrohr Edelstahl 700mm 15° abgewinkelt																																																																																									
	132	Nippel KEW Schnellkupplung, Regeldüse rot 1/4"IG					900181	132	Strahlrohr Edelstahl 700mm 15° abgewinkelt 1/4"AG					132	Nippel KEW, Rotordüse S043 1/4"IG 200bar@14l/min			3304	132	Strahlrohr Edelstahl 700mm 15° abgewinkelt R1/4"AG					132	Nippel KEW Schnellkupplung			900034	132	Strahlrohr VA 700mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW					132	Regeldüse rot 1/4"IG, Düse 25043 1/4" AG VA			601291	120	Strahlrohr-Halterung Set KD2x2					120	PA6 Mg30% GF schwarz																																											
900181	132	Strahlrohr Edelstahl 700mm 15° abgewinkelt 1/4"AG																																																																																									
	132	Nippel KEW, Rotordüse S043 1/4"IG 200bar@14l/min					3304	132	Strahlrohr Edelstahl 700mm 15° abgewinkelt R1/4"AG					132	Nippel KEW Schnellkupplung			900034	132	Strahlrohr VA 700mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW					132	Regeldüse rot 1/4"IG, Düse 25043 1/4" AG VA			601291	120	Strahlrohr-Halterung Set KD2x2					120	PA6 Mg30% GF schwarz																																																						
3304	132	Strahlrohr Edelstahl 700mm 15° abgewinkelt R1/4"AG																																																																																									
	132	Nippel KEW Schnellkupplung					900034	132	Strahlrohr VA 700mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW					132	Regeldüse rot 1/4"IG, Düse 25043 1/4" AG VA			601291	120	Strahlrohr-Halterung Set KD2x2					120	PA6 Mg30% GF schwarz																																																																	
900034	132	Strahlrohr VA 700mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW																																																																																									
	132	Regeldüse rot 1/4"IG, Düse 25043 1/4" AG VA					601291	120	Strahlrohr-Halterung Set KD2x2					120	PA6 Mg30% GF schwarz																																																																												
601291	120	Strahlrohr-Halterung Set KD2x2																																																																																									
	120	PA6 Mg30% GF schwarz																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
264405	134 134	Wassereingangsfiter G3/4" IG				
38581	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M6x12 Edelstahl				
385701	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M4x35 Edelstahl				