


Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
561001	009 009	KD940-Standard 3x3 EHRLE Kaltwasser- Hochdruck-Reiniger				
800561	134 134	Abdeckung Edelstahl 1.4301 Schwimmerkasten KD623, KD823, KD940 Standard		STCK		
330010	132 132	Abschaltpistole Standard 280bar 30l/min 150°C mit Schnellkupplungssystem rot, M22x1,5				
461023	151 151	Anschluss-KIT Bolt-On Unloader für HD-Pumpe E1B, E2B, E3B				
598900	189 189	Aufkleber EHRLE-Logo 137x35mm KD3x3				
303790	189 189	Aufkleber Lärm 83 dB Größe: 42x47mm				
591105	189 189	Aufkleber Typenschild KD940 Standard Royalplast FTC-Ultra, bedruckt rot, 70mm rund				
205016	189 189	Aufkleber Typenschild Pumpe E1B1614 SSR Royalplast FTC-Ultra, bedruckt rot, 64x20,5mm				
590500	189 189	Aufkleber Warnhinweise gelb 103x62mm rot-schwarz bedruckt				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
461021	151	Bolt-On Unloader VRF2- P 30l/min																																																																																									
	151	TST-45 bar Injektor Ø2,1 M22x1,5AG					299002	120	Drehknopf Elektroschalter					120	ABS Terloran GP35 rot			206405	120	Düsenclip 045					120	POM grün			348702	407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz 4,0kW BG100 1500rpm					407	B3/B14 Hohlwelle Ø24mm, Flansch 90/75			800559	134	Fahrgestell KD3x3 DC01 pulverbeschichtet		STCK			134	KD623, KD823, KD940			3759	405	Fitting-Reduziernippel Messing SKT SW28					405	3/4"x1/2" AG/AG 38,3mm			5098	405	Fitting-Reduzierstück Messing SKT SW24					405	1/2"x1/4" AG/IG			2093	405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT					405	1/4"AG 6mm			601165	012	Geräte-Chassis rotationsgeformt Standard KD3x3					012
299002	120	Drehknopf Elektroschalter																																																																																									
	120	ABS Terloran GP35 rot					206405	120	Düsenclip 045					120	POM grün			348702	407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz 4,0kW BG100 1500rpm					407	B3/B14 Hohlwelle Ø24mm, Flansch 90/75			800559	134	Fahrgestell KD3x3 DC01 pulverbeschichtet		STCK			134	KD623, KD823, KD940			3759	405	Fitting-Reduziernippel Messing SKT SW28					405	3/4"x1/2" AG/AG 38,3mm			5098	405	Fitting-Reduzierstück Messing SKT SW24					405	1/2"x1/4" AG/IG			2093	405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT					405	1/4"AG 6mm			601165	012	Geräte-Chassis rotationsgeformt Standard KD3x3					012	DAP Compound grau RAL7016										
206405	120	Düsenclip 045																																																																																									
	120	POM grün					348702	407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz 4,0kW BG100 1500rpm					407	B3/B14 Hohlwelle Ø24mm, Flansch 90/75			800559	134	Fahrgestell KD3x3 DC01 pulverbeschichtet		STCK			134	KD623, KD823, KD940			3759	405	Fitting-Reduziernippel Messing SKT SW28					405	3/4"x1/2" AG/AG 38,3mm			5098	405	Fitting-Reduzierstück Messing SKT SW24					405	1/2"x1/4" AG/IG			2093	405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT					405	1/4"AG 6mm			601165	012	Geräte-Chassis rotationsgeformt Standard KD3x3					012	DAP Compound grau RAL7016																					
348702	407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz 4,0kW BG100 1500rpm																																																																																									
	407	B3/B14 Hohlwelle Ø24mm, Flansch 90/75					800559	134	Fahrgestell KD3x3 DC01 pulverbeschichtet		STCK			134	KD623, KD823, KD940			3759	405	Fitting-Reduziernippel Messing SKT SW28					405	3/4"x1/2" AG/AG 38,3mm			5098	405	Fitting-Reduzierstück Messing SKT SW24					405	1/2"x1/4" AG/IG			2093	405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT					405	1/4"AG 6mm			601165	012	Geräte-Chassis rotationsgeformt Standard KD3x3					012	DAP Compound grau RAL7016																																
800559	134	Fahrgestell KD3x3 DC01 pulverbeschichtet		STCK																																																																																							
	134	KD623, KD823, KD940						3759	405	Fitting-Reduziernippel Messing SKT SW28					405	3/4"x1/2" AG/AG 38,3mm			5098	405	Fitting-Reduzierstück Messing SKT SW24					405	1/2"x1/4" AG/IG			2093	405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT					405	1/4"AG 6mm			601165	012	Geräte-Chassis rotationsgeformt Standard KD3x3					012	DAP Compound grau RAL7016																																										
3759	405	Fitting-Reduziernippel Messing SKT SW28																																																																																									
	405	3/4"x1/2" AG/AG 38,3mm					5098	405	Fitting-Reduzierstück Messing SKT SW24					405	1/2"x1/4" AG/IG			2093	405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT					405	1/4"AG 6mm			601165	012	Geräte-Chassis rotationsgeformt Standard KD3x3					012	DAP Compound grau RAL7016																																																						
5098	405	Fitting-Reduzierstück Messing SKT SW24																																																																																									
	405	1/2"x1/4" AG/IG					2093	405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT					405	1/4"AG 6mm			601165	012	Geräte-Chassis rotationsgeformt Standard KD3x3					012	DAP Compound grau RAL7016																																																																	
2093	405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT																																																																																									
	405	1/4"AG 6mm					601165	012	Geräte-Chassis rotationsgeformt Standard KD3x3					012	DAP Compound grau RAL7016																																																																												
601165	012	Geräte-Chassis rotationsgeformt Standard KD3x3																																																																																									
	012	DAP Compound grau RAL7016																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
601268	120	Gerätehaube KD3x3				
	120	ABS natur Hochglanz rot RAL3020				
384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund				
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl				
361422	406	Hochdruckpumpe IP E1B1614 SSR Ø18				
	406	14l/min 160bar 1450rpm				
2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08				
	402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m				
591724	410	JD-79 Spanplatten Schraube Senkkopf-Z				
	410	M4,5x25 Stahl verzinkt				
598300	107	Kabel Anschluss 5m H07RN-F 4G1.5 400V schwarz EU				
	107	KD3x3				
261000	120	Kabelclip rot				
	120	für Anschlusskabel H07RN-F 3x1,5 , 4x1,5				
5350	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M16x1,5				
	106	schwarz				
5347	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5				
	106	RAL 9005 schwarz				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5346	106	Kabelverschraubung PERFECT M16x1,5				
	106	KV PA RAL9005 schwarz				
5345	106	Kabelverschraubung PERFECT M20x1,5				
	106	KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
2940	410	Klemme 1-Ohr 10,0mm GER				
	410	Spannbereich: 8-9,5mm Edelstahl				
289801	410	Klemme 1-Ohr 11,8mm				
	410	Edelstahl				
3739	134	Laufgrad Ø260mm schwarz				
	134					
5315	410	Linsen-Blechschaube C -H				
	410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M4,8x25 Edelstahl				
587105	014	Manometer 0-250bar gly. Ø40mm 1/8"AG				
	014	Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse				
110067	406	Motor-Pumpen-Einheit KD940 Standard				
	406	mit Elektroschaltkasten, ab 01.09.2019				
214507	108	Motorschutzschalter 3- polig 10,5A				
	108					

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
800560	134 134	Motor-Sockel BG100 DC01 pulverbeschichtet KD823, KD940		STCK		
3503	120 120	Pistolenhalter kurz horizontale Befestigung PA6 rot				
2057011	403 403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 7,0bar -20°C/+65°C		mtr.		
110059	403 403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 570mm 7,0bar -20°C/+65°C		STCK		
373901	134 134	Radblende rot Ø260mm				
204830	134 134	Rohrrahmen Schubbügel KD3x3 Edelstahl 1.4301 elektrolytisch poliert				
204615	108 108	Schalter 2-pol. V2N A2- F25H-X-XG9 EIN/AUS ohne Drehknopf				
578717	120 120	Schaltkasten Dichtung BG90/100 KD3x3 TPE-V schwarz				
578716	120 120	Schaltkasten Elektro BG90/100 KD3x3 PP grau bestehend aus Ober- u. Unterteil				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
601191	120	Schaltkastenabdeckung KD3x3 Standard																																																																																									
	120	ABS natur Hochglanz rot RAL3020					38781	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093					410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Edelstahl			27051	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089					410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Edelstahl			2877	134	Scheibe Starlock 20mm verzinkt					134				110055	134	Schubbügel Serie KD3x3 Standard					134				23164	108	Schütz KLIBO 7,5 kW 400V/50Hz					108	420V/60Hz 3S/1HS			2709	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt			2712	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M8 Stahl verzinkt			386214	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung					410
38781	410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093																																																																																									
	410	Ø1=5,3mm Ø2=15mm Edelstahl					27051	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089					410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Edelstahl			2877	134	Scheibe Starlock 20mm verzinkt					134				110055	134	Schubbügel Serie KD3x3 Standard					134				23164	108	Schütz KLIBO 7,5 kW 400V/50Hz					108	420V/60Hz 3S/1HS			2709	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt			2712	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M8 Stahl verzinkt			386214	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung					410	ähnlich DIN 6921 M8x12 Edelstahl										
27051	410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089																																																																																									
	410	Ø1=8,4mm Ø2=16mm Edelstahl					2877	134	Scheibe Starlock 20mm verzinkt					134				110055	134	Schubbügel Serie KD3x3 Standard					134				23164	108	Schütz KLIBO 7,5 kW 400V/50Hz					108	420V/60Hz 3S/1HS			2709	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt			2712	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M8 Stahl verzinkt			386214	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung					410	ähnlich DIN 6921 M8x12 Edelstahl																					
2877	134	Scheibe Starlock 20mm verzinkt																																																																																									
	134						110055	134	Schubbügel Serie KD3x3 Standard					134				23164	108	Schütz KLIBO 7,5 kW 400V/50Hz					108	420V/60Hz 3S/1HS			2709	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt			2712	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M8 Stahl verzinkt			386214	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung					410	ähnlich DIN 6921 M8x12 Edelstahl																																
110055	134	Schubbügel Serie KD3x3 Standard																																																																																									
	134						23164	108	Schütz KLIBO 7,5 kW 400V/50Hz					108	420V/60Hz 3S/1HS			2709	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt			2712	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M8 Stahl verzinkt			386214	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung					410	ähnlich DIN 6921 M8x12 Edelstahl																																											
23164	108	Schütz KLIBO 7,5 kW 400V/50Hz																																																																																									
	108	420V/60Hz 3S/1HS					2709	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt			2712	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M8 Stahl verzinkt			386214	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung					410	ähnlich DIN 6921 M8x12 Edelstahl																																																						
2709	410	Sechskantmutter																																																																																									
	410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M6 Stahl verzinkt					2712	410	Sechskantmutter					410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M8 Stahl verzinkt			386214	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung					410	ähnlich DIN 6921 M8x12 Edelstahl																																																																	
2712	410	Sechskantmutter																																																																																									
	410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M8 Stahl verzinkt					386214	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung					410	ähnlich DIN 6921 M8x12 Edelstahl																																																																												
386214	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung																																																																																									
	410	ähnlich DIN 6921 M8x12 Edelstahl																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
386209	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M6x16 Edelstahl				
386217	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M8x25 Edelstahl				
386220	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M8x40 Edelstahl				
59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund				
	410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl				
578713	120	Standfuß Gummi für Gehäuse				
	120	TPE-V schwarz				
35094	103	Steuerungsplatine Etronic 3 400 V				
	103					
900055	132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt				
	132	Nippel KEW Schnellkupplung, Regeldüse rot 1/4"IG				
910055	132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW				
	132	Regeldüse rot 1/4"IG, Düse 25045 1/4"AG VA				
361344	109	Ventilstopfen R1/8"IG				
	109	für HD-Pumpe E1B, E2B, E3B				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
264405	134 134	WassereingangsfILTER G3/4" IG				
52742	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant 8.8 DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M6x30 Stahl verzinkt				