



Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
155	050 050	KS1140-B EHRLE Kaltwasser- Hochdruck-Reiniger stationär				
330020	132 132	Abschaltpistole Premium Soft Touch 360bar 40l/min 150°C mit Schnellkupplungssystem rot, M22x1,5				
400407	195 195	Betätigung Doppelbart 3mm Verchromt für Schaltschrank				
275201	106 106	Betriebsstundenzähler elektronisch HMR 24V/50Hz AC/DC PM NA BP				
2056	134 134	Chemieansaugfilter				
2014	134 134	Chemieregelventil 2- Weg ST66 rot				
3751	184 184	Dichtkantenring KDS 22- 1/2				
4007	184 184	Dichtprofil				
2370	184 184	Dichtring Kupfer 17x21x2,0mm Form A, gl. massiv Preis/Pack (1 Pack=10 Stck.)				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
2353	184	Dichtring Kupfer 18x22x2,0mm																																																																																									
	184	Form A, gl. massiv, 1 Pack mit 10St.					5397	184	Dichtung 3/4" 24,0x17x2 mm					184	Klingersil C-4400			57641	110	Distanzstück für Maximum-Thermostat 92mm STB/83					110	Messing 2.0401			299002	120	Drehknopf Elektroschalter					120	ABS Terloran GP35 rot			5750	134	Druckschalter Messing 1/4"AG 25bar					134	250V 15A 90°C 1,15m Kabel			5741	134	Druckschalter Messing 3/8"AG 25bar					134	250V 15A 90°C 1,25m Kabel			206489	120	Düsenclip 055					120	POM dunkelblau			2090	121	Einschraubverschraubung XGE 6LR 1/4"					121				2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"					121
5397	184	Dichtung 3/4" 24,0x17x2 mm																																																																																									
	184	Klingersil C-4400					57641	110	Distanzstück für Maximum-Thermostat 92mm STB/83					110	Messing 2.0401			299002	120	Drehknopf Elektroschalter					120	ABS Terloran GP35 rot			5750	134	Druckschalter Messing 1/4"AG 25bar					134	250V 15A 90°C 1,15m Kabel			5741	134	Druckschalter Messing 3/8"AG 25bar					134	250V 15A 90°C 1,25m Kabel			206489	120	Düsenclip 055					120	POM dunkelblau			2090	121	Einschraubverschraubung XGE 6LR 1/4"					121				2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"					121											
57641	110	Distanzstück für Maximum-Thermostat 92mm STB/83																																																																																									
	110	Messing 2.0401					299002	120	Drehknopf Elektroschalter					120	ABS Terloran GP35 rot			5750	134	Druckschalter Messing 1/4"AG 25bar					134	250V 15A 90°C 1,15m Kabel			5741	134	Druckschalter Messing 3/8"AG 25bar					134	250V 15A 90°C 1,25m Kabel			206489	120	Düsenclip 055					120	POM dunkelblau			2090	121	Einschraubverschraubung XGE 6LR 1/4"					121				2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"					121																						
299002	120	Drehknopf Elektroschalter																																																																																									
	120	ABS Terloran GP35 rot					5750	134	Druckschalter Messing 1/4"AG 25bar					134	250V 15A 90°C 1,15m Kabel			5741	134	Druckschalter Messing 3/8"AG 25bar					134	250V 15A 90°C 1,25m Kabel			206489	120	Düsenclip 055					120	POM dunkelblau			2090	121	Einschraubverschraubung XGE 6LR 1/4"					121				2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"					121																																	
5750	134	Druckschalter Messing 1/4"AG 25bar																																																																																									
	134	250V 15A 90°C 1,15m Kabel					5741	134	Druckschalter Messing 3/8"AG 25bar					134	250V 15A 90°C 1,25m Kabel			206489	120	Düsenclip 055					120	POM dunkelblau			2090	121	Einschraubverschraubung XGE 6LR 1/4"					121				2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"					121																																												
5741	134	Druckschalter Messing 3/8"AG 25bar																																																																																									
	134	250V 15A 90°C 1,25m Kabel					206489	120	Düsenclip 055					120	POM dunkelblau			2090	121	Einschraubverschraubung XGE 6LR 1/4"					121				2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"					121																																																							
206489	120	Düsenclip 055																																																																																									
	120	POM dunkelblau					2090	121	Einschraubverschraubung XGE 6LR 1/4"					121				2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"					121																																																																		
2090	121	Einschraubverschraubung XGE 6LR 1/4"																																																																																									
	121						2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"					121																																																																													
2157	121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"																																																																																									
	121																																																																																										

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
355601	407 407	Elektro-Motor 3AC230/400V 50Hz 6,3kW BG112 1500rpm B3/B14 Schaft Ø28mm				
27991	410 410	Fächerscheibe Form A DIN 6798 Ø1=8,4mm Ø2=15mm Edelstahl				
2629	405 405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36 3/4" 6mm				
2629	405 405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36 3/4" 6mm				
2093	405 405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT 1/4"AG 6mm				
2733	405 405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT 1/8" AG 6mm				
53155	667	Fitting-Stopfen SKT 1/2"AG, 1/8"IG				
400408	195 195	Flachdichtung für Schaltschrank				
3689	184 184	Flachdichtung 33x25x3 aus Gummi für Gewindestück 1" Shore 80°				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
204616	108	Frontschild gelb 72x72mm für Frontplatte F3																																																																																									
	108	Schildbeschriftung: 0-1, mit Ehrle-Logo					3403	410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C					410	GM 12 L/10 S A3C			110117	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm 1/2"		STCK			403	570mm			2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"					403	30bar -30°C/+100°C			3667	403	Gummi-Schlauch schwarz 19x28mm R3/4"					403	30bar -30°C/+100°C			384551	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x12 Edelstahl			384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl			371000	406	Hochdruckpumpe AR JHK11.15 SSR HT					406	11l/min 150bar 950rpm / 15l/min 180bar 1450rpm			2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402
3403	410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C																																																																																									
	410	GM 12 L/10 S A3C					110117	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm 1/2"		STCK			403	570mm			2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"					403	30bar -30°C/+100°C			3667	403	Gummi-Schlauch schwarz 19x28mm R3/4"					403	30bar -30°C/+100°C			384551	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x12 Edelstahl			384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl			371000	406	Hochdruckpumpe AR JHK11.15 SSR HT					406	11l/min 150bar 950rpm / 15l/min 180bar 1450rpm			2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m										
110117	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm 1/2"		STCK																																																																																							
	403	570mm						2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"					403	30bar -30°C/+100°C			3667	403	Gummi-Schlauch schwarz 19x28mm R3/4"					403	30bar -30°C/+100°C			384551	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x12 Edelstahl			384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl			371000	406	Hochdruckpumpe AR JHK11.15 SSR HT					406	11l/min 150bar 950rpm / 15l/min 180bar 1450rpm			2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m																				
2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"																																																																																									
	403	30bar -30°C/+100°C						3667	403	Gummi-Schlauch schwarz 19x28mm R3/4"					403	30bar -30°C/+100°C			384551	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x12 Edelstahl			384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl			371000	406	Hochdruckpumpe AR JHK11.15 SSR HT					406	11l/min 150bar 950rpm / 15l/min 180bar 1450rpm			2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m																															
3667	403	Gummi-Schlauch schwarz 19x28mm R3/4"																																																																																									
	403	30bar -30°C/+100°C						384551	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x12 Edelstahl			384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl			371000	406	Hochdruckpumpe AR JHK11.15 SSR HT					406	11l/min 150bar 950rpm / 15l/min 180bar 1450rpm			2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m																																										
384551	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund																																																																																									
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x12 Edelstahl						384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl			371000	406	Hochdruckpumpe AR JHK11.15 SSR HT					406	11l/min 150bar 950rpm / 15l/min 180bar 1450rpm			2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m																																																					
384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund																																																																																									
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl						371000	406	Hochdruckpumpe AR JHK11.15 SSR HT					406	11l/min 150bar 950rpm / 15l/min 180bar 1450rpm			2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m																																																																
371000	406	Hochdruckpumpe AR JHK11.15 SSR HT																																																																																									
	406	11l/min 150bar 950rpm / 15l/min 180bar 1450rpm						2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m																																																																											
2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08																																																																																									
	402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
2947	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08																																																																																									
	402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5 290mm					3471	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 320mm			34711	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 450mm			2668	121	Hohlschraube für Schwenkverschraubung					121	12 LR 3/8" verzinkt			375001	110	Hohlschraube für Schwenkverschraubung					110	für SWV 1/2" 15/3- 071/RF 12A3C verzinkt			5415	107	Kabel H07RN-F 5x1,5² BK					107				580300	106	Kabeltülle M20 IP66 schwarz					106				5350	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M16x1,5 schwarz					106				5347	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz					106
3471	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08																																																																																									
	402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 320mm					34711	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 450mm			2668	121	Hohlschraube für Schwenkverschraubung					121	12 LR 3/8" verzinkt			375001	110	Hohlschraube für Schwenkverschraubung					110	für SWV 1/2" 15/3- 071/RF 12A3C verzinkt			5415	107	Kabel H07RN-F 5x1,5² BK					107				580300	106	Kabeltülle M20 IP66 schwarz					106				5350	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M16x1,5 schwarz					106				5347	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz					106											
34711	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08																																																																																									
	402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 450mm					2668	121	Hohlschraube für Schwenkverschraubung					121	12 LR 3/8" verzinkt			375001	110	Hohlschraube für Schwenkverschraubung					110	für SWV 1/2" 15/3- 071/RF 12A3C verzinkt			5415	107	Kabel H07RN-F 5x1,5² BK					107				580300	106	Kabeltülle M20 IP66 schwarz					106				5350	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M16x1,5 schwarz					106				5347	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz					106																						
2668	121	Hohlschraube für Schwenkverschraubung																																																																																									
	121	12 LR 3/8" verzinkt					375001	110	Hohlschraube für Schwenkverschraubung					110	für SWV 1/2" 15/3- 071/RF 12A3C verzinkt			5415	107	Kabel H07RN-F 5x1,5² BK					107				580300	106	Kabeltülle M20 IP66 schwarz					106				5350	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M16x1,5 schwarz					106				5347	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz					106																																	
375001	110	Hohlschraube für Schwenkverschraubung																																																																																									
	110	für SWV 1/2" 15/3- 071/RF 12A3C verzinkt					5415	107	Kabel H07RN-F 5x1,5² BK					107				580300	106	Kabeltülle M20 IP66 schwarz					106				5350	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M16x1,5 schwarz					106				5347	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz					106																																												
5415	107	Kabel H07RN-F 5x1,5² BK																																																																																									
	107						580300	106	Kabeltülle M20 IP66 schwarz					106				5350	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M16x1,5 schwarz					106				5347	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz					106																																																							
580300	106	Kabeltülle M20 IP66 schwarz																																																																																									
	106						5350	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M16x1,5 schwarz					106				5347	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz					106																																																																		
5350	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M16x1,5 schwarz																																																																																									
	106						5347	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz					106																																																																													
5347	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz																																																																																									
	106																																																																																										

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5348	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M25x1,5 RAL 9005 schwarz				
5346	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M16x1,5 KV PA RAL9005 schwarz				
5345	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M20x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
5312	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M25x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL 9005 schwarz				
263701	410 410	Kappe Nr. 7 RAL 9005 schwarz				
2940	410 410	Klemme 1-Ohr 10,0mm GER Spannbereich: 8-9,5mm Edelstahl				
2381	410 410	Klemme 1-Ohr 11,0mm Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl				
2381	410 410	Klemme 1-Ohr 11,0mm Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl				
3691	184 184	Kupfer Dichtring Form A 24x29x2,0mm DIN 7603 Preis/Pack (1 Pack=10 Stck.)				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2637	410	Linsen-Blechschaube C -H				
	410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt				
3669	410	Linsen-Blechschaube C -H				
	410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M2,9x9,5 Stahl verzinkt				
5183	410	Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz				
	410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M4x6 Stahl verzinkt				
38613	410	Linsenschraube M4x10 mit Kreuzschlitz				
	410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M4x10 Edelstahl				
201305	014	Manometer 0-250bar gly. Ø50 1/4"AG				
	014	Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse				
2085	121	Manometer Anschlussverschraubun g				
	121	MAV-6LRomD mit Dichtkantenring				
2161	121	Manometer Verschraubung M18x1,5IG / 1/4"IG				
	121	mit Dichtkegel und O- Ring				
24372	106	Maximum Thermostat 95°C +0/-6°C				
	106	mit manueller Rückstellung				
528600	402	Messschlauch Gummi- Textilgeflecht schwarz DN02				
	402	400bar 100°C bs DKO 06L 470mm einseitig 90°				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
2290	120	Micropulverdosierer Griff 150mm																																																																																									
	120	PA schwarz					235001	405	Muffe 6-kant Stahl verzinkt					405	1/4"IG 25mm 400bar			2998	110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG					110	Länge 47mm, Edelstahl 1.4305			346601	184	O-Ring 21,0x1,50 NBR70					184	für Hohlschraube 1/2"			5769	184	O-Ring 350x3 NBR70					184				2508	184	O-Ring Schalterabdeckung 100x3 N70B100N					184				2057011	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm					403	7,0bar -20°C/+65°C		mtr.	130006	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 1,20m					403	7,0bar -20°C/+65°C		STCK	538511	404	Rohrbogen Ø20x1,5, 147,55mm 1.4571					404
235001	405	Muffe 6-kant Stahl verzinkt																																																																																									
	405	1/4"IG 25mm 400bar					2998	110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG					110	Länge 47mm, Edelstahl 1.4305			346601	184	O-Ring 21,0x1,50 NBR70					184	für Hohlschraube 1/2"			5769	184	O-Ring 350x3 NBR70					184				2508	184	O-Ring Schalterabdeckung 100x3 N70B100N					184				2057011	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm					403	7,0bar -20°C/+65°C		mtr.	130006	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 1,20m					403	7,0bar -20°C/+65°C		STCK	538511	404	Rohrbogen Ø20x1,5, 147,55mm 1.4571					404	es gebördelt, as gebogen										
2998	110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG																																																																																									
	110	Länge 47mm, Edelstahl 1.4305					346601	184	O-Ring 21,0x1,50 NBR70					184	für Hohlschraube 1/2"			5769	184	O-Ring 350x3 NBR70					184				2508	184	O-Ring Schalterabdeckung 100x3 N70B100N					184				2057011	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm					403	7,0bar -20°C/+65°C		mtr.	130006	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 1,20m					403	7,0bar -20°C/+65°C		STCK	538511	404	Rohrbogen Ø20x1,5, 147,55mm 1.4571					404	es gebördelt, as gebogen																					
346601	184	O-Ring 21,0x1,50 NBR70																																																																																									
	184	für Hohlschraube 1/2"					5769	184	O-Ring 350x3 NBR70					184				2508	184	O-Ring Schalterabdeckung 100x3 N70B100N					184				2057011	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm					403	7,0bar -20°C/+65°C		mtr.	130006	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 1,20m					403	7,0bar -20°C/+65°C		STCK	538511	404	Rohrbogen Ø20x1,5, 147,55mm 1.4571					404	es gebördelt, as gebogen																																
5769	184	O-Ring 350x3 NBR70																																																																																									
	184						2508	184	O-Ring Schalterabdeckung 100x3 N70B100N					184				2057011	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm					403	7,0bar -20°C/+65°C		mtr.	130006	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 1,20m					403	7,0bar -20°C/+65°C		STCK	538511	404	Rohrbogen Ø20x1,5, 147,55mm 1.4571					404	es gebördelt, as gebogen																																											
2508	184	O-Ring Schalterabdeckung 100x3 N70B100N																																																																																									
	184						2057011	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm					403	7,0bar -20°C/+65°C		mtr.	130006	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 1,20m					403	7,0bar -20°C/+65°C		STCK	538511	404	Rohrbogen Ø20x1,5, 147,55mm 1.4571					404	es gebördelt, as gebogen																																																						
2057011	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm																																																																																									
	403	7,0bar -20°C/+65°C		mtr.			130006	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 1,20m					403	7,0bar -20°C/+65°C		STCK	538511	404	Rohrbogen Ø20x1,5, 147,55mm 1.4571					404	es gebördelt, as gebogen																																																																	
130006	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 1,20m																																																																																									
	403	7,0bar -20°C/+65°C		STCK			538511	404	Rohrbogen Ø20x1,5, 147,55mm 1.4571					404	es gebördelt, as gebogen																																																																												
538511	404	Rohrbogen Ø20x1,5, 147,55mm 1.4571																																																																																									
	404	es gebördelt, as gebogen																																																																																									


Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
37559	132 132	Sauganschluss-Einheit KS1140				
3514	134 134	Saugkorb ohne Fußventil 1/2" AG Typ 101P				
3738	110 110	Saugtülle R3/4" DN19 für Schwimmerkasten				
300204	108 108	Schalter 3ph/15A EIN/AUS FM/HS-F35-BE-RG/E.P. Drehschalter				
25091	120 120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm PA6 GF30 schwarz				
5787	120 120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm PP Talkum rot				
39181	410 410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl				
38661	410 410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089 Ø1=13mm Ø2=24mm Edelstahl				
2705	410 410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089 Ø1=8,4mm Ø2=16mm Stahl verzinkt				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
237401	410	Schlauchschelle Edelstahl 12-20mm				
	410	9mm breit				
372401	410	Schlauchschelle Edelstahl 20-32mm				
	410	12mm breit, 1VPE=540 Stk.				
372401	410	Schlauchschelle Edelstahl 20-32mm				
	410	12mm breit, 1VPE=540 Stk.				
2679	121	Schlauchverschraubung Messing				
	121	2 tlg. 1/2"x3/4"				
2677	134	Schlauchverschraubung Winkel 90° 2 tlg. 1/2"x3/4"				
	134	Kunststoff				
384201	195	Schlüssel für Schaltschrank 5mm				
	195	Kunststoff				
400406	195	Schlüsselfang A 26, Doppelbart				
	195	für Schaltschrank				
23162	108	Schütz KLIBO 7,5 kW 24V/50-60Hz				
	108	3S/1HS				
363880	120	Schwimmerkasten- Deckel-Oberteil				
	120	PP TV20 schwarz				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
363800	120	Schwimmerkasten- Unterteil EHRLE				
	120	PP TV20 schwarz				
392711	120	Schwimmerventil Arm				
	120	Kunststoff PA 6 GF30% schwarz				
392712	196	Schwimmerventil DN10				
	196	Rumpfventil 0,3-10bar es 3/4"AG, as 3/4"AG Sieb POM				
3676	410	Sechskant- Blechschrabe C				
	410	DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Stahl verzinkt				
5207	410	Sechskantmutter				
	410	DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M10 Stahl verzinkt				
386306	410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M5 Edelstahl				
386307	410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M6 Edelstahl				
386308	410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M8 Edelstahl				
386306	410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M5 Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
386307	410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M6 Edelstahl				
386307	410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M6 Edelstahl				
386211	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M6x12 Edelstahl				
386214	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M8x12 Edelstahl				
386222	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M10x30 Edelstahl				
386211	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M6x12 Edelstahl				
386207	410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung				
	410	ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl				
38601	410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf				
	410	DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M6x20 Edelstahl				
59871	410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund				
	410	ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
386201	410 410	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 DIN-EN-ISO 7046 M6x16 Edelstahl				
371011	109 109	Set HD-Pumpe Flansch und Kupplung AR F28				
3723	106 106	Sicherung 250V 2A träge 5x20mm				
38331	106 106	Sicherungsklemmen ZSI 2,5				
3725	134 134	Sieb für Wasseranschluss 3/4"				
586804	134 134	Stahldrahtseil verzinkt Ø1mm, 20cm Ösen Ø7mm, für M5				
400410	195 195	Stangenschloss Hub 18 für Schaltschrank				
35092	103 103	Steuerung Etronic 2 24 VAC				
900044	132 132	Strahlrohr Edelstahl 900mm 15° abgewinkelt Nippel KEW Schnellkupplung, Düsenschutz rot 1/4"IG				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
910010	132	Strahlrohr VA 900mm 15° abgewinkelt, Nippel KEW				
	132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25055 1/4" AG VA				
2252	120	Thermostat Abdeckung				
	120	PP TV10 schwarz n. Zg. CAD-Nr. E595-31				
232001	106	Transformator Prim. 230V AC				
	106	Sek. 24V AC, 1,25A/30VA HD Kabellänge 30 cm				
5334	404	Überwurfmutter Messing -vernickelt DN20 R3/4"				
	404					
362609	151	Unloader VRT3 3/8" Schalttafeleinbau 310bar				
	151	INOX / Keramik				
110064	151	Unloader-Einheit VRT3 Schalttafeleinbau INOX				
	151	KS823/1140-B				
2086	121	Verschraubung EVL- 12LOMD Stutzen A3C				
	121					
3472	110	Verteilerblock f. Heizschlangen-Ausgang				
	110	2-teilig Teil 1				
3744	110	Verteilerblock Sauganschluss				
	110	HD				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
37560	132	Verteilerblock-Einheit KS1140/KS823				
	132	HD-Ausgang Pumpe				
2644	110	Wasseranschluss R3/4"AG/R3/4" AG				
	110					
2099	121	Winkel Einschraubstutzen XWE -12LR 3/8"				
	121					
2099	121	Winkel Einschraubstutzen XWE -12LR 3/8"				
	121					
3746	405	Winkel MS-VN konisch Mod.2020 1/8" IG/AG				
	405					
50541	410	Zylinderschraube mit Innensechskant				
	410	DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M5x20 Edelstahl				