

































Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
157000	050 050	KS823-INOX-B EHRLE Kaltwasser- Hochdruck-Reiniger stationär				
330010	132 132	Abschaltpistole Standard 280bar 30l/min 150°C mit Schnellkupplungssystem rot, M22x1,5				
400407	195 195	Betätigung Doppelbart 3mm Verchromt für Schaltschrank				
275201	106 106	Betriebsstundenzähler elektronisch HMR 24V/50Hz AC/DC PM NA BP				
2056	134 134	Chemieansaugfilter				
2014	134 134	Chemieregelventil 2- Weg ST66 rot				
3751	184 184	Dichtkantenring KDS 22- 1/2				
4007	184 184	Dichtprofil				
2370	184 184	Dichtring Kupfer 17x21x2,0mm Form A, gl. massiv Preis/Pack (1 Pack=10 Stck.)				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2353	184	Dichtring Kupfer 18x22x2,0mm				
	184	Form A, gl. massiv, 1 Pack mit 10St.				
5397	184	Dichtung 3/4" 24,0x17x2 mm				
	184	Klingersil C-4400				
57641	110	Distanzstück für Maximum-Thermostat 92mm STB/83				
	110	Messing 2.0401				
299002	120	Drehknopf Elektroschalter				
	120	ABS Terloran GP35 rot				
5750	134	Druckschalter Messing 1/4"AG 25bar				
	134	250V 15A 90°C 1,15m Kabel				
5741	134	Druckschalter Messing 3/8"AG 25bar				
	134	250V 15A 90°C 1,25m Kabel				
5050	106	Durchgangsreihenkle me ZDU 2,5/3AN BL				
	106	mit Zugfederanschluss Art.Nr. 160855				
206403	120	Düsenclip 05				
	120	POM hellblau				
2090	121	Einschraubverschraub ung XGE 6LR 1/4"				
	121					

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2157	121 121	Einschraubverschraubung XGE-12LR R3/8"				
348609	407 407	Elektro-Motor AC230V 50Hz 2,6kW BG100 1500rpm B3/B14 Hohlwelle Ø24mm				
2629	405 405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36 3/4" 6mm				
2629	405 405	Fitting-Gegenmutter Messing SKT SW36 3/4" 6mm				
2093	405 405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT 1/4"AG 6mm				
2733	405 405	Fitting-Schlauchtülle Messing SKT 1/8" AG 6mm				
53155	667	Fitting-Stopfen SKT 1/2"AG, 1/8"IG				
400408	195 195	Flachdichtung für Schaltschrank				
3689	184 184	Flachdichtung 33x25x3 aus Gummi für Gewindestück 1" Shore 80°				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																						
348988	449	Flansch Ø61 für Elektro- Motor																																																																																										
	449	BG100					204616	108	Frontschild gelb 72x72mm für Frontplatte F3					108	Schildbeschriftung: 0-1, mit Ehrle-Logo			3403	410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C					410	GM 12 L/10 S A3C			110117	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm 1/2" 570mm		STCK			403				2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"					403	30bar -30°C/+100°C			3667	403	Gummi-Schlauch schwarz 19x28mm R3/4"					403	30bar -30°C/+100°C			384551	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x12 Edelstahl			384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl			371001	406	Hochdruckpumpe AR JHK12.15 SSR HT						406
204616	108	Frontschild gelb 72x72mm für Frontplatte F3																																																																																										
	108	Schildbeschriftung: 0-1, mit Ehrle-Logo					3403	410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C					410	GM 12 L/10 S A3C			110117	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm 1/2" 570mm		STCK			403				2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"					403	30bar -30°C/+100°C			3667	403	Gummi-Schlauch schwarz 19x28mm R3/4"					403	30bar -30°C/+100°C			384551	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x12 Edelstahl			384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl			371001	406	Hochdruckpumpe AR JHK12.15 SSR HT						406	12l/min 150bar 1450rpm										
3403	410	Gegenmutter M18x1.5 15-32/L 12A3C																																																																																										
	410	GM 12 L/10 S A3C					110117	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm 1/2" 570mm		STCK			403				2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"					403	30bar -30°C/+100°C			3667	403	Gummi-Schlauch schwarz 19x28mm R3/4"					403	30bar -30°C/+100°C			384551	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x12 Edelstahl			384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl			371001	406	Hochdruckpumpe AR JHK12.15 SSR HT						406	12l/min 150bar 1450rpm																					
110117	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm 1/2" 570mm		STCK																																																																																								
	403							2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"					403	30bar -30°C/+100°C			3667	403	Gummi-Schlauch schwarz 19x28mm R3/4"					403	30bar -30°C/+100°C			384551	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x12 Edelstahl			384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl			371001	406	Hochdruckpumpe AR JHK12.15 SSR HT						406	12l/min 150bar 1450rpm																															
2688	403	Gummi-Schlauch schwarz 13x21mm R1/2"																																																																																										
	403	30bar -30°C/+100°C						3667	403	Gummi-Schlauch schwarz 19x28mm R3/4"					403	30bar -30°C/+100°C			384551	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x12 Edelstahl			384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl			371001	406	Hochdruckpumpe AR JHK12.15 SSR HT						406	12l/min 150bar 1450rpm																																										
3667	403	Gummi-Schlauch schwarz 19x28mm R3/4"																																																																																										
	403	30bar -30°C/+100°C						384551	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x12 Edelstahl			384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl			371001	406	Hochdruckpumpe AR JHK12.15 SSR HT						406	12l/min 150bar 1450rpm																																																					
384551	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund																																																																																										
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M4x12 Edelstahl						384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund					410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl			371001	406	Hochdruckpumpe AR JHK12.15 SSR HT						406	12l/min 150bar 1450rpm																																																																
384552	410	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant und Bund																																																																																										
	410	DIN-EN-ISO 7380-2 M6x10 Edelstahl						371001	406	Hochdruckpumpe AR JHK12.15 SSR HT						406	12l/min 150bar 1450rpm																																																																											
371001	406	Hochdruckpumpe AR JHK12.15 SSR HT																																																																																										
	406	12l/min 150bar 1450rpm																																																																																										

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
2000	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08																																																																																									
	402	315bar 150°C bs HV M22x1,5 bs Knickschutz 10m					2947	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5 290mm			3471	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 320mm			34711	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 450mm			2668	121	Hohlschraube für Schwenkverschraubung					121	12 LR 3/8" verzinkt			375001	110	Hohlschraube für Schwenkverschraubung					110	für SWV 1/2" 15/3- 071/RF 12A3C verzinkt			25871	107	Kabel Anschluss 8m H07RN-F 3G1.5 schwarz EU					107				580300	106	Kabeltülle M20 IP66 schwarz					106				5350	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M16x1,5					106
2947	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08																																																																																									
	402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5 290mm					3471	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 320mm			34711	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 450mm			2668	121	Hohlschraube für Schwenkverschraubung					121	12 LR 3/8" verzinkt			375001	110	Hohlschraube für Schwenkverschraubung					110	für SWV 1/2" 15/3- 071/RF 12A3C verzinkt			25871	107	Kabel Anschluss 8m H07RN-F 3G1.5 schwarz EU					107				580300	106	Kabeltülle M20 IP66 schwarz					106				5350	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M16x1,5					106	schwarz										
3471	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08																																																																																									
	402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 320mm					34711	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08					402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 450mm			2668	121	Hohlschraube für Schwenkverschraubung					121	12 LR 3/8" verzinkt			375001	110	Hohlschraube für Schwenkverschraubung					110	für SWV 1/2" 15/3- 071/RF 12A3C verzinkt			25871	107	Kabel Anschluss 8m H07RN-F 3G1.5 schwarz EU					107				580300	106	Kabeltülle M20 IP66 schwarz					106				5350	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M16x1,5					106	schwarz																					
34711	402	Hochdruckschlauch Gummi-Stahl-Gewebe rot DN08																																																																																									
	402	315bar 150°C bs DKOL M18x1,5/es90° 450mm					2668	121	Hohlschraube für Schwenkverschraubung					121	12 LR 3/8" verzinkt			375001	110	Hohlschraube für Schwenkverschraubung					110	für SWV 1/2" 15/3- 071/RF 12A3C verzinkt			25871	107	Kabel Anschluss 8m H07RN-F 3G1.5 schwarz EU					107				580300	106	Kabeltülle M20 IP66 schwarz					106				5350	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M16x1,5					106	schwarz																																
2668	121	Hohlschraube für Schwenkverschraubung																																																																																									
	121	12 LR 3/8" verzinkt					375001	110	Hohlschraube für Schwenkverschraubung					110	für SWV 1/2" 15/3- 071/RF 12A3C verzinkt			25871	107	Kabel Anschluss 8m H07RN-F 3G1.5 schwarz EU					107				580300	106	Kabeltülle M20 IP66 schwarz					106				5350	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M16x1,5					106	schwarz																																											
375001	110	Hohlschraube für Schwenkverschraubung																																																																																									
	110	für SWV 1/2" 15/3- 071/RF 12A3C verzinkt					25871	107	Kabel Anschluss 8m H07RN-F 3G1.5 schwarz EU					107				580300	106	Kabeltülle M20 IP66 schwarz					106				5350	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M16x1,5					106	schwarz																																																						
25871	107	Kabel Anschluss 8m H07RN-F 3G1.5 schwarz EU																																																																																									
	107						580300	106	Kabeltülle M20 IP66 schwarz					106				5350	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M16x1,5					106	schwarz																																																																	
580300	106	Kabeltülle M20 IP66 schwarz																																																																																									
	106						5350	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M16x1,5					106	schwarz																																																																												
5350	106	Kabelverschraubung Gegenmutter M16x1,5																																																																																									
	106	schwarz																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
5347	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M20x1,5 RAL 9005 schwarz				
5348	106 106	Kabelverschraubung Gegenmutter M25x1,5 RAL 9005 schwarz				
5346	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M16x1, 5 KV PA RAL9005 schwarz				
5345	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M20x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL9005 schwarz				
5312	106 106	Kabelverschraubung PERFECT M25x1,5 KV PA mit Reduzierung RAL 9005 schwarz				
263701	410 410	Kappe Nr. 7 RAL 9005 schwarz				
2940	410 410	Klemme 1-Ohr 10,0mm GER Spannbereich: 8-9,5mm Edelstahl				
2381	410 410	Klemme 1-Ohr 11,0mm Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl				
2381	410 410	Klemme 1-Ohr 11,0mm Spannbereich 8,8- 10,5mm Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
3691	184	Kupfer Dichtring Form A 24x29x2,0mm																																																																																									
	184	DIN 7603 Preis/Pack (1 Pack=10 Stck.)					2637	410	Linsen-Blechschrabe C -H					410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt			3669	410	Linsen-Blechschrabe C -H					410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M2,9x9,5 Stahl verzinkt			5183	410	Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz					410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M4x6 Stahl verzinkt			38613	410	Linsenschraube M4x10 mit Kreuzschlitz					410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M4x10 Edelstahl			201305	014	Manometer 0-250bar gly. Ø50 1/4"AG					014	Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse			2085	121	Manometer Anschlussverschraubun g					121	MAV-6LRomD mit Dichtkantenring			2161	121	Manometer Verschraubung M18x1,5IG / 1/4"IG					121	mit Dichtkegel und O- Ring			24372	106	Maximum Thermostat 95°C +0/-6°C					106
2637	410	Linsen-Blechschrabe C -H																																																																																									
	410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M3,9x9,5 Stahl verzinkt					3669	410	Linsen-Blechschrabe C -H					410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M2,9x9,5 Stahl verzinkt			5183	410	Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz					410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M4x6 Stahl verzinkt			38613	410	Linsenschraube M4x10 mit Kreuzschlitz					410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M4x10 Edelstahl			201305	014	Manometer 0-250bar gly. Ø50 1/4"AG					014	Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse			2085	121	Manometer Anschlussverschraubun g					121	MAV-6LRomD mit Dichtkantenring			2161	121	Manometer Verschraubung M18x1,5IG / 1/4"IG					121	mit Dichtkegel und O- Ring			24372	106	Maximum Thermostat 95°C +0/-6°C					106	mit manueller Rückstellung										
3669	410	Linsen-Blechschrabe C -H																																																																																									
	410	DIN 7981 DIN-EN-ISO 7049 M2,9x9,5 Stahl verzinkt					5183	410	Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz					410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M4x6 Stahl verzinkt			38613	410	Linsenschraube M4x10 mit Kreuzschlitz					410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M4x10 Edelstahl			201305	014	Manometer 0-250bar gly. Ø50 1/4"AG					014	Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse			2085	121	Manometer Anschlussverschraubun g					121	MAV-6LRomD mit Dichtkantenring			2161	121	Manometer Verschraubung M18x1,5IG / 1/4"IG					121	mit Dichtkegel und O- Ring			24372	106	Maximum Thermostat 95°C +0/-6°C					106	mit manueller Rückstellung																					
5183	410	Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz																																																																																									
	410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M4x6 Stahl verzinkt					38613	410	Linsenschraube M4x10 mit Kreuzschlitz					410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M4x10 Edelstahl			201305	014	Manometer 0-250bar gly. Ø50 1/4"AG					014	Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse			2085	121	Manometer Anschlussverschraubun g					121	MAV-6LRomD mit Dichtkantenring			2161	121	Manometer Verschraubung M18x1,5IG / 1/4"IG					121	mit Dichtkegel und O- Ring			24372	106	Maximum Thermostat 95°C +0/-6°C					106	mit manueller Rückstellung																																
38613	410	Linsenschraube M4x10 mit Kreuzschlitz																																																																																									
	410	DIN 7985 DIN-EN-ISO 7045 M4x10 Edelstahl					201305	014	Manometer 0-250bar gly. Ø50 1/4"AG					014	Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse			2085	121	Manometer Anschlussverschraubun g					121	MAV-6LRomD mit Dichtkantenring			2161	121	Manometer Verschraubung M18x1,5IG / 1/4"IG					121	mit Dichtkegel und O- Ring			24372	106	Maximum Thermostat 95°C +0/-6°C					106	mit manueller Rückstellung																																											
201305	014	Manometer 0-250bar gly. Ø50 1/4"AG																																																																																									
	014	Anschluss rückseitig zentrisch, INOX- Gehäuse					2085	121	Manometer Anschlussverschraubun g					121	MAV-6LRomD mit Dichtkantenring			2161	121	Manometer Verschraubung M18x1,5IG / 1/4"IG					121	mit Dichtkegel und O- Ring			24372	106	Maximum Thermostat 95°C +0/-6°C					106	mit manueller Rückstellung																																																						
2085	121	Manometer Anschlussverschraubun g																																																																																									
	121	MAV-6LRomD mit Dichtkantenring					2161	121	Manometer Verschraubung M18x1,5IG / 1/4"IG					121	mit Dichtkegel und O- Ring			24372	106	Maximum Thermostat 95°C +0/-6°C					106	mit manueller Rückstellung																																																																	
2161	121	Manometer Verschraubung M18x1,5IG / 1/4"IG																																																																																									
	121	mit Dichtkegel und O- Ring					24372	106	Maximum Thermostat 95°C +0/-6°C					106	mit manueller Rückstellung																																																																												
24372	106	Maximum Thermostat 95°C +0/-6°C																																																																																									
	106	mit manueller Rückstellung																																																																																									























































Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																					
528600	402	Messschlauch Gummi- Textilgeflecht schwarz DN02																																																																																									
	402	400bar 100°C bs DKO 06L 470mm einseitig 90°					2290	120	Micropulverdosierer Griff 150mm					120	PA schwarz			235001	405	Muffe 6-kant Stahl verzinkt					405	1/4"IG 25mm 400bar			2998	110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG					110	Länge 47mm, Edelstahl 1.4305			346601	184	O-Ring 21,0x1,50 NBR70					184	für Hohlschraube 1/2"			5769	184	O-Ring 350x3 NBR70					184				2508	184	O-Ring Schalterabdeckung 100x3 N70B100N					184				2057011	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm		mtr.			403	7,0bar -20°C/+65°C			130006	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 1,20m		STCK			403
2290	120	Micropulverdosierer Griff 150mm																																																																																									
	120	PA schwarz					235001	405	Muffe 6-kant Stahl verzinkt					405	1/4"IG 25mm 400bar			2998	110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG					110	Länge 47mm, Edelstahl 1.4305			346601	184	O-Ring 21,0x1,50 NBR70					184	für Hohlschraube 1/2"			5769	184	O-Ring 350x3 NBR70					184				2508	184	O-Ring Schalterabdeckung 100x3 N70B100N					184				2057011	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm		mtr.			403	7,0bar -20°C/+65°C			130006	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 1,20m		STCK			403	7,0bar -20°C/+65°C										
235001	405	Muffe 6-kant Stahl verzinkt																																																																																									
	405	1/4"IG 25mm 400bar					2998	110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG					110	Länge 47mm, Edelstahl 1.4305			346601	184	O-Ring 21,0x1,50 NBR70					184	für Hohlschraube 1/2"			5769	184	O-Ring 350x3 NBR70					184				2508	184	O-Ring Schalterabdeckung 100x3 N70B100N					184				2057011	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm		mtr.			403	7,0bar -20°C/+65°C			130006	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 1,20m		STCK			403	7,0bar -20°C/+65°C																					
2998	110	Nippel HD-Anschluss M22x1.5/M18x1.5 AG																																																																																									
	110	Länge 47mm, Edelstahl 1.4305					346601	184	O-Ring 21,0x1,50 NBR70					184	für Hohlschraube 1/2"			5769	184	O-Ring 350x3 NBR70					184				2508	184	O-Ring Schalterabdeckung 100x3 N70B100N					184				2057011	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm		mtr.			403	7,0bar -20°C/+65°C			130006	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 1,20m		STCK			403	7,0bar -20°C/+65°C																																
346601	184	O-Ring 21,0x1,50 NBR70																																																																																									
	184	für Hohlschraube 1/2"					5769	184	O-Ring 350x3 NBR70					184				2508	184	O-Ring Schalterabdeckung 100x3 N70B100N					184				2057011	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm		mtr.			403	7,0bar -20°C/+65°C			130006	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 1,20m		STCK			403	7,0bar -20°C/+65°C																																											
5769	184	O-Ring 350x3 NBR70																																																																																									
	184						2508	184	O-Ring Schalterabdeckung 100x3 N70B100N					184				2057011	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm		mtr.			403	7,0bar -20°C/+65°C			130006	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 1,20m		STCK			403	7,0bar -20°C/+65°C																																																						
2508	184	O-Ring Schalterabdeckung 100x3 N70B100N																																																																																									
	184						2057011	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm		mtr.			403	7,0bar -20°C/+65°C			130006	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 1,20m		STCK			403	7,0bar -20°C/+65°C																																																																	
2057011	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm		mtr.																																																																																							
	403	7,0bar -20°C/+65°C					130006	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 1,20m		STCK			403	7,0bar -20°C/+65°C																																																																												
130006	403	PVC-Schlauch transparent 6x9mm 1,20m		STCK																																																																																							
	403	7,0bar -20°C/+65°C																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
538511	404 404	Rohrbogen Ø20x1,5, 147,55mm 1.4571 es gebördelt, as gebogen				
3514	134 134	Saugkorb ohne Fußventil 1/2" AG Typ 101P				
3738	110 110	Saugtülle R3/4" DN19 für Schwimmerkasten				
2992	108 108	Schalter 1ph/15A EIN/AUS FM2/HS-F35-BE- RG/E.P. Drehschalter				
25091	120 120	Schalter Abdeckung Ein- Aus 1-Loch 20,5mm PA6 GF30 schwarz				
5787	120 120	Schaltkasten Elektro 430x190x100mm PP Talkum rot				
39181	410 410	Scheibe DIN 9021 DIN- EN-ISO 7093 Ø1=6,4mm Ø2=18mm Edelstahl				
38661	410 410	Scheibe Form A DIN 125 DIN-EN-ISO 7089 Ø1=13mm Ø2=24mm Edelstahl				
237401	410 410	Schlauchschelle Edelstahl 12-20mm 9mm breit				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
372401	410	Schlauchschelle Edelstahl 20-32mm				
	410	12mm breit, 1VPE=540 Stk.				
372401	410	Schlauchschelle Edelstahl 20-32mm				
	410	12mm breit, 1VPE=540 Stk.				
2679	121	Schlauchverschraubung Messing				
	121	2 tlg. 1/2"x3/4"				
2677	134	Schlauchverschraubung Winkel 90° 2 tlg. 1/2"x3/4"				
	134	Kunststoff				
384201	195	Schlüssel für Schaltschrank 5mm				
	195	Kunststoff				
400406	195	Schlüsselfang A 26, Doppelbart				
	195	für Schaltschrank				
23162	108	Schütz KLIBO 7,5 kW 24V/50-60Hz				
	108	3S/1HS				
363880	120	Schwimmerkasten- Deckel-Oberteil				
	120	PP TV20 schwarz				
363880	120	Schwimmerkasten- Unterteil EHRLE				
	120	PP TV20 schwarz				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
392711	120 120	Schwimmerventil Arm Kunststoff PA 6 GF30% schwarz				
392712	196 196	Schwimmerventil DN10 Rumpfvventil 0,3-10bar es 3/4"AG, as 3/4"AG Sieb POM				
36761	410 410	Sechskant- Blechschrabe C DIN 7976 DIN-EN-ISO 1479 M4,8x13 Edelstahl				
38631	410 410	Sechskantmutter DIN 934 DIN-EN-ISO 4032 M10 Edelstahl				
386306	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M5 Edelstahl				
386307	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M6 Edelstahl				
386308	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M8 Edelstahl				
386306	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M5 Edelstahl				
386307	410 410	Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6923 DIN- EN 1661 M6 Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
386211	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M6x12 Edelstahl				
386214	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M8x12 Edelstahl				
386222	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M10x30 Edelstahl				
386211	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M6x12 Edelstahl				
386217	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M8x25 Edelstahl				
386207	410 410	Sechskantschraube mit Flansch und Sperrverzahnung ähnlich DIN 6921 M6x10 Edelstahl				
38601	410 410	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933 DIN-EN-ISO 4017 M6x20 Edelstahl				
59871	410 410	Senkkopfschraube mit Innensechsrund ähnlich KN 6039 STS plus M4x10 Edelstahl				
386201	410 410	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 DIN-EN-ISO 7046 M6x16 Edelstahl				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild																																																																																																					
3723	106	Sicherung 250V 2A																																																																																																									
	106	5x20mm					38331	106	Sicherungsklemmen ZSI					106	2,5			3725	134	Sieb für					134	Wasseranschluss			586804	134	Stahldrahtseil verzinkt					134	Ø1mm, 20cm				134	Ösen Ø7mm, für M5									400410	195	Stangenschloss Hub 18					195	für Schaltschrank			35092	103	Steuerung Etronic 2 24					103	VAC			900044	132	Strahlrohr Edelstahl					132	900mm 15° abgewinkelt			900046		Nippel KEW					132	Schnellkupplung,			132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25050 1/4" AG VA			2252	120	Thermostat Abdeckung						120
38331	106	Sicherungsklemmen ZSI																																																																																																									
	106	2,5					3725	134	Sieb für					134	Wasseranschluss			586804	134	Stahldrahtseil verzinkt					134	Ø1mm, 20cm				134	Ösen Ø7mm, für M5									400410	195	Stangenschloss Hub 18					195	für Schaltschrank			35092	103	Steuerung Etronic 2 24					103	VAC			900044	132	Strahlrohr Edelstahl					132	900mm 15° abgewinkelt			900046		Nippel KEW					132	Schnellkupplung,				132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25050 1/4" AG VA					2252	120	Thermostat Abdeckung						120	PP TV10 schwarz n. Zg. CAD-Nr. E595-31							
3725	134	Sieb für																																																																																																									
	134	Wasseranschluss																																																																																																									
586804	134	Stahldrahtseil verzinkt																																																																																																									
	134	Ø1mm, 20cm																																																																																																									
	134	Ösen Ø7mm, für M5																																																																																																									
400410	195	Stangenschloss Hub 18																																																																																																									
	195	für Schaltschrank																																																																																																									
35092	103	Steuerung Etronic 2 24																																																																																																									
	103	VAC																																																																																																									
900044	132	Strahlrohr Edelstahl																																																																																																									
	132	900mm 15° abgewinkelt																																																																																																									
900046		Nippel KEW																																																																																																									
	132	Schnellkupplung,																																																																																																									
	132	Düsenschutz rot 1/4"IG, Düse 25050 1/4" AG VA																																																																																																									
2252	120	Thermostat Abdeckung																																																																																																									
	120	PP TV10 schwarz n. Zg. CAD-Nr. E595-31																																																																																																									

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
232001	106 106	Transformator Prim. 230V AC Sek. 24V AC, 1,25A/30VA HD Kabellänge 30 cm				
5334	404 404	Überwurfmutter Messing -vernickelt DN20 R3/4"				
362609	151 151	Unloader VRT3 3/8" Schalttafeleinbau 310bar INOX / Keramik				
110064	151 151	Unloader-Einheit VRT3 Schalttafeleinbau INOX KS823/1140-B				
2086	121 121	Verschraubung EVL- 12LOMD Stutzen A3C				
3472	110 110	Verteilerblock f. Heizschlangen-Ausgang 2-teilig Teil 1				
3744	110 110	Verteilerblock Sauganschluss HD				
37560	132 132	Verteilerblock-Einheit KS1140/KS823 HD-Ausgang Pumpe				
2644	110 110	Wasseranschluss R3/4"AG/R3/4" AG				

Artikelnummer	Artikelgruppe Rabattgruppe	Bezeichnung	Verkaufs- preis	VPE	QR-Code	Bild
2099	121 121	Winkel Einschraubstutzen XWE -12LR 3/8"				
2099	121 121	Winkel Einschraubstutzen XWE -12LR 3/8"				
3746	405 405	Winkel MS-VN konisch Mod.2020 1/8" IG/AG				
50541	410 410	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 DIN-EN-ISO 4762 M5x20 Edelstahl				